Kb. Ver 9/I. 92. L.

1892.

Pflanzen-Verzeichniss

von

HAAGE & SCHMIDT

Kunst- und Handelsgärtner

ERFURT.

CATALOGUE DE PLANTES

DE

HAAGE & SCHMIDT

HORTICULTEURS & MARCHANDS GRAINIERS

à ERFURT

(ALLEMAGNE.)

Preis dieses Verzeichnisses 80 Pf., mit dem Samenverzeichnisse zusammen 80 Pf.
Prix de ce catalogue M. 0,80; ensemble avec le catalogue de graines M. 0,50.

Bemerkungen.

Alle Verkäufe nach diesem Catalog verstehen sich per Casse. Die Preise sind in der neuen Reichswährung in Mark und Pfennigen ausgedrückt. 1 Mark = 1 Shilling Englisch = 1 Fr. 25 Cms. Ausländische Geldsorten werden nach Cours berechnet. Für kleinere Rechnungsbeträge oder zur Ausgleichung von Bruchtheilen nehmen wir Briefmarken eines beliebigen Landes zum vollen Werth in Zahlung.

Beträge unter 20 Mark, sofern wir mit dem Herrn Besteller nicht in laufender Rechnung stehen, nehmen wir jedesmal den Sendungen nach, wenn Nachnahme überhaupt zulässig ist, da die Nachnahme mindestens keine höheren Unkosten als die nachher nöthige Einsendung des entsprechenden Betrages verursacht, und gegenseitig Zeitersparniss eintritt.

Nachnahme auf Postsendungen ist bis zu einer gewissen Höhe im deutschen Reichsgebiet und nach folgenden Ländern zulässig: Oesterreich-Ungarn — Dänemark — Schweden — Norwegen — Holland — Frankreich — Belgien — Luxemburg — Grossbritannien und Irland — Helgoland — Schweiz — Italien — Vereinigte Staaten von Nord-Amerika.

Für Verpackung wolle man eine verhältnissmässige Vergütung beifügen. Bei aussereuropäischen Sendungen, welche frankirt werden müssen, bitten wir für ausreichende Deckung der dadurch erwachsenden Kosten Sorge zu tragen.

Samenbestellungen werden so schnell als möglich nach Eingang ausgeführt; Pflanzenaufträge, sobald es die Jahreszeit und die Witterung gestatten.

Post-Packet-Verkehr nach dem Auslande.

1. **Packete im Gewicht bis 1 kg** kosten nach:
Grossbritannien und Irland via Hamburg oder Bremen M. 1 —, via Belgien M. 1,30; Gibraltar, via Hamburg oder Bremen M. 1,80, via Belgien und England M. 2 —.
2. **Packete im Gewicht bis 3 kg** kosten nach:
Frankreich M. — 80; Corsica und Algier: nach Hafenorten M. 1 —, anderen Orten M. 1,20; Senegal M. 2 —; Guadeloupe, Martinique etc. M. 2,80; den französischen Colonieen auf Madagascar M. 3,20; Cochinchina und Neu-Caledonien M. 3,60; Annam und Tonkin M. 4 —; Grossbritannien und Irland via Hamburg oder Bremen M. 1,50, via Belgien M. 1,70; Gibraltar via Hamburg oder Bremen M. 2,80, via Belgien und England M. 3 —; Malta M. 2 —; Italien M. 1,40; Norwegen via Dänemark und Schweden M. 1,60; Schweden M. 1,60.
3. **Packete im Gewicht bis 5 kg** kosten nach:
Belgien M. — 80; Dänemark mit den Farör und Island M. — 80; dänische Antillen via Hamburg M. 2,40; Grossbritannien und Irland (via Ostende oder Vlissingen): nach London M. 2 —, England ausschl. London M. 2,85, Schottland und Irland M. 3,55; Helgoland M. — 75; Luxemburg M. — 70; Holland M. — 80; Norwegen: via Hamburg M. 1 —, via Frederikshavn M. 1,40; Oesterreich-Ungarn M. — 50; Schweiz M. — 80.

Observations.

Tous les ordres doivent être accompagnés du montant de la commande. **Les prix sont cotes en Marks (M.) et Pfennige (Pf.) = 1/100 M.; 1 M. = franc 1. 25; 1 franc = 80 Pf.** Nous acceptons les valeurs étrangères au cours, ainsi que les timbres-poste de tous les pays en payement des petites sommes. Pour les sommes au-dessous de 20 M., dans le cas où MM. nos correspondants ne seraient pas en relation suivie avec notre maison, nous ferons nos envois contre remboursement.

Les commandes de graines seront expédiées suivant l'ordre de leur entrée et aussi promptement que possible, celles de plantes aussitôt que la saison et le temps le permettront.

Pour les envois faits par l'entremise des postes, les remboursements sont permis pour les pays suivants: Danemark, Suède, Norvège, Hollande, France, Belgique, Grande-Bretagne et Irlande, Helgoland, Luxembourg, Suisse, Italie, Autriche-Hongrie, Etats-Unis. Les payements peuvent être faits également par mandats-poste de presque tous les pays. Les frais d'emballage ne seront chargés qu'au prix coûtant, on voudra ajouter un montant relatif à l'importance de la commande. Les envois pour les pays transatlantiques n'étant admis qu'affranchis jusqu'au port de destination, nous prions les personnes de ces pays, qui voudraient bien nous honorer de leurs commandes, d'en tenir compte en y ajoutant un équivalent pour les frais de transport.

Colis postaux pour l'étranger.

1. **pour les paquets jusqu'à 1 kilog. de poids:**
Grande-Bretagne et l'Irlande voie de Hambourg M. 1 —; voie de Belgique M. 1,30; Gibraltar, voie de Hambourg ou Brême M. 1.80, voie de Belgique et Angleterre M. 2 —.
2. **pour les paquets de 3 kilog. de poids:**
France M. — 80; Corse et Algérie à destination d'un port de mer M. 1 —, à destination d'un point de l'intérieur M. 1,20; Sénégambie M. 2 —; Guadeloupe, Martinique etc. M. 2.80; les colonies françaises de Madagascar M. 3,20; Cochinchine et Nouvelle Calédonie M. 3,60; Annam et Tonkin M. 4 —; Grande-Bretagne et l'Irlande, voie de Hambourg ou Brême M. 1,50, voie de Belgique M. 1,70; Gibraltar, voie de Hambourg ou Brême M. 2,80, voie de Belgique et Angleterre M. 3 —; Malta M. 2; Italie M. 1,40; Norvège (via Danemark et Suède) M. 1,60; Suède M. 1,60.
3. **pour les paquets de 5 kilog. de poids:**
Belgique M. — 80; Danemark M. — 80; Antilles danoises via Hambourg M. 2,40; Grèce (voie de Trieste) M. 2 —; Helgoland M. — 75; Luxembourg M. — 70; Hollande M. — 80; Norvège voie de Hambourg M. 1 —, voie de Frederikshavn M. 1,40; Autriche-Hongrie M. — 50; Suisse M. — 80; Grande-Bretagne et l'Irlande (voie d'Ostende ou Vlissingen) Londres M. 2 —, le reste de l'Angleterre M. 2,85; Ecosse et Irlande M. 3,55; Afrique, à destination d'un port de mer de la côte du Sud et du Sud-Ouest M. 1,30.

Blumen-Zwiebeln und Knollen-Gewächse.

Plantes bulbeuses et tubéreuses.

Gladiolus gandavensis Hybriden.

Glaïeuls hybrides de gandavensis.

a = früh, *b* = mittelfrüh, *c* = halbspät, *d* = spät.
a = les plus hâtives, *b* = mi-hâtives, *c* = mi-tardives, *d* = tardives.

Neuheiten für 1892.

Nouveautés pour 1892.

No.		à Stück — la pièce	ℳ	₰
71	*a*	**Carola**, reinweiss, lilla geflammt, schwarzpurpurviolett Fleck — blanc pur, flammé lilas, maculé violet pourpré noirâtre	4	—
176	*b*	**Gerold**, amarant, grosse weisse Flecken, carmin getuscht — amarante, macules blanches, teintées carmin	4	—
211	*a*	**Kaiserin Augusta**, reinweiss, purpurviolett Strichfleck, Knospen gelblich, ganz extra — blanc pur, maculé violet pourpre, bouton jaunâtre	4	—
321	*b*	**Oberon**, orangecarmin, scharlach Strichfleck auf gelbem Grund, sehr grossbl. — carmin orangé, maculé écarlate sur fond jaune extra	4	—
386	*b*	**Paragon**, hellamarant, grosse weisse Flecken, riesige Blume — amarante clair, grandes macules blanches, fleur énorme	4	—
390	*b*	**Rubens**, düster schieferviolett, schwarzblau geflammt — violet ardoisé foncé, flammé bleu noirâtre	4	—

			Dtzd. la dzno. ℳ	₰	St. pièce. ℳ	₰
1	*a*	**Acis**, reinweiss, hellviolett geflammt, carmin Strichfleck — blanc pur, flammé violet clair, maculé carmin	4	—	—	40
18	*a*	**Adalgisa**, isabellchamois, zinnober geflammt, nach innen citrongelb — chamois isabelle strié vermillon, centre jaune citron	6	—	—	60
17	*a*	**Adelheid**, aurora, purpurcarmoisin geflammt mit zinnober Spitzen, extra — aurore, flammé cramoisi pourpré et strié vermillon sur les bords	8	—	—	80
10	*b*	**Adelina**, reinweiss, carmin Strichflecken — blanc pur, mac. carmin	15	—	1	50
19	*b*	**Adolf Credner**, feurig orange, grosse reinweisse Flecken und Mittelstreifen — orange vif, maculé et ligné de blanc pur	—	—	3	—
421	*c*	**Aetna**, lebhaft lachsroth, unt. Petalen purpur gestrichelt auf gelbem Grund — saumoné vif, divisions inférieures teintées pourpre sur fond jaune	3	—	—	30
5	*a*	**Africain**, schieferbraun auf scharlach Grund, weiss liniirt, weisse Flecken, extra — brun ardoisé sur fond écarlate, ligné de blanc, macules blanches	8	—	—	80
65	*b*	**Agathe**, hellscharlach, u. P. weiss mit purpur Strichfl. — écarlate clair, div. inf. blanc strié pourpre . . . . . 100 St. 20 —,	3	—	—	30
15	*b*	**Alabaster**, rein weiss, lillarosa gestrichelt, schwach purpur Strichfleck — blanc pur strié rose-lilacé, ligné faiblement pourpre	8	—	—	80
26	*a*	**Albion**, weiss mit zart lilla verwaschen, zuweilen lilla carmin geflammt — blanc lavé de lilas tendre, quelquefois flammé carmin . . . . . 100 St. 20 —,	3	—	—	30
21	*a*	**Alcindor**, weiss, lilla schattirt, violett Fleck, grossbl. — blanc nuancé lilas, macule violette, gr. fl.	10	—	1	—
8	*a*	**Aldebaran**, weiss, carmin gefl., hellgelber Fleck — blanc flammé carmin, macule jaune clair	8	—	—	80
32	*a*	**Alexander**, chamoisrosa, purpur Strichfl. auf hellgelb — chamoisrose, mac. pourpre sur fond jaune clair	4	—	—	40
34	*a*	**Alphons**, gelblichweiss, carmin gefl., purpur Strichfl. — blanc jaunâtre, fl. carmin, mac. pourpre	6	—	—	60
6	*a*	**Amabilis**, carmoisinkirschroth mit gelbem Fleck, niedrig — vermillon brillant, maculé de jaune, nain . . . . . 100 St. 8 —,	1	20	—	15

No.			Dtzd. la dzne. ℳ ₰	St. pièce. ℳ ₰
25	*a*	**Anacreon,** weiss, purpurcarmin gefl., carmin Strichfleck — blanc flammé carmin pourpré, macule carmine	5 —	— 50
66	*a*	**Antigonus,** rosa, roth gefl., gelblichweisser Fl. mit violettem Strich — rose fl. rouge, mac. blanc jaunâtre strié violet . . . . . 100 St. 25 —,	3 60	— 35
28	*b*	**Aphrodite,** rahmweiss mit zartlilla gestrichelt, purpurcarmin Fleck — blanc de lait teinté lilas tendre, macule pourpre carminé . . . . . 100 St. 20 —,	3 —	— 30
9	*b*	**Archiduchesse Marie Christine,** weiss mit rosa Anflug, dunkellilla gefl. — blanc légèrement teinté de rose, flammé lilas foncé	8 —	— 80
474	*d*	**Arcturus,** glühend scharlach — écarlate brillant . . . . . 100 St. 20 —,	3 —	— 30
12	*b*	**Aréthuse,** weiss, rosa schattirt, carmin gestreift — blanc teinté rose, strié carmin	— —	1 —
13	*b*	**Ariadne,** rahmweiss, lillarosa geflammt, carmin Strichfleck auf gelbem Grund — blanc flammé rose lilacé, strié carmin sur fond jaune	4 —	— 40
23	*c*	**Ariel,** zinnoberscharlach, purpur Fleck, niedrig, grossblumig — écarlate vermillon, macules pourpre, nain, fl. gr.	4 —	— 40
22	*c*	**Argus,** feuerroth mit weissem Centrum — rouge feu à centre blanc 100 St. 25 —,	3 60	— 35
511	*b*	**Asmodée,** purpurkirschroth, granatroth geflammt, weisse Mittelstreifen — rouge cerise pourpre flammé rouge grénat, rayures blanches	4 —	— 40
590	*b*	**Aspasia,** chamois, lachsroth gestreift — chamois strié saumoné . 100 St. 10 —,	1 50	— 15
76	*b*	**Atala,** reinweiss, feine schieferblaue Mittellinien auf gelblichem Grund — blanc pur, ligné ardoisé sur fond jaune	10 —	1 —
11	*a*	**Aurelia,** reinweiss mit lilla Schein, lilla Mittellinien — blanc pur teinté et ligné lilas	15 —	1 50
30	*c*	**Balbina,** gelblichweiss, violettcarmin Fl. — jaune clair maculé carmin violacé .	3 —	— 30
42	*a*	**Ball of Fire,** carmoisinscharlach mit bläulichem Schein, dunkelbraune Flecken, extra — cramoisi écarlate nuancé bleuâtre, macule brun foncé	— —	1 50
473	*d*	**Beatrix,** weiss, carminlilla gefl. — blanc, flammé carmin lilacé . . 100 St. 20 —,	3 —	— 30
67	*b*	**Belisar,** gelblichweiss, lillarosa gefl., purpurscharlach Strichfl. auf gelbem Gr. — blanc jaunâtre fl. lilacé, macule écarlate pourpré sur fond doré 100 St. 30 —,	4 —	— 40
33	*a*	**Bellis,** weiss, u. P. gelblich mit feinen lilla Strichen — blanc, div. inf. lignées lilas	5 —	— 50
37	*a*	**Bertha Froebel,** chamois lachsziegelroth mit carmoisinviolett Fleck — chamois saumoné, macule cramoisi violet	2 40	— 25
35	*a*	**Bettina,** chamoisrosa mit scharlach und braun geflammt, hellpurpur Strichfleck — chamoisrose flammé écarlate et brun, maculé pourpre clair	6 —	— 60
112	*b*	**Bicolore,** lebhaft lachsrosa, u. P. elfenbeinweiss, schön — rose saumoné vif, div. inf. blanc d'ivoire, beau	10 —	1 —
36	*b*	**Blanc précoce,** weiss, matt gefleckt — blanc carné	3 60	— 35
41	*a*	**Blandine,** rein weiss, u. P. mit schwachgelbem Schein — blanc pur, div. inf. légèrement teinté jaunâtre	10 —	1 —
55	*a*	**Brennus,** scharlachcarmoisin mit weisser Mitte und bläulichem Schein, extra — écarlate cramoisi à centre blanc, nuancé bleuâtre, extra	— —	1 50
44	*a*	**Brenchleyensis,** leuchtend scharlach — écarlate . . 1000 St. 40 —, 100 St. 4,50,	— 75	— 10
43	*b*	**Buteo,** rosacarmin mit reinweisser Mitte und Mittelstreifen — rose carminé à centre et à lignes blanc pur . . . . . 100 St. 30 —	4 —	— 40
119	*a*	**Caecilia,** carmin gefl. auf weissem Gr., purpurcarmin Tuschfl. — flammé carmin sur fond blanc, mac. carmin pourpré	6 —	— 60
45	*b*	**Calendulaceus,** nankinggelb — nanquin . . . . . 1000 St. 60 —, 100 St. 8 —,	1 20	— 15
38	*b*	**Calif,** gelblichweiss, carminpurpur Fl. — blanc jaunâtre, mac. carmin pourpré .	4 —	— 40
74	*a*	**Calypso,** carmoisin gefl. auf weissem Gr., carmin Fl. — fl. cramoisi sur fond blanc, mac. carmin	8 —	— 80
83	*b*	**Caméléon,** lillaschieferfarbig mit weisser Mittellinie und weissen, violett gestreiften Fl. — lilas-ardoisé, ligné blanc, macule blanc strié violet	— —	1 —
488	*b*	**Camilla,** zart lilla, purpurlilla geflammt, purpur Fleck — lilas tendre, flammé lilas foncé, macule pourpre	4 —	— 40
48	*c*	**Canari,** hellgelb, rosa gestreift — jaune clair, strié rose . . . . . 100 St. 6 —,	1 —	— 10
85	*b*	**Canopus,** blassfleischfarbe, lachscarmin getuscht, purpur Strichfleck — carné pâle teinté carmin saumoné, macule pourprée	5 —	— 50
50	*b*	**Carl Wagner,** weiss mit kirschroth und purpur geflammt, sehr nett — blanc flammé rouge cerise et pourpre, coloris vif . . . . 1000 St. 45 —, 100 St. 6 —,	1 —	— 10
72	*a*	**Carnation,** weissfleischfarbig mit lebhaft carmin gefl. und carmin purpur Fl., schön — blanc carné flammé du plus riche carmin, macule pourpre carminé	6 —	— 60
47	*c*	**Carolina,** blassgelb, u. P. schwefelgelb, carmin getuscht — jaune pâle, div. infér. jaune soufre teintées carmin	8 —	— 80
63	*c*	**Cassiopeia,** bläulich carmin, u. P. weisse Flecken mit purpur Strich — carminé bleuâtre, div. infér. macules blanches lignées pourpre	12 —	1 20
70	*a*	**Celimene,** hellorange mit lebhaft feuerroth breit geflammt — rouge orange clair flammé rouge vif, très brillant	6 —	— 60
51	*a*	**Ceres,** weiss mit rosaviolett Fleck — blanc maculé rose violacé . 100 St. 15 —,	2 —	— 25
75	*b*	**Chamois,** chamoisrosa, purpur gefl. — chamoisrose, mac. pourpre . 100 St. 6 —,	1 —	— 10
86	*a*	**Champ de Mars,** feurigcarmin, weisser Fleck mit dunkelcarmin Strich, schön — rouge carminé foncé macule blanche bordée de carmin vif	8 —	— 80
79	*c*	**Charis,** fleischrosa, lachscarmin gefl. — rose carné flammé saumoné	3 —	— 30
52	*b*	**Charles Dickens,** zartrosa, lebhaft rosa gefl. — rose tendre, fl. rose vif 100 St. 12 —,	1 80	— 20
54	*b*	**Charles Rouillard,** lebhaft carmin mit carminviolettem Fleck — carmin vif, macule violet carminé . . . . . 100 St. 10 —,	1 50	— 20
64	*b*	**Chérub,** weiss mit lilla Anflug, gr. purpurviolett Fl. — blanc teinté lilas, gr. mac. violet pourpré	12 —	1 20
80	*a*	**Chloë,** hellcarmoisin gestrichelt und geflammt auf gelblichem Grund — cramoisi clair strié et flammé sur fond jaune . . . . . 100 St. 10 —,	1 50	— 20
53	*b*	**Chloris,** weisslich fleischfarbig, carmin geflammt, purpur Flecken — blanc carné teinté de rose pur, flammé carmin, macules pourpres	8 —	— 80

No.			Dtzd. la dzne. ℳ	St. pièce. ℳ
73 *b*	**Citrinus**, hellgelb, u. P. dunkelgelb — jaune clair, div. inf. jaune foncé		6 —	— 60
49 *a*	**Clara**, weiss mit lilla Anflug, extra — blanc nuancé lilas		12 —	1 20
57 *c*	**Clémence**, zartrosa, dunkelrosa nüancirt — rose, nuancé rose foncé	100 St. 10 —	1 50	— 20
78 *c*	**Coelia**, rahmweiss mit rosa geflammt — blanc de lait, flammé rose	100 » 6 —	1 —	— 10
58 *a*	**Colibri**, lachsroth, scharlach gestr. — rouge saumoné strié écarlate	100 » 10 —	1 50	— 20
60 *c*	**Comtesse de Bresson**, roth, violett nüancirt — rose nuancé violet	100 » 8 —	1 20	— 15
61 *b*	» **de Dandigné**, purpurscharlach mit gelbem Fleck — écarlate pourpré, macule jaune	100 St. 10 —	1 50	— 20
62 *c*	» **Paul de Ségur**, leuchtend kirschroth mit carmoisinvioletter Zeichnung — rouge cerise vif teinté cramoisi violacé	100 St. 10 —	1 50	— 20
46 *b*	**Comus**, chamoisorange, lachsroth gefleckt, bronce Strichfleck — chamois orangé, macule rouge saumoné, striée bronze	100 St. 10 —	1 50	— 20
69 *b*	**Condor**, porzellanweiss mit rosalilla Punktirung, purpur Fleck — blanc légèrement teinté rose lilacé, macule pourpre	100 St. 15 —	2 40	— 25
77 *c*	**Coralie**, weiss, lebhaft rosa geflammt — blanc, flammé rose vif		3 —	— 30
107 *a*	**Corona**, chamoisrosa, carminscharlach gefl., violettcarmin Fl. — chamoisrose, fl. écarlate carminé, mac. violacé		— —	2 —
59 *c*	**Countess of Pembroke**, purpur mit hellamarant Mitte — pourpre à centre rouge amarante clair		15 —	1 50
84 *b*	**Cressida**, schiefergrau, scharlach gefl. — gris ardoisé, fl. écarlate		12 —	1 20
68 *b*	**Crésus**, dunkelgelb, carmin geflammt, amarantroth gefleckt — jaune foncé flammé carmin, macule rouge amarante		8 —	— 80
134 *d*	**Criterion**, gelblichweiss, lilla Anflug, braunroth linirt auf gelbem Gr. — blanc jaunâtre, teinté lilas, ligné rouge brunâtre sur fond jaune		10 —	1 —
105 *a*	**Daedalus**, zinnoberscharlach, carmin Fl. — vermillon écarlate, mac. carmine		6 —	— 60
106 *a*	**Danae**, röthlichweiss, dunkelrosa gefl., violettcarmin Tuschfleck — blanc rougeâtre, flammé rose foncé, macule carmin violacé	100 St. 30 —	4 50	— 50
102 *a*	**Daniela**, lillarosa mit carmin geflammt, extra schöne Blume und Rispe — rose lilacé flammé carmin, fleur et épi extra beaux		12 —	1 —
87 *b*	**Décandolle**, kirschrosa, roth geflammt — rose cerise, flammé rouge	100 St. 12 —	1 80	— 20
111 *b*	**Delila**, weiss mit lilla Anflug, u. P. purpur gestr. auf gelbem Gr. — blanc teinté lilas, div. inf. strié pourpre sur fond jaune		8 —	— 80
103 *a*	**Delphin**, lachsrosa, schieferblau gefl., braunpurpur Fl., niedrig, schön — rose saumoné, flammé bleu ardoisé, macule pourpre brunâtre, nain		12 —	1 20
104 *a*	**Demetrius**, scharlach gefl. auf lachsrosa, carmin Strichfleck, extra — flammé écarlate sur fond rose saumoné, macule carmine		15 —	1 50
95 *a*	**Diadem**, weiss mit rosa Schein, carmin gefl., purpur Strichfl. — blanc teinté rose, fl. carmin, mac. pourpre		— —	— 60
109 *b*	**Diana**, weiss, carminlilla gefl., schön — blanc flammé lilas carminé, beau		6 —	— 60
116 *b*	**Diomedes**, weiss, carmin gefl., violett Fl. — blanc, macule violet	100 St. 12 —	1 80	— 20
98 *d*	**Dionysius**, carmin geflammt auf rosa Grund, purpur Fleck — carmin flammé sur fond rose, macule pourpre		8 —	— 80
89 *a*	**Docteur Andry**, lebhaft orange — orange vif	100 St. 10 —	1 50	— 20
90 *b*	» **Boisduval**, carminrosa mit weissem Fleck — rose carminé à macule blanc	100 » 15 —	2 40	— 25
92 *b*	» **Lindley**, zart rosa, mit carmin kirschroth geflammt — rose tendre, flammé carmin cerise, gr. fl.	100 St. 15 —	3 —	— 30
93 *a*	**Doctor Woodford**, lachsroth, carmin gefl. — saumon flammé carmin		2 40	— 25
110 *b*	**Donau**, kupferrosa, violett gefl., carminviolett Fl. — rose cuivré, flammé violet, macule carmin violacé		— —	1 —
94 *a*	**Dr. Brehmer**, hellscharlach, schwarzpurpur Fl. mit weissem Rand, extra — écarlate clair, mac. pourpre noirâtre marginée de blanc, extra		10 —	1 —
99 *c*	**Drusus**, chamois, lachsroth geflammt, orangescharlach Fleck — rouge saumoné flammé sur fond jaune, macule écarlate orangé		— —	2 50
108 *b*	**Duchess of Edinburgh**, purpurrosa, u. P. weiss mit carmin Mittelstreifen, extra — rose pourpré, les div. infér. blanches lignées de carmin, extra	100 St. 12 —	1 80	— 20
123 *b*	**Eclair**, hellscharlach, feuerroth gefl., reinweisse Fl. und Mittelstreifen, extra — écarlate clair très-vif lamé feu, macule blanc pur, extra		— —	2 —
118 *a*	**Edith**, weiss, carmin gefl., carmin Tuschfl. — blanc, fl. et mac. carmin		— —	— 80
117 *a*	**Edulia**, reinweiss, rosa gefl., purpur Strichfl. — blanc pur, fl. rose, mac. pourpre		— —	— 80
125 *a*	**Eglantine**, reinweiss mit zartrosa verwaschen und carminroth geflammt — blanc pur lavé rose tendre et flammé de rouge carmin		10 —	1 —
135 *b*	**Eleanor**, blassfleischfarben, carmin gestrichelt, u. P. purpur Flecken — couleur de chair flammé carmin, les div. inf. maculé pourpre		6 —	— 60
120 *c*	**Elegans**, hellkirschroth, orange schattirt, weiss gefleckt — cerise clair, teinté orange, grande macule blanche	100 St. 10 —	3 —	— 30
139 *a*	**Elfrida**, leuchtend zinnober, purpurviolett Fleck, frühestblühende Sorte — vermillon brillant, macule pourpre-violacé, floraison très précoce	100 St. 10 —	1 50	— 20
121 *a*	**Emin Pascha**, blutroth, schwarzpurpur gefleckt, grosse gelblichweisse Flecken mit lilla Rand — rouge sang, flammé pourpre noir, macules blanc jaunâtre à bords lilas		8 —	— 80
122 *c*	**Endymion**, rosa, violett schattirt — rose teinté violet	100 St. 12 —	— —	3 —
124 *a*	**Ernestine**, lachsrosa, carmoisin Fl. — rose saumoné, mac. cramoisi	100 St. 8 —	1 80	— 20
136 *a*	**Esmeralda**, perlmutterweiss, carmin gestr. und gefl., mit grossem citrongelbem Fl. — blanc nacré, strié et bordé carmin, macules jaune citron		1 20	— 15
138 *b*	**Esther**, reinweiss, lilla gefl., purpurviolett Strichfl. auf gelbem Grund, extra — blanc pur, flammé de lilas, macule pourpre-violacé sur fond jaune		6 —	— 60
126 *a*	**Eugène Nollet**, lachsrosa, alle Petalen ausser der oberen mit carmoisin-violett Fleck — rose saumoné à macules cramoisi violacé		15 —	1 50
129 *b*	» **Scribe**, zartrosa, carminroth gefl. — rose tendre fl. rouge carminé		3 —	— 30
127 *b*	» **Souchet**, carmoisin mit purpur verwaschen — cramoisi lavé de pourpre		4 —	— 40
130 *b*	**Eveline Brière**, rosaviolett, carmin gefl. — rose violacé fl. carminé		2 40	— 25
			2 40	— 25

No.		Dtzd. la dzne. ℳ ₰	St. pièce. ℳ ₰
132 *b*	**Exquisite,** kupferrosa, scharlach geflammt und violett gefleckt — rose cuivré flammé écarlate et maculé violet . . . . . 100 St. 8 —,	1 20	— 15
133 *a*	**Fabiola,** carmoisin gefl. auf weissem Gr., carminviolett Strichfl. — fl. cramoisi sur fond blanc, mac. violet	8 —	— 80
152 *a*	**Fatime,** lillarosa, carmoisin gefl. — rose lilacé maculé cramoisi . . 100 St. 8 —,	1 20	— 15
155 *b*	**Faun,** fleischrosa, lachscharlach gestreift, carmoisin gefleckt, schön — rose carné strié écarlate saumoné, macule cramoisi, beau . . . . . 100 St. 8 —,	1 20	— 15
146 *a*	**Faust,** feuerroth mit violettem Schein und Rand, violettcarmin Flecken, extra — rouge feu à reflets violacés, macule carmin, tr. gr. fl.	6 —	— 60
151 *b*	**Faustine,** chamoisrosa, gelber Fleck mit purpur Strichen — chamoisrose, macule jaune strié rouge . . . . . 100 St. 15 —,	2 40	— 25
149 *b*	**Felicia,** lachsrosa, carmin geflammt — rose saumoné vif flammé carmin	3 —	— 30
145 *a*	**Feu brillant,** scharlach, schwarzbraun gestr., purpur Fl. auf weissem Gr., extra — écarlate, flammé brun noirâtre, maculé pourpre sur fond blanc	— —	2 50
153 *b*	**Fides,** lachsroth, gr. reinweisse Fl. und Mittelstriche — rouge saumoné, grande macule et ligne médiane blanc pur	6 —	— 60
169 *a*	**Figaro,** kirschrosa, violettpurpur Fl. mit hellgelbem Rand, extra — rose cerise, mac. pourpre violacé marginée de jaune clair	12 —	1 20
150 *a*	**Flamboyant,** leuchtend scharlach, feuerroth gefl., extra — écarlate vif, nuancé feu, extra	— —	1 50
495 *b*	**Flavus,** gelblichehamois mit rosa gestreift und kirschrother Strichzeichnung, schön — chamois jaunâtre strié rouge, bel épi	4 —	— 40
165 *a*	**Flora,** reinweiss mit leuchtend purpurcarmoisin Flecken, extra — blanc pur maculés cramoisi pourpré	— —	1 50
148 *b*	**Florentine,** röthlichweiss, carmin gefl., carminviolett Fl. — blanc rougeâtre, flammé carmin, macule carmin violacé	6 —	— 60
160 *b*	**Francesca,** weiss mit lilla Anflug, u. P. gelblich mit carmin getuscht — blanc teinté lilas, div. inf. jaunâtre nuancé carmin	6 —	— 60
156 *b*	**Franklin,** jonquillengelb, purpurcarmin Fl. — jaune de jonquille, mac. carmin pourpré	6 —	— 60
141 *b*	**Frau Beyrodt,** reinweisse mit purpurviolettem grossem Strichfleck, extra — blanc pur à grande macule violet pourpré	20 —	2 —
113 *b*	**Frau Commerzienrath Albrecht,** gelblichweiss, purpurcarmin Strichflecken — blanc jaunâtre, strié carmin pourpré	— —	3 —
154 *b*	**Frau Emma Eilers,** rein gelb mit schwachen carmin Strichen, grosse schöne Blume, extra — jaune pur strié faiblement carmin, grande fleur	24 —	2 40
140 *a*	**Frau Kuntze,** milchweiss, schwach carmin getuscht, schön — blanc de lait, nuancé de carmin, beau	— —	2 —
143 *b*	**Frau Lorenz,** lillarosa mit carmin geflammt, reinweisse Flecken — rose lilacé flammé carmin, macule blanc	10 —	1 —
158 *b*	**Frau Marie Schmidt,** weiss mit purpurcarmin Fleck, Knospe gelblich, extra — blanc maculé violet, bouton jaunâtre, extra	6 —	— 60
114 *b*	**Frau Nini Florentjewna Chludow,** blassgelb, braun purpurStrichfl. auf schwefelgelb — jaune pâle, div. inf. striées pourpre brunâtre sur fond jaune soufre	— —	3 —
115 *b*	**Frau Rosalie Ziegler,** lachsrosa, zinnober gefleckt, purpur Strichflecken auf weissem Grund — rose saumoné, fl. vermillon, strié pourpre sur fond blanc	— —	3 —
142 *b*	**Frau Uhink,** blassgelb mit ganz schwach carmin Strich, extra — jaune pâle strié carmin, extra	12 —	1 20
147 *b*	**Fürst Alexander,** feurig zinnoberroth, violett gefl., unt. Pet. hellgelb — rouge vermillon feu, flammé violet, div. inf. jaune clair	20 —	2 —
161 *c*	**Galathée,** weisslich fleischfarbig mit carmin Fleck — carné très-tendre maculé de carmin . . . . . 100 St. 6 —,	1 —	— 10
183 *b*	**Gartenin spector Hampel,** zinnoberscharlach, grosse reinweisse Flecken und Mittelstreifen — écarlate vermillon, maculé et ligné de blanc	— —	3 —
162 *c*	**Gassendi,** blassfleischfarbig, mit grossem carmoisin Fleck, grosse schöne Blume — blanc carné à large macule cramoisi, grande fleur	5 —	— 50
164 *a*	**Geh. Commerzienrath H. Gruson,** hellorange, violettcarmin Fl. auf hellem Grund, extra — orange clair, mac. carmin violacé sur fond clair	20 —	2 —
159 *a*	**George Such,** leuchtend mennigroth mit orange, sammtig dunkelcarmin Fl. — rouge minium brillant, macule carmin foncé, gr. fl.	8 —	— 80
493 *a*	**Genoveva,** lachsroth, u. P. bronze — saumoné div. inf. bronze . . 100 St. 10 —,	1 50	— 20
157 *b*	**Gerhard,** blassgelb, nach innen dunkelgelb, blassrothe Strichfl. — jaune pâle, strié rouge pâle	8 —	— 80
166 *c*	**Gertrude,** blassschwefelgelb, carminpurpur Fl. — jaune soufre pâle macule carmin-pourpré	6 —	— 60
171 *b*	**Gloria,** kirschrosa, lachscarmin gefl., weisse Mittelstreifen — rose cerise fl. carmin saumoné, ligné et maculé de blanc . . . . . 100 St. 20 —,	3 —	— 30
173 *b*	**Goethe,** zart fleischrosa mit carmin geflammt, purpurcarmoisin gefleckt — rose carné tendre flammé carmin, maculé cramoisi pourpre	8 —	— 80
172 *a*	**Goldammer,** isabellchamois, carmin Fleck auf gelbem Grund — chamois isabelle, div. inf. maculé carmin sur fond jaune . . . . . 100 St. 8 —,	1 20	— 15
168 *b*	**Gordon,** scharlach geflammt auf rosa Grund mit grossem reinweissem Fleck — flammé écarlate sur fond rose, grande macule blanc pur	— —	2 —
100 *b*	**Gregoria,** weiss, dunkelrosa gefl., violettcarmin Strichfl. — blanc, fl. rose foncé, mac. carmin violacé	6 —	— 60
193 *a*	**Hamilton,** zinnobercarmin gefl. auf weissem Gr., purpur Strichfl. — fl. carmin cinabre sur fond blanc, mac. pourpre	5 —	— 50
189 *a*	**Hannibal,** kupferscharlach, fast schwarz gefl. und geründert, hellviolett Tuschfl., extra — écarlate cuivré, fl. presque noir, mac. violet clair	10 —	1 —
500 *a*	**Harlekin,** bronzefarbig, dunkelpurpur gefl., purpurviolett Fleck — bronze, flammé pourpre foncé, maculé pourpre violacé . . . . . 100 St. 8 —,	1 20	— 15

No.		Dtzd. la dzne. ℳ ₰	St. pièce. ℳ ₰
181 *a*	**Hastings**, carminrosa, violett Strichfl. — rose carminé, mac. violet	5 —	— 50
184 *a*	**Hector**, carminrosa, bläulichweisse Fl. — rose carminé, mac. blanc bleuâtre	5 —	— 50
182 *c*	**Hélène**, weisslichlilla violett gefleckt — blanc lilacé maculé violet, 100 St. 10 —,	1 50	— 20
192 *a*	**Hermosa**, lachschamois, carmin gefl., purpur Fl. — chamois saumoné, fl. carmin, mac. pourpre	5 —	— 50
194 *a*	**Herold**, carmoisinrosa, carmin Fl., extra — rose cramoisi, mac. carmin	20 —	2 —
214 *b*	**Hesione**, gelblichweiss, lilla gefl., carmin Strichfl. — jaunâtre, fl. lilas, mac. carmin	4 —	— 40
179 *a*	**H. F. Eilers**, zinnoberscharlach mit schwärzlich purpur gefl., weisse Strichfl. — écarlate vermillon fl. pourpre noirâtre, ligné et strié blanc	— —	2 —
175 *b*	**Hilda**, gelblichweiss, kupferrosa gefl., carmin Strichfleck — blanc jaunâtre, flammé rose cuivré, mac. carmin	4 —	— 40
191 *a*	**Hispania**, feurig lachsrosa, purpurviolett Fl. — rose saumoné brillant, mac. violet pourpré	5 —	— 50
174 *b*	**H. Kalkmann**, zinnoberscharlach, grosse weisse Fl. mit schwarzpurpur Strich, extra — vermillon écarlate, macule blanche striée pourpre noirâtre	20 —	2 —
188 *b*	**Hofgartendirector Jühlke**, dunkelchamoisrosa mit weissen Mittelstreifen — chamois rose foncé ligné blanc 100 St. 20 —,	3 —	— 30
195 *a*	**Homer**, hellrosa, kupferroth gefl., weisse Fl. mit carmin Mittellinien — rose clair, fl. cuivré, mac. blanches lignées de carmin	8 —	— 80
186 *a*	**Horace Vernet**, leuchtend purpur, weisse Flecken mit carminrosa Streifen, grossbl. — pourpre brillant, macules blanc pur striées rouge, gr. fl.	6 —	— 60
190 *b*	**Horst**, lachsrosa mit orange Schein, gr. weisse, carmin punktirte Fl., extra — rose saumoné, teinté orange, mac. blanches ponctuées carmin	15 —	1 50
215 *b*	**Hunding**, gelblichweiss, carmin Strichfleck auf hellgelb — blanc jaunâtre, macule carmine sur fond jaune clair	6 —	— 60
205 *b*	**Iltis**, carminscharlach, u. P. zinnober punktirt, violettlilla Strichfleck — écarlate carminé, div., inf. ponctué vermillon et ligné de lilas violacé	— —	1 50
209 *c*	**Joconde**, kirschrosa, kirschroth gefl., weisse Mittelstreifen — rose cerise, ligné de blanc sur toutes les divisions	— —	— 60
203 *b*	**Irene**, rahmweiss, lillarosa gestr., u. P. canariengelb — blanc de lait strié rose lilacé, div. inf. jaune canari, gr. fl. 100 St. 15 —,	2 40	— 25
199 *a*	**Iris**, zartlillarosa, nach innen weiss — rose lilacé, blanc à l'intérieur . . 100 » 20 —,	3 —	— 30
204 *b*	**Irma**, dunkelgelb, purpur Fl. — jaune foncé, mac. pourpre violacé	8 —	— 80
196 *b*	**Irmgard**, hellcarmin gefl. auf weissem Gr., gr. weisse Fl. und Mittelstr. — fl. carmin clair sur fond blanc, mac. et ligné de blanc	10 —	1 —
209 *b*	**Isabella**, hellgelb, kupferbraune Fl. — jaune clair, mac. brun cuivré	8 —	— 80
197 *a*	**Isoline**, fleischrosa, violettcarmin Fl. — carné maculé carmin violacé 100 St. 10 —,	1 50	— 15
207 *a*	**Johanna**, weiss, Rückseite der Petalen purpur schattirt, Knospe gelblich, schön — blanc, revers nuancé pourpre, bouton jaunâtre, beau	10 —	1 —
208 *b*	**Judith**, röthlichweiss, carmin gestr. — blanc rosé, strié de carmin	8 —	— 80
170 *a*	**Julie**, lachsrosa, purpurcarmoisin Fl. auf helllila Gr. — rose saumoné, maculé cramoisi sur fond lilas	5 —	— 50
200 *a*	**Jupiter**, Grund heliroth mit dunkelcarmoisin breit geflammt, extra — gr. fl. parfaites, flammé rouge cramoisi très-foncé	10 —	1 —
263 *a*	**Ketelêer**, carmin, dunkelcarmoisin Fl. — carmin maculé cramoisi 100 St. 8 —,	1 20	— 15
206 *a*	**Klio**, gelblichweiss, leuchtend purpur Fl. — blanc jaunâtre, mac. pourpre vif	6 —	— 60
201 *a*	**Klymene**, hellgelb, carmoisin Strichfl. — jaunâtre, mac. cramoisi	8 —	— 80
210 *b*	**Kobold**, dunkelblutroth, grosse citronengelbe Flecken mit weissen Mittelstreifen, sehr bunt — rouge sang foncé, gr. macules jaune citron lignées de blanc, bariolé	— —	2 50
212 *b*	**Königin**, weiss mit lilla Anflug und grossem purpurviolettem Fleck, extra — blanc teinté lilas, large macule pourpre violacé, extra	15 —	1 50
213 *b*	**Kunigunde**, reinweiss, carmoisin Fl. — blanc pur maculé cramoisi	6 —	— 60
229 *a*	**Kuno**, violettrosa, dunkelpurpur gefl., purpur Strichfl. auf weissem Gr. — rosé violacé, fl. pourpre foncé sur fond blanc	15 —	1 50
218 *a*	**Lactea**, schneeweiss mit 2 bis 3 kaum sichtbaren hellrosa Linien an Stelle der Flecken, schönste weisse, extra — blanc de neige à 2 ou 3 lignes rose clair à peine visibles au lieu des macules, la plus belle blanche, extra	— —	4 —
217 *b*	**Lady Bridport**, fleischrosa, scharlachcarmin gefl. — rose carné fl. carmin-écarlate	8 —	— 80
227 *a*	**Laertes**, leuchtend scharlach, carmin gefl., weisse Fl. mit rosacarmin Strichen — écarlate vif, fl. carmin, mac. blanche strié rose	10 —	1 —
222 *c*	**La Fiancée**, reinweiss mit kleinen blauvioletten Flecken, extra — blanc très pur, petites macules violet bleuâtre	— —	1 20
220 *a*	**Laïs**, hellisabellgelb, unt. Pet. dunkelgelb mit carmin Strichen — isabelle clair, div. inf. jaune foncé strié carmin 100 St. 10 —,	1 50	— 20
225 *b*	**Laokoon**, lillarosa, violettpurpur Fl. auf gelbem Gr. — lilas rosé, maculé pourpre sur fond jaune	5 —	— 50
223 *b*	**L'Aurore**, blasschamoisrosa, unt. Pet. canariengelb, carmin gestrichelt — chamois rose pâle, div. inf. jaune canari, strié carmin 100 St. 8 —,	1 20	— 15
219 *b*	**Léandre**, violettlilla, carmin geflammt, grosse reinweisse Flecken, schön — lilas, teinté carmin, grande macule blanc pur, gr. fl.	— —	— 80
231 *a*	**Leo**, scharlach gefl. auf rosa Gr., gr. weisse Fl. — fl. écarlate sur fond rose, mac. blanc	10 —	1 —
239 *b*	**Le Phare**, brillant feuerroth — rouge feu très brillant	5 —	— 50
226 *b*	**Leucothoe**, röthlichgelb, gr. purpurcarmoisin Fl. — jaune rougeâtre, large macule cramoisi pourpré	4 —	— 40
241 *c*	**Le Vésuve**, brillantfeuerroth, sehr lange Rispe von grossem Effect — beau rouge feu, long et magnifique épi, grand et riche effet	— —	1 —
233 *b*	**Lincoln**, lachsorange, kupferbraun gefl., violettpurpur Strichfl. auf gelbem Gr. — orange saumoné, fl. cuivré, mac. pourpré, sur fond jaune	10 —	1 —
232 *d*	**Lord Hawke**, carminrosa mit reinweissen Fl. und Mittelstr., sehr grossblumig — rose carminé maculé et ligné de blanc pur, fleur grande	12 —	1 20

No.			Dtzd. la dzne. ℳ ₰	St. pièce. ℳ ₰
216	*a*	**Lorenz Hoyer**, kirschcarmin, violett Strichfleck auf hellem Grund — cerise carminé, maculé violet sur fond clair	20 —	2 —
235	*b*	**Lothar**, kupfrig amarant, dunkelcarmin Fl., weisse Mittellinien — amarante cuivré, mac. carmin foncé, lignée de blanc, extra	15 —	1 50
237	*b*	**Lucifer**, hellorange, gelbe Fl. und Mittellinien, extra — orange clair, mac. et ligné jaune	15 —	1 50
240	*c*	**Lucinda**, kirschrosa, carminviolett Fleck — rose cerise, macule carmin violacé	6 —	— 60
244	*c*	**Lucius**, kirschrosa, kupfrigcarmin gefl., gr. weisse Fl. mit lilla Rand, schön — rose cerise, flammé carmin cuivré, gr. macule blanche, marginée lilas	12 —	1 20
230	*c*	**Lucrezia**, hellgelb, carmin Strichfleck auf goldgelbem Grund, extra — jaune clair macule carmine sur fond doré, extra	10 —	1 —
268	*b*	**Lucullus**, leuchtend dunkelrosa, dunkelpurpur Fl. — rose foncé mac. pourpre foncé	8 —	— 80
243	*b*	**Luna**, hellamarantroth mit heller Mitte, schöne Farbe — amarante clair plus éclairé au centre, beau	12 —	1 20
242	*a*	**L'Unique Violet**, dunkellilla, violett gestrichelt, dunkelcarmin geflammt — lilas foncé teinté violet, flammé carmin foncé	— —	2 50
234	*b*	**Lyra**, gelblichweiss, hellcarmin gefl., carmin Strichfleck, schön — blanc jaunâtre, flammé carmin clair, macule carmine	6 —	— 60
260	*b*	**Mabel**, röthlichweiss, carminscharlach gefl., violettcarmin Fl. — blanc rougeâtre, fl. écarlate, mac. carmin violacé	10 —	1 —
236	*b*	**Macbeth**, zinnober, violett gefleckt — vermillon, flammé et maculé violet	5 —	— 50
245	*c*	**Mac Mahon**, kirschrosa, carmin gefl. — rose cerise fl. carmin 100 St. 10 —,	1 50	— 20
247	*b*	**Mad. Arnould**, weisslichrosa, purpur gefl. — blanc carné fl. pourpre 100 St. 8 —,	1 20	— 15
252	*b*	» **Cléontin**, weiss, purpurviolett gestr. — blanc strié pourpre violacé	2 —	— 20
253	*c*	» **Couderc**, lebhaft rosa mit carmin geflammt — rose vif flammé carmin	2 —	— 20
254	*b*	» **de Meiners**, dunkel lillarosa, strohgelb gefleckt und purpur Schlund — lilas rosé foncé, maculé jaune paille, pourpre à l'intérieur 100 St. 6 —,	1 —	— 10
255	*b*	» **de Sévigné**, gross, kirschrosa mit reinweiss gefleckt und liniirt — rose cerise maculé et ligné blanc pur 100 St. 8 —,	1 20	— 15
256	*b*	» **de Vatry**, weiss mit blassgelbem Anhauch und carminviolett Fleck — blanc légèrement soufré, macules carmin violacé 100 St. 10 —,	1 50	— 20
257	*a*	» **Dombrain**, leuchtend carminviolett, lebhaft purpur geflammt, grossbl., reichbl., niedrig — violet carminé flammé pourpre vif, gr. fl., nain	6 —	— 60
262	*a*	» **Krelage**, weiss, carmin gefl. und bandirt, amarantrothe Fl. — blanc flammé et rubané carmin, macule rouge amarante	10 —	1 —
269	*b*	» **Quittel**, lachsroth, purpur gefl. — saumon, fl. cramoisi pourpre 100 St. 6 —,	1 —	— 10
299	*b*	» **Rister**, rosa, carmoisin gefleckt — rose maculé cramoisi vif 100 » 8 —,	1 20	— 15
271	*b*	» **Souchet**, fleischrosa, dunkelrosa gefl. — carné tendre mac. rose foncé 100 » 10 —,	1 50	— 20
273	*b*	» **Victor Verdier**, rosa, carmin gefl. — rose foncé mac. carmin 100 » 8 —,	1 20	— 15
274	*a*	» **Vilmorin**, rosa, carmin gestrichelter Fleck auf weissem Grund — rose éclairé de blanc, macules striées carmin sur fond blanc 100 St. 15 —,	2 40	— 25
277	*a*	» **Wilh. Thomas**, hellrosa, carmin gestr. und weiss gefl., dunkelcarmin Fl., extra — rose clair, fl. et teinté carmin et blanc, macule carmin foncé	10 —	1 —
275	*b*	**Mlle. Fanny Rouget**, rosa, violett Fl. — rose maculé violet 100 St. 6 —,	1 —	— 10
246	*b*	**Maenade**, carminrosa mit heller Mitte, braune Mittellinien — rose carminé plus éclairé au centre, ligne médiane brune	10 —	1 —
238	*b*	**Magnet**, rosacarmin, gr. weisse Fl. und Mittelstr. — rose carminé, maculé et ligné de blanc, extra	8 —	— 80
259	*a*	**Margarete**, blassgelb, citrongelbe Fl. mit broncerothen Strichen — jaune pâle, macule jaune citron à striures rouge-bronzé	6 —	— 60
310	*b*	**Marie Stuart**, weiss mit rosa verwaschen, lebhaft kirschcarminroth geflammt — blanc teinté rose flammé cerise carminé	5 —	— 50
317	*a*	**Marion**, rosalilla, violett Fl. — rose liacé, mac. violet	8 —	— 80
261	*a*	**Martha**, weiss, lilla gefl., carmin Strichfl. — blanc, fl. lilas, mac. carmin	15 —	1 50
279	*a*	**Martin**, kirschcarmin, braunpurpur Fl., grossbl. — cerise carminé, mac. pourpre brunâtre	6 —	— 60
303	*c*	**Matador**, leuchtend carminroth, reinweiss liniirt und gefleckt, sehr grossbl. — rouge carmin éclatant lignées et maculées de blanc pur, très gr. fl.	— —	1 —
280	*c*	**Mathilde de Landevoisin**, zart fleischfarbig, carmin gestrichelt — carné tendre flammé carmin 100 St. 10 —,	1 50	— 20
272	*c*	**Mazeppa**, dunkelscharlach, weisse Mittelstr. auf violettem Gr. — écarlate foncé, ligné blanc sur fond violet	12 —	1 20
248	*a*	**Medea**, hellrosa, granatroth gefl., carmin Fl., grossbl. — rose clair flammé vermillon, macule carmine, gr. fl.	6 —	— 60
281	*b*	**Melusine**, kirschrosa scharlach geflammt, carmin Fleck — rose cerise flammé vermillon, macules carmin	6 —	— 60
258	*a*	**Memnon**, fleischfarben mit chamoisorange Schein, dunkelblutrothe Strichflecken — carné teinté chamois orangé, macules rouge sang	5 —	— 50
250	*b*	**Mentor**, rosa, zinnober gefl., violette Strichfl. auf gelbem Gr. — rose flammé vermillon, maculé violet sur fond jaune	8 —	— 80
304	*b*	**Mephistopheles**, zinnoberroth, dunkelviolett gefl., dunkelamarantrother Fl. — rouge vermillon, bordé violet cendré, macule amarante	8 —	— 80
237	*b*	**Mercur**, fleischfarbigrosa, zinnober gefl., carmin Fl. — rose carné, flammé vermillon, macule carmine	6 —	— 60
306	*a*	**Meta**, lilla, purpurviolett Fl. — lilas, mac. violet pourpré	5 —	— 50
283	*b*	**Meyerbeer**, leuchtend kapuzinerroth, zinnober geflammt, amarantroth gefleckt — rouge capucine, flammé vermillon, macule rouge amarante	4 —	— 40
286	*a*	**Michael**, carmoisinrosa carmin gefl., weisse Fl. und Mittelstr. — rose cramoisi, fl. carmin, mac. et ligné blanc	8 —	— 80
285	*b*	**Michelangelo Console**, carminrosa, scharlach gefl., bläulichweisser Fl., extra — rose carminé fl. écarlate, macule blanche bleuâtre	— —	3 —

No.			Dtzd. la dzne. ℳ ₰	St. pièce. ℳ ₰
284	*a*	**Michel Morel,** leuchtend rosa mit lilla schattirt und carmin Zeichnung — rose brillant, nuancé lilas, flammé carmin	2 40	— 25
288	*c*	**Minotaur,** lachsorange, violett Fl. — orange saumoné, mac. violet . 100 St. 20 —,	3 —	— 30
264	*b*	**Mira,** weiss mit rosa Anflug, violett Fl. — blanc teinté rose, mac. violet	6 —	— 60
302	*b*	**Miranda,** weisslichrosa mit carminrosa geflammt, unt. Pet. carmoisin Fleck — blanc rosé flammé carmin, div. inf. maculé cramoisi	2 40	— 25
312	*a*	**Miriam,** rahmweiss, zuweilen zart rosa gefl., carmoisin Fl., niedrig — blanc crême, fl. rose tendre, maculé cramoisi, nain . . . . . 100 St. 20 —,	3 —	— 30
308	*b*	**Monarch,** zinnoberrosa, carmin Fl. auf gelbem Gr. — rose vif, maculé carmin sur fond jaune	5 —	— 50
305	*c*	**Monsieur A. Brongniart,** orange gestrichelt auf rosa Grund, roth geflammt, gr. weisse Fl. — fond rose teinté orangé, flammé rouge, gr. mac. blanche	— —	1 20
290	*b*	» **Corbay,** hellorange mit rothvioletten Strichen — rouge orangé clair, macules rouge violacé . . . . . 100 St. 8 —,	1 20	— 15
291	*b*	» **le Baron de Sercourt,** kirschpurpur, weiss gestricheit, alle Pet. breit weiss gestr. — pourpre cerise, teinté blanc, tous les pétales strié de blanc	— —	1 20
292	*a*	» **Legouvé,** brillant feuerroth, mit breiten weissen Mittelstreifen und Flecken — rouge feu, ligné de blanc, gr. macule blanc pur	8 —	— 80
293	*a*	» **Poiteaux,** lachsroth mit scharlach gestrichelt — saumon strié écarlate	2 —	— 20
307	*b*	**Mont Etna,** feurig sammtscharlach, dunkler gefl., weisser Mittelstrich — écarlate feu velouté, flammé écarlate plus foncé, ligne blanche	20 —	2 —
296	*a*	**M. von Froelich,** stahlblau, scharlach geflammt, sehr dunkle Farbe, extra — bleu d'acier flammé écarlate, coloris très sombre, extra	— —	3 —
330	*a*	**Najade,** carmoisinrosa, untere Petalen dunkelcarmin gefleckt auf gelbem Grund — rose cramoisi, div. inf. maculé carmin foncé . . . . . 100 St. 20 —,	3 —	— 30
324	*b*	**Narciss,** lilla gefl. auf weissem Gr., gr. reinweisse Fl. und Mittelstr., extra — flammé lilas sur fond blanc, maculé et ligné blanc pur.	15 —	1 50
319	*a*	**Narses,** lebhaft carmin, schwarzbraun gefl. — carmin vif, fl. brun noirâtre	8 —	— 80
265	*b*	**Nathalie,** weiss, lilla gefl., carmoisin Fl. — blanc, fl. lilas, mac. cramoisi	8 —	— 80
327	*a*	**Nemesis,** lebhaft rosa, weiss linirt — rose vif ligné blanc . . . . . 100 St. 8 —,	1 20	— 15
328	*b*	**Neptun,** lillarosa mit purpur Zeichnung — rose lilacé teinté pourpre . . 100 » 10 —,	1 50	— 20
334	*a*	**Nerissa,** rosa, scharlach geflammt, braunpurpur Fleck auf bronce Grund — rose flammé écarlate, macules pourpre brunâtre sur fond bronzé	15 —	1 50
331	*a*	**Nestor,** hellgelb, untere Petalen dunkler gefärbt und roth gestrichelt — jaune clair, div. inf. plus foncé, strié carmin . . . . . 100 St. 15 —,	2 40	— 25
266	*b*	**Nikita,** weiss mit bläulichem Anfl., blauviolett Fl. — blanc teinté bleuâtre, mac. bleu violacé	10 —	1 —
318	*a*	**Nimrod,** carminscharlach, purpurcarmin Strichfl. mit weissem Rand — écarlate carminé, mac. carmin pourpré à bord blanc	12 —	1 20
267	*a*	**Niobe,** reinweiss, purpurcarmin Strichfl. — blanc pur, mac. carmin pourpré	6 —	— 60
276	*b*	**Nonpareil,** leuchtend scharlach, violett getuscht — écarlate vif, nuancé violet	8 —	— 80
349	*b*	**Oceana,** scharlachamarant, purpurvioletter Fleck, schön — amarante écarlate maculé violet pourpré, beau	10 —	1 —
348	*a*	**Octavia,** hellrosa mit carmin geflammt, weisse Flecken und Mittelstreifen — rose clair flammé carmin, maculé et ligné blanc pur	5 —	— 50
343	*b*	**Odette,** lebhaft lachsrosa mit intensiv purpurviolett Fleck, grossblumig — rose saumoné vif, macules pourpre violacé vif, grande fleur	10 —	1 —
350	*a*	**Olga,** reinweiss, lilla gefl., u. P. gelblich — blanc pur, fl. lilas, div. inf. jaunâtre	8 —	— 80
278	*b*	**Opal,** leuchtend scharlach, schwarzbraune Fl. — écarlate vif, mac. brun noir	15 —	1 50
341	*b*	**Ophir,** dunkelgelb mit purpur Fleck — jaune foncé, macules pourpres	3 60	— 35
323	*b*	**Orestes,** leuchtend scharlach, reinweisse Flecken und Mittelstreifen — écarlate brillant, maculé et ligné de blanc pur	— —	2 —
346	*a*	**Orion,** chamois goldgelb, carmin gestr., u. P. carmin gefl. auf gelb — chamois doré panaché carmin, maculé carmin sur fond jaune . . . . . 100 St. 20 —.	3 —	— 30
351	*a*	**Orphée,** rosa, carmin geflammt, carminpurpur Flecken, extra — rose flammé carmin, belles macules pourpre carminé, extra	— —	1 —
344	*a*	**Osiris,** purpurviolett — violet pourpre . . . . . 100 St. 8 —,	1 20	— 15
347	*a*	**Ossian,** lebhaft rosa, carmoisin geflammt — rose vif, flammé cramoisi	3 —	— 30
332	*a*	**Oswald,** carminscharlach, gr. gelblichweisse Fl. — écarlate carminé, mac. blanc jaunâtre	6 —	— 60
338	*b*	**Othello,** blutroth mit violettem Schein, reinweisse Flecken und Mittelstreifen, sehr dunkel — rouge sang nuancé violet, maculé et ligné de blanc pur	— —	2 50
340	*b*	**Otto Mann,** scharlach, violett gefl., carmin Strichfl. auf gelbem Gr., extra — écarlate, fl. de violet, strié et maculé carmin sur fond jaune	20 —	2 —
352	*b*	**Ovide,** carminroth mit lilla Schein, granatroth gefl., weisse Fl. und Mittelstr. — rouge carmin à reflets lilas, fl. rouge grénat, maculé de blanc	— —	— 60
354	*b*	**Palmyra,** lillarosa, carmoisin gefl., grosser hellgelber Fl. und Mittelstrich, extra — rose lilacé, flammé cramoisi, macule jaune clair, extra	10 —	1 —
355	*a*	**Panorama,** lillarosa, carmin gefl., weisse Mittelstreifen — rose lilacé fl. carmin brillant, tous les pétales lignés de blanc	10 —	1 —
322	*a*	**Pauline Lucca,** milchweiss, schwach lilla gefl., ohne Zeichnung — blanc de lait, légèrement flammé de lilas, extra	15 —	1 50
357	*b*	**Pegasus,** fleischfarbig, purpur gefl. — carné maculé de pourpre . . . 100 St. 8 —,	1 20	— 15
379	*b*	**Pentaur,** carmoisin m. gelblichweissem Fl. u. purpur Strichen — cramoisi ligné de blanc, macule jaunâtre strié pourpre . . . . . 100 St. 12 —,	2 —	— 20
360	*a*	**Pera,** röthlichlilla, amarant gefl., reinweisse Fl. und Mittelstr. — lilas rougeâtre, fl. amarante, mac. et ligné blanc pur	8 —	— 80
393	*b*	**Periander,** zinnoberscharlach, schwarzbraun gefl., purpur Strichfleck, extra — écarlate vermillon, flammé brun noirâtre, mac. pourpre, extra	12 —	1 20
365	*a*	**Pericles,** hellscharlach, gr. gelblichweisse Fl. — écarlate clair, mac. blanc jaunâtre	10 —	1 —
372	*b*	**Phädra,** weiss kirschrosa gefl. — blanc pur flammé rose cerise . . 100 St. 20 —,	3 —	— 30

			Dtzd. la dzne. M.	St. pièce. M.
333	*a*	**Phaeton,** incarnatrosa, scharlach gefl., carmin Fl. — rose cramoisi, flammé écarlate, maculé carmin	8 —	— 80
356	*b*	**Phineus,** dunkelscharlach gefl. auf rosa Gr., braunvioletter Fl. mit weissem Rand, schön — écarlate foncé fl. sur fond rose, mac. violet brunâtre marginé blanc	15 —	1 50
369	*c*	**Phoebus,** brillant feuerroth mit grossem weissem Fleck — rouge feu très-éclatant, très-grandes macules blanc pur	— —	— 50
376	*a*	**Phillis Stuckey,** rosa mit weisser Mittellinie und grossen rein weissen Flecken, extra — rose ligné de blanc, grandes macules blanc pur, extra	— —	1 50
375	*b*	**Phryne,** fleischfarbe, lachscarmin geflammt, u. P. dunkelockergelb — carné, flammé carmin saumoné, macule jaune foncé . . . . . 100 St. 20 —,	3 —	— 30
371	*a*	**Pictum,** lachs-scharlach, carminviolett geflammt, violetter Fleck — écarlate saumoné, flammé carmin-violacé, macules violettes	10 —	1 —
353	*b*	**Pindarus,** kupfrigcarmin, grosser weisser Fleck und Mittelstrich, extra — carmin cuivré, large macule blanche, ligné blanc pur	10 —	1 —
370	*b*	**Plato,** lachsrosa, violett Fl. — rose saumoné, mac. violet	6 —	— 60
367	*a*	**Plinius,** zinnober gefl. auf rosa Gr., purpur Fl. — fl. vermillon sur fond rose, mac. pourpre	10 —	1 —
387	*b*	**Pluto,** düster scharlach mit schieferblau geflammt, extra — écarlate sombre flammé bleu ardoisé, magnifique	25 —	2 50
373	*a*	**Pomone,** weisslichrosa, breit amarantroth gestreift, dichte Rispe — blanc rosé, largement panaché rouge amarante, épi serré	— —	1 50
335	*a*	**Pompejus,** carminamarant, braune Tuschflecken mit weissem Rand — amarante carminé, macules brunes marginées de blanc	8 —	— 80
339	*a*	**Präsident Meyer,** leuchtend kupferroth, violett gefl., weisse Fl. mit lilla Mittellinie, extra — rouge cuivré vif, fl. violet, mac. blanche lignée de lilas	20 —	2 —
336	*b*	**Praxiteles,** scharlach, dunkelscharlach gefl., amarantrothe Strichfl. — écarlate, flammé plus foncé, macules rouge amarante	8 —	— 80
384	*a*	**Preciosa,** amarantrosa mit violettpurpur geflammt, grosse schöne Blume — rose amarante strié pourpre violacé, grande et belle fleur	6 —	— 60
361	*b*	**Prémices de Montrouge,** roth, zwergartig — rouge vif, nain . . . 100 St. 6 —,	— 80	— 10
377	*b*	**Primatice,** zartrosa mit lilla, carmin gefl. — rose tendre teinté lilas, fl. carmin .	8 —	— 80
362	*a*	**Prince Impérial,** fleischfarbig, carmin Fleck — carné, macule carmine	2 40	— 25
363	*b*	» **Nollet,** lachsroth, braun gefleckt — saumon, maculé brun	2 40	— 25
364	*b*	» **of Wales,** brillant feuerroth, weisse Flecken mit violetten Strichen, sehr leuchtend — rouge très-brillant, macule blanche striée de violet	10 —	1 —
359	*a*	**Prinz Leopold,** kupfrig lachsroth, schieferblau gefleckt, dunkelpurpur Strichflecken, leuchtend — saumoné cuivré, fl. bleu ardoisé, mac. pourpre foncé	— —	3 —
378	*b*	**Procyon,** lachsrosa mit carmin gefl. — rose saumoné flammé carmin	3 —	— 30
383	*b*	**Professor Dr. Reichenbach,** lebhaft lachsrosa mit schwach purpur Fleck — rose saumoné vif faiblement maculé pourpre . . . . . 100 St. 25 —,	4 —	— 40
517	*a*	**Prometheus,** rahmweiss, carmoisinrosa Strichfl., amarantroth gefleckt — blanc crême teinté rose cramoisi, maculé rouge amarante . . . . . 100 St. 20 —,	3 —	— 30
382	*b*	**Psyche,** rosa, carmin gefl., helle Mitte — rose fl. carmin à centre plus clair	8 —	— 80
337	*b*	**Pythagoras,** carminscharlach, violett gefl., braunpurpur Fl. mit weissem Rand — écarlate carminé, fl. violet, mac. brun pourpré à bord blanc	10 —	1 —
388	*b*	**Redmond,** hellkirschzinnober mit weissen Mittelstreifen, rein dunkelgelber Fleck — vermillon clair ligné blanc, macule jaune foncé pur	3 60	— 35
394	*b*	**Regalia,** hellrosa mit carmin Strichfleck, sehr grossbl. — rose clair strié et maculé carmin à tr. gr. fl.	8 —	— 80
389	*b*	**Reine Victoria,** weiss, carminviolett Fl. — blanc, mac. violet carminé	4 —	— 40
392	*a*	**Remus,** scharlach, weisse Fl. und Mittellinien, extra — écarlate, mac. et ligné blanc	15 —	1 50
289	*b*	**Rienzi,** scharlach mit schwarzbraunem Anflug, purpurscharlach Tuschfleck, extra — écarlate teinté brun noir, mac. écarlate pourpré	25 —	2 50
391	*b*	**Roi Leopold,** rosa mit orange Schein, weisse Fl. — rose orangé, mac. blanche 100 St. 10 —,	1 50	— 15
294	*b*	**Roland,** rosa, scharlach gefl., violett Fl. — rose, fl. écarlate mac. pourpre	8 —	— 80
301	*b*	**Rosalie,** granatroth, schwarzbraun gefl., carmin Strichfl. — rouge grénat, fl. brun noir, mac. carmin, extra	10 —	1 —
315	*b*	**Rosalinde,** orangerosa, weisse Fl. mit carmin Strich — rose orangé, mac. blanche lignée de carmin	6 —	— 60
309	*c*	**Rossini,** hellscharlach, schieferblau gefl., violettcarmin Fl. — écarlate clair, fl. bleu ardoisé, mac. carmin violacé	8 —	— 80
399	*a*	**Rousseau,** hellilla, dunkellilla gefl., lilla Strichfl. auf weissem Gr. — lilas clair, fl. plus foncé, mac. lilas sur fond blanc	10 —	1 —
314	*a*	**R. Wagner,** feurig orange, schwarzbraun gefl., purpurcarmoisin Fl. — orange feu, fl. brun noir, mac. cramoisi pourpré	25 —	2 50
311	*a*	**Sabina,** lachsroth, purpurviolett Fl. — saumoné, mac. pourpre violacé	8 —	— 80
414	*b*	**Safran,** gelblichweiss, untere Petalen dunkelsafrangelb mit carmin Streifen — blanc jaunâtre, div. inf. jaune foncé strié carmin . . . . . 100 St. 10 —,	1 50	— 15
400	*a*	**Salome,** rosa, zinnober gefl., purpurbraune Fl. — rose, flammé vermillon, macule pourpre brunâtre	5 —	— 50
419	*b*	**Sancho Pansa,** kirschscharlach, u. P. gelb — écarlate, d. inf. jaune 100 St. 10 —,	1 50	— 15
422	*b*	**Sarah,** carminscharlach, violettpurpur Fleck — écarlate carminé, macule pourpre violacé	8 —	— 80
401	*a*	**Saturn,** amarantroth, dunkler geflammt — amarante flammé plus foncé	8 —	— 80
486	*c*	**Schamil,** gelblichweisse mit lilla gestrichelt — blanc jaunâtre panaché lilas	2 —	— 20
420	*c*	**Scherasmin,** rosa, carmoisin geflammt, weisser Mittelstreif, gelblichweisser Fleck — rose flammé cramoisi vif, ligné de blanc, gr. macule jaunâtre	5 —	— 50
404	*b*	**Schiller,** schwefelgelb, carmin Fl. — jaune soufre, macule carmine	8 —	— 80
410	*a*	**Scipio,** scharlach gefl. auf hellem Gr., purpur Fl. mit weissem Endstrich — fl. écarlate sur fond clair, mac. pourpre, ligné blanc	6 —	— 60

No.			Dtzd. la dzne. ℳ ₰	St. pièce ℳ ₰
405	*a*	**Scott**, granatroth, violett Tuschfl. auf weissem Gr., extra — rouge grénat, mac. violet sur fond blanc	10 —	1 —
402	*b*	**Sempronius**, gelblichweiss, carmin Fl. — blanc jaunâtre mac. carmin 100 St. 15 —,	2 —	— 20
425	*b*	**Seneca**, orangeroth, citrongelbe Flecken mit hellpurpur Mitte, schön — rouge orange, macule jaune citron à centre pourpre clair, beau	10 —	1 —
428	*c*	**Serapis**, hellscharlach, violett geflammt, violett Fleck — écarlate clair, flammé violet, macule violacée	8 —	— 80
415	*a*	**Shakespeare**, weiss, schwach rosacarmin geflammt, rosa Flecken — blanc, légèrement flammé de rose carmin, macule rose	8 —	— 80
396	*a*	**Siegfried**, amarantrosa, purpur Strichfleck — rose amarante, mac. pourpre	8 —	— 80
424	*b*	**Snowwhite**, weiss, lilla gefl., u. P. gelblich mit schwachen carmin Mittellinien — blanc, fl. lilas, div. inf. fluement lignées de carmin	8 —	— 80
408	*b*	**Solfatara**, jonquillengelb — jaune jonquille 100 St. 15 —,	2 40	— 25
435	*c*	**Sophocles**, lachsroth mit purpurcarmin geflammt, carmoisin Fleck — rouge saumoné flammé pourpre carminé, macule cramoisie 100 St. 12 —	1 80	— 20
418	*b*	**Spica**, lebhaft rosa, carmoisin geflammt, grosse gelblichweisse Flecken — rose vif flammé cramoisi, gr. macules blanc jaunâtre	6 —	— 60
406	*a*	**Staatsrath Uspensky**, kupfrigchamois, carmoisin gefl., citrongelber Fl. mit purpur Strichen — chamois cuivré fl. cramoisi, mac. jaune strié pourpre	8 —	— 80
417	*a*	**Stephan**, orangeschadlach, kupferbraun gefl., helllila Tuschfl. — écarlate orangé, fl. brun cuivré, mac. lilas clair	10 —	1 —
409	*b*	**Stephenson**, kirschcarmin, weisse Fl. — cerise carm. ligné de blanc 100 St. 15 —,	2 —	— 25
403	*a*	**Sultana**, violettlilla, carmin gefl., reinweisse Fl. — lilas violacé, fl. carmin, mac. blanc pur	10 —	1 —
413	*b*	**Surprise**, niedrig, amarantkirschroth — rouge amarante, nain 100 St. 6 —,	1 —	— 10
416	*b*	**Sylvie**, weiss mit zartkirschrosa Rand, elfenbeinweisse Fl., grossbl. — blanc bordé cerise très-tendre, macule blanc d'ivoire, gr. fl.	6 —	— 60
512	*b*	**Tancred**, lebhaft lacharoth, u. P. strohgelb, purpur gestreift — saumon vif, div. inf. jaune paille strié pourpre 100 St. 8 —,	1 20	— 15
426	*b*	**Telemach**, hellrosa, lillacarmin geflammt, violett Fleck — rose clair, flammé carmin lilacé, maculé violet 100 St. 10 —,	1 50	— 15
427	*a*	**Thalia**, weiss, lilla gefl., purpurlilla Fl. — blanc, fl. lilas, mac. lilas pourpré	8 —	— 80
440	*d*	**Th. Bernhardi**, rosa, scharlach gefl., gr. weisse Fl. mit carmin Strichen — rose, flammé écarlate, gr. macule blanche striée carmin	15 —	1 50
434	*b*	**Thecla**, porzellanweiss, lillarosa gefl., citrongelber Fleck — blanc crème flammé rose lilacé, macule jaune citron 100 St. 20 —,	3 —	— 30
432	*a*	**Theodora**, lillarosa, hellcarmin gefl., purpur Fl. mit weisser Mitte, schön — rose lilacé, flammé carmin clair, macule pourpre à centre blanc, beau	6 —	— 60
316	*a*	**Thunberg**, lachsrosa, feurigroth gefl., purpur Strichfl. — rose saumoné, fl. rouge vif, mac. pourpre	8 —	— 80
430	*c*	**Titania**, fleischfarbiglacharoth, kirschroth geflammt auf weissem Grund, grossbl. — carné saumoné, flammé cerise à fond blanc, gr. fl.	6 —	— 60
435	*b*	**Titus**, kirschorange, hellgelber Fl. — cerise orangé à macule jaune clair	8 —	— 80
481	*b*	**Torpedo**, hellorange, reinweisse Fl. und Mittelstr. — orange clair, mac. et ligné de blanc	10 —	1 —
429	*b*	**Triumph von Sedan**, bläulich schieferfarben — ardoisé bleuâtre 100 St. 20 —,	3 —	— 30
433	*a*	**Troilus**, schieferblau, purpurviolett Fleck in scharlach verlaufend — bleu ardoisé, macule violet pourpré à bord écarlate	— —	1 50
438	*a*	**Uarda**, lilla, purpur carmoisin Strichfl. — lilas strié cramoisi pourpre	15 —	1 50
455	*b*	**Uhland**, orangescharlach, purpurviolette Flecken mit weissem Rand — écarlate orangé, macules violet pourpré à bord blanc, extra	20 —	2 —
439	*b*	**Ulrike**, scharlachcarmin, heller Fleck mit purpur Strichen und weissen Mittelstreifen — carmin écarlate, ligné blanc, macules clair strié pourpre	12 —	1 20
437	*b*	**Undine**, blass isabellgelb, untere Petalen mit grossem purpurviolettem Fleck — jaune isabelle pâle à grandes macules pourpre violacé 100 St. 20 —,	3 —	— 30
436	*b*	**Urania**, weiss mit lebhaft rosa-carmin gefl. — blanc pur flammé carmin vif	6 —	— 60
441	*a*	**Valentine**, leuchtend scharlach, grosse gelbe, purpur schattirte Flecken — écarlate vif, larges macules jaunes nuancées de pourpre	8 —	— 80
446	*b*	**Valeria**, zartrosa, lilla gefleckt — rose tendre, maculé lilas	2 —	— 25
459	*a*	**Varus**, dunkelblutroth gesprenkelt auf gelbem Gr., extra — ponctué rouge sang foncé sur fond jaune	10 —	1 —
482	*b*	**Venus**, leuchtend orange, purpurviolett Fl. — orange vif, mac. violet pourpré	6 —	— 60
464	*a*	**Verdi**, hellamarant, gr. gelblichweisse Fl. und Mittellinien, sehr früh — amarante clair, mac. et ligné blanc jaunâtre	6 —	— 60
444	*a*	**Verona**, leuchtend orange, schwarzbraun gefl., weisse Fl. mit lilla Rand — orange vif, fl. brun. noirâtre, mac. blanc à bord lilas	15 —	1 50
442	*a*	**Veronica**, rosa, purpurscharlach gefl., u. P. weisse Striche, niedrig — rose flammé écarlate pourpré, div. inf. lignées de blanc	8 —	— 80
443	*a*	**Vicomte Clary**, leuchtend scharlach, schwarzbraun geflammt, hellgelbe Strichfl. — écarlate brillant flammé brun-noirâtre, ligné de jaune clair	10 —	1 —
449	*a*	**Vicomtesse de Belleval**, hellcarmin mit breitem violettcarmin Fleck — carmin largement maculé de violet carminé 100 St. 12 —,	1 80	— 20
452	*b*	**Victoria**, scharlach, braun gestreift auf gelb — écarlate, strié brun	3 —	— 30
447	*b*	**Viola**, leuchtend scharlach, dunkler gefl., gr. reinweisse Fl., extra, grossbl. écarlate vif, flammé plus foncé, larges macules blanc pur, extra	15 —	1 50
453	*c*	**Virgil**, leuchtend hochroth — rouge feu éclatant	5 —	— 50
448	*b*	**Virginia**, hellscharlach, lilla Tuschfleck auf gelbem Grund, extra — écarlate clair, maculé lilas sur fond jaune, extra	15 —	1 50
451	*c*	**Volumnia**, chamois, zinnober gefl., purpur Strichfl. — chamois flammé vermillon, macule pourpre	8 —	— 80
483	*b*	**Wallenstein**, hellorange, schwarzpurpur Strichfl. auf weissem Gr. — orange clair, mac. pourpre noir sur fond blanc	25 —	2 50

		Dtzd. la dzne. ℳ ₰	St. pièce. ℳ ₰
480 *a*	**Walter Scott**, rosacarmin, orange gefl., weisse Fl. und Mittelstreifen — rose carminé, fl. orange, mac. et ligné de blanc	8 —	— 80
457 *a*	**Wasily Alexejew Chludow**, purpurcarmin, weisse Fl. und Mittelstr. — carmin pourpre ligné blanc, macule blanche	10 —	1 —
458 *b*	**Wega**, leuchtend scharlach, purpurviolett Fleck, niedrig — écarlate feu, macules violet-pourpre, nain	10 —	1 —
463 *a*	**Weisse Perle**, reinweiss mit lillarosa Strichzeichnung und geflammt, purpur Fleck — blanc pur panaché et flammé rose lilacé, macule pourpre	8 —	— 80
461 *b*	**Wellington**, niedrig, brillantroth, gefleckt — rouge brillant, nain . 100 St. 8 —,	1 20	— 15
484 *b*	**Willibald**, dunkelblutroth, weisse Fl. und Mittelstreifen — rouge sang foncé, mac. et ligné de blanc	10 —	1 —
465 *a*	**Wolf**, violett gefl. auf lachsrothem Gr., purpur Fl. — fl. violet sur fond saumoné, mac. pourpre	10 —	1 —
467 *b*	**Xenophon**, leuchtend zinnober, purpur Fl. auf gelbem Gr. — vermillon vif, maculé pourpre sur fond jaune	8 —	— 80
466 *b*	**Yvo**, sammtig dunkelblutroth, fast schwarz, weisse Mittelstreifen, schön — rouge sang foncé velouté, presque noir, ligné de blanc	10 —	1 —
477 *a*	**Zelinda**, schwarzbraun gefl. auf scharlach Gr., gelblich weisse Fl. und Mittellinien, extra — écarlate, fl. brun-noirâtre, mac. et ligné blanc jaunâtre	15 —	1 50
469 *b*	**Zeno**, zinnober, schieferblau gefl., purpurcarmin Strichfl. — vermillon, fl. bleu ardoise, mac. carmin pourpré	10 —	1 —
472 *a*	**Zuleika**, rosa mit leuchtend scharlach geflammt und schwarzpurpur Strichfleck, leuchtend — rose flammé écarlate feu, strié pourpre noirâtre	8 —	— 80

Neue grossfleckige Gladiolen. — Gladiolus Lemoinei hybridus.

Gladiolus Lemoinei hybridus.

No.		Dtzd. la dzne. ℳ ₰	Stück pièce ℳ ₰
554	**Ada**, hellschieferblau, braunpurpur Fleck mit hellgelbem Rand — bleu ardoisé clair, macule pourpre brunâtre à bord jaune clair	8 —	— 80
705	**Adele**, kupfrig carmin, purpur Fleck mit gelbem Rand — carmin cuivré, macule pourpre à bord jaune	3 —	— 30
707	**Alfred**, anilinviolett, braunpurpur Fl. mit graugelbem Rd. — violet, mac. pourpre bordée jaune grisâtre	4 —	— 40
706	**Alice**, kupferroth, brauner Fleck mit goldgelbem Mittelstreif — rouge cuivré, mac. brune rayée jaune d'or	3 —	— 30
650	**Alona**, blassgelb, schwarzpurpur Fl. mit citrongelb — jaune pâle, mac. pourpre noir et jaune citron	— —	1 —
652	**Alwine**, bläulichweiss, purpur Fl. mit gelbem Strich — blanc bleuâtre, mac. pourpre strié jaune	8 —	— 80
562	**Arago**, hellgrau, schwarzblaue Fl., extra — gris clair, mac. bleu noirâtre	— —	1 50
675	**Atalanta**, lilla, carmin Fl. mit hellgelb — lilas, mac. carmin et jaune clair	6 —	— 60
711	**Augusta**, lachscarmin, leuchtend purpur Fl. mit gelb, grossbl. — carmin-saumon, mac. pourpre brillant et jaune	— —	— 80
718	**Bella**, hellililla, violettpurpur Fl. mit gelbem Strich — lilas clair, mac. pourpre-violacé striée de jaune	4 —	— 40
721	**Bismarck**, lillarosa, carmin gefl., braunpurpur Fl. mit goldgelb — rose lilacé flammé carmin, mac. pourpre-brun bordé de jaune d'or	— —	1 20
722	**Blücher**, lilla, carmin gefl., hellcarmin Fl. mit gelbem Endstrich — lilas fl. carmin, mac. carmin clair rayée jaune	4 —	— 40
842	**Bruno**, rosascharlach, purpurscharlach Fl. mit breitem gelbem Mittelstrich, schön — écarlate rosé, mac. écarlate pourpré lignée jaune	10 —	1 —
725	**Comet**, isabellgelb, orangepurpur Fl. mit gelb — isabelle, mac. pourpre à bord jaune	5 —	— 50
731	**Criterion**, lachscarmin, rothpurpur Fleck mit schwefelgelbem Rand — carmin saumoné, mac. pourpre rougeâtre bordée jaune soufre	6 —	— 60
792	**Cupid**, leuchtend kupferroth, dunkelpurpur Fl., grossbl. — cuivré vif, mac. pourpre foncé, gr. fl.	8 —	— 80
732	**Curt**, lachsscharlach, purpurviolett Fleck mit hellgelbem Rand — écarlate-saumoné, macule pourpre-violacé à bords jaune clair	5 —	— 50
813	**Cyrius**, Fleischfarbe, violettcarmin Fl. mit grünlichgelbem Rand — carné, mac. carmin violacé à bord jaune verdâtre	4 —	— 40
736	**Damara**, hellililla, violettcarmin Fleck mit hellgelbem Strich — lilas clair, mac. carmin violacé rayée jaune	6 —	— 60

No.		Dtzd. la dzne. ℳ ₰	St. pièce. ℳ ₰
737	**Dora**, kupfrig lillarosa mit blutrothem Fleck — rose lilacé cuivré, mac. rouge sang	3 —	— 30
741	**Dr. Nachtigal**, graulilla, carmin Fleck mit gelbem Strich, bunt — lilas grisâtre, mac. carmine rayée jaune, bariolé	3 —	— 30
738	**Eclipse**, gelblichweiss, lilla gefl., purpur Fl. — blanc jaunâtre, fl. lilas, mac. pourpre	5 —	— 50
743	**Emmely**, hellgelb, schwärzlichpurpur Fleck auf citrongelbem Grund — jaune clair, mac. pourpre noirâtre sur fond jaune citron	3 —	— 30
915	**Erich**, kupfrigchamois, leuchtend scharlach Fl. — chamois cuivré, mac. écarlate vif	6 —	— 60
746	**Eva**, rein weiss, hellcarmin Fleck mit purpur Mittelstrich — blanc pur, mac. carmin-clair à médiane pourpre	— —	— 80
739	**Florence**, hellgelb, citrongelbe Fl., braunpurpur genetzt — jaune clair, mac. jaune citron, veiné pourpre	8 —	— 80
909	**Franklin**, hellincarnat, schwarzpurpur Fl. mit weissem Endstrich — incarnat clair, mac. pourpre noir, ligné blanc	4 —	— 40
748	**Gudrun**, lachscarmin, purpurscharlach Fleck mit gelbem Strich — carmin-saumoné, mac. écarlate-pourpre rayée jaune	8 —	— 80
864	**Guido**, hellviolett gefl. auf weissem Gr., citrongelbem Fleck mit purpur Strich — fl. violet sur fond blanc, mac. jaune citron, striée pourpre	8 —	— 80
908	**Günther**, kupfrigcarmin, bläulichpurpur Fl. — carmin cuivré, mac. pourpre bleuâtre	— —	— 60
752	**Herder**, chamoisrosa, unt. Pet. citrongelb, purpur gefleckt, grossblumig — chamoisrose, pét. inférieurs jaune-citron à macules pourpres	6 —	— 60
755	**Horace**, helllilla, purpurlilla Fl. — lilas clair, mac. lilas pourpré	4 —	— 40
753	**Jul. Wolff**, lachsscharlach, schwarzbrauner Fl., mit scharlach Rand — écarlate-saumoné, mac. pourpre-brun à bord écarlate	— —	1 50
762	**Kant**, isabellgelb, purpurcarmin Fleck — jaune isabelle à macules pourpre-carmin	3 —	— 30
766	**Kaulbach**, kupfrigpurpur, schwarzpurpur Fleck mit gelbem Strich, dunkel — pourpre cuivré, mac. pourpre noirâtre rayée jaune, coloris foncé	3 —	— 30
767	**Kepler**, violettcarmin getuscht auf rosa Gr., schwarzpurpur Fl. mit citrongelbem Rand — rose, lavé carmin-violacé, mac. pourpre-noirâtre bordée citron	8 —	— 80
764	**Lemoinei**, blassrahmgelb mit lachsrothem Schein, carmoisinpurpur Fleck mit grossem gelbem Rand — blanc crémeux teinté de saumon rosé, macules cramoisi pourpré bordé jaune	5 —	— 50
769	**Lenné**, violettamarant, purpurscharlach Fleck mit gelbem Strich — rouge amarante violacé, macule écarlate-pourpre rayée de jaune	8 —	— 80
771	**Maggie**, chamoisrosa, hellcarmin gefl., schwarzpurpur Fl. mit gelbem Strich — chamoisrose, fl. carmin clair, mac. pourpre noir striée jaune	10 —	1 —
765	**Marie Lemoine**, milchweiss mit lilla Anflug, violettpurpur Fl. mit goldgelbem Rand — blanc crème, mac. pourpre violacé bordé jaune d'or . 100 St. 20 —,	3 —	— 30
798	**Mercur**, lachsroth, schwarzpurpur Fl. — rouge saumoné, mac. pourpre noir	5 —	— 50
801	**Milton**, carminrosa, schwarzbraune Fl. mit violettem und citrongelbem Rand — rose carminé, mac. brun noir à bord violet et jaune citron, extra	15 —	1 50
777	**Minister v. Lucius**, kupferrosa, braunpurpur Fleck mit violettem Rand und breitem weissem Saum, vierfarbig, extra — rose-cuivré, mac. pourpre-brun bordé de violet et largement marginée de blanc, quadricolore, extra	12 —	1 20
781	**Mina**, hellgelb, braunpurpur Fleck mit grünlichgelbem Rand — jaune paille, macule pourpre brun bordé jaune-verdâtre	8 —	— 80
782	**Minerva**, lachsrosa, grosse carmoisinpurpur Fl. mit breitem weissem Rand, extra grossbl. — rose saumoné, gr. macule cramoisi pourpré à large bord blanc, extra	12 —	1 20
783	**Mirza Schaffy**, helllilla, grosse braunpurpur Flecken mit hellgelbem Rand — lilas clair, large macule pourpre-brun bordée de jaune clair	3 —	— 30
803	**Moltke**, isabellgelb, feurig braunpurpur Fleck, schön — jaune isabelle, macule pourpre-brun vif, beau	10 —	1 —
819	**Nerine**, hellgelb, schwarzbrauner Fleck mit breitem grünlichgelbem Rand — jaune paille, mac. brun noirâtre à large bord jaune	8 —	— 80
805	**Nora**, dunkelscharlach, purpur Fl. mit hellgelb — écarlate foncé, mac. pourpre et jaune clair	8 —	— 80
823	**Nordenskjold**, bläulichgrau, carmin Fleck mit gelbem Rand — gris-bleuâtre, macule carmine bordée de jaune	8 —	— 80
1000	**Phosphori**, gelblichweiss, carmin gefl., purpur Fl. — blanc, jaunâtre, flammé carmin, mac. pourpre	4 —	— 40
834	**Portia**, isabellgelb, purpurbrauner Fleck mit citrongelbem Rand, sehr reichblühend — jaune isabelle, macule pourpre-brun à bords jaune citron, très florifère	3 —	— 30
837	**Prinz Heinrich**, citrongelb mit chamois Schein, grosser feurig orangerother Fleck mit schwarzpurpur Mittelstreif, extra — jaune citron nuancé chamois, à large macule rouge orange éclatant à médiane pourpre-noir, extra	8 —	— 80
856	**Prof. Koch**, carminscharlach, purpur Fl. in scharlach verlaufend, gelber Mittelstrich, schön — écarlate carminé, mac. pourpre passant à l'écarlate, ligné de jaune	15 —	1 50
850	**v. Roon**, kupfrig chamoisrosa, carmoisinpurpur Fleck mit breitem hellgelbem Rand, schön — rose chamois cuivré, macule pourpre-cramoisi largement bordée de jaune paille, beau	10 —	1 —
1001	**Rubis**, kirschroth, purpur Fl. mit hellgelbem Rand — rouge cerise, mac. pourpre et jaune clair	4 —	— 40
855	**Saturn**, kupferrosa, braunpurpur Fl. mit gelb — rose cuivré, mac. brun pourpré et jaune	4 —	— 40
887	**Seraph**, lillarosa, purpur Fl. in schieferblau verlaufend und goldgelben Strichen — rose lilacé, mac. pourpre passant au bleu ardoisé, strié jaune doré	10 —	1 —
899	**Siebold**, röthlichweiss, purpurscharlach Fl. mit hellgelb — blanc rougeâtre, mac. écarlate pourpré et jaune clair	10 —	1 —
870	**Stanley**, lillarosa, grosser braunpurpur Fleck mit hellgelbem Rand, grossblumig — rose lilacé, large macule pourpre-brun à bord jaune paille, grande fleur	8 —	— 80
866	**Stella**, hellviolett, purpurcarmin Strichfl. mit weissem Strich, schön — violet clair, mac. pourpre carminé lignée de blanc	10 —	1 —

No.		Dtzd. la dzne. ℳ ₰	St. pièce ℳ ₰
917	**Th. Körner**, hellgelb, purpur Fl. mit dunkelgelb — jaune clair, mac. pourpre et jaune foncé	4 —	— 40
922	**Thusnelda**, zartrosa, purpurviolett Fl. mit blassgelb — rose tendre, mac. pourpre violacé et jaune pâle	8 —	— 80
926	**Trojan**, hellchamoisrosa, schwarzviolett Strichfl. auf lachsrosa Gr. — chamoisrose clair, mac. violet noirâtre sur fond rose saumoné	8 —	— 80
941	**Valentin**, reinweiss, blauviolett Fl. auf schwefelgelben Mittelstrichen, extra — blanc pur, mac. bleu violacé, strié jaune soufre, nouv.	20 —	2 —
944	**Vesta**, reinweiss, grosse braunpurpur Fl. — blanc pur, gr. macule brun pourpré	5 —	— 50
872	**Werner**, kupfriglilla, braunpurpur Fleck mit breitem gelblichweissem Rand — lilas cuivré, macule pourpre-brun à large bord blanc jaunâtre	6 —	— 60
876	**Wilhelm I.**, carmoisinviolett mit hellgelbem Fleck und Mittelstrich, extra schön — violet cramoisi à macule et médiane jaune paille, extra beau	10 —	1 —
892	**Wolfram**, bronzechamois, dunkelblutrother Fleck mit gelbem Strich, sehr dunkle Färbung — chamois bronzé, macule rouge sang foncé strié jaune	8 —	— 80
937	**Wolga**, weiss mit lilla Anflug, schwarzpurpur Fl., schön — blanc, teinté lilas, mac. pourpre noirâtre	10 —	1 —

Sämlinge der neuen **Lemoine**'schen Hybriden, die sich durch ihre interessanten Färbungen und auffallend grossen Flecken auszeichnen, letztere variiren in allen Schattirungen bis schwarzpurpur und sind meist mit gelb umrahmt — semis de la nouvelle race introduite par M. Lemoine. Les fleurs se distinguent des autres Glaïeuls par les grandes macules variant du rose clair au pourpre-noirâtre et pour la plupart entourées d'un disque jaune . 100 St. 10 — | 1 80 | — 20

12 Sorten Lemoinei Hybriden — 12 var. avec noms hybrides de Lemoine — — | — — | 3 —
25 » » » — 25 » » » » » » — — | — — | 7 —

Gladiolus hybridus Nanceianus.

Gladiolus hybr. Nanceianus.

Prachtvolle neue Klasse, welche durch Kreuzung der G. Saundersi und G. Lemoinei gewonnen wurde. Sie unterscheidet sich wesentlich von den grossfleckigen Lemoinei-Hybriden durch ihre weit geöffneten, 15 cm grossen Blumen mit reizend punktirten Flecken — Nouvelle classe de Glaïeuls, obtenue par croisement du G. Saundersi et du G. Lemoinei. Elle se distingue par ses fleurs bien ouvertes et d'une grandeur énorme, mesurant 15 centim. de diamètre.

989 **Comte Horace de Choiseul**, ziegelroth, orange schattirt, purpur Flecken mit breitem schwefelgelbem Rand — rouge brique lavé d'orange, macules pourpre, entourées d'une large bordure soufre 4 —

990 **Maurice de Vilmorin**, violett schattirt auf schieferblauem Grund, nach dem Rande zu gestreift, untere Petalen blutroth und purpur punktirt auf citrongelbem Grund — bleu ardoisé lavé de violet, passant au violet sur les bords; div. infér. tachetées de sang et de pourpre sur fond jaune citron 5 —

992 **M. Hardy**, wein-kirschroth, kastanienbraun marmorirt, u. P. kastanienbraun punktirt auf schwefelgelbem Grund — cerise vineux marbré marron, div. inf. fortement sablées marron sur fond soufre 3 —

991 **Président Carnot**, grösstblumige Sorte, erreicht einen Durchmesser von 19 cm; kirschroth, am Rande carmin gestreift, u. P. feurigscharlachrothe Flecken umrandet mit blutrothen Punkten auf strohgelbem Grund — fleurs énormes pouvant atteindre jusqu'à 19 centim. de diamètre. La couleur fondamentale est un riche cerise satiné, strié carmin sur les bords; div. inf. macules écarlate feu entourées de gouttes de sang sur fond jaune paille 6 —

Gladiolus Species.

		St. ℳ ₰			St. ℳ ₰
cruentus	12 St. 5 —	— 50	psittacinus	12 St. 2,50	— 25
floribundus	12 » 2,50	— 25	ramosus trimaculatus	12 » 2,50	— 25
gandavensis typus	12 » 2 —	— 20	Saundersi		— 80

Gladiolus gandavensis Hybriden in Rommel.

Glaïeuls hybrides de gandavensis en mélange.

Sämlinge von den vorzüglichsten Sortimentssorten, durch ausserordentliche Farbenmannigfaltigkeit den sonst aus Mischung billiger Sorten hergestellten Rommel weit übertreffend — semis des meilleures variétés surpassant de beaucoup par leur diversité extraordinaire des couleurs le mélange fait des anciennes sortes,

blühbare Zwiebeln — bulbes de force à fleurir . . . . . 100 St. 6 —; 1000 St. 50 —
stärkere Zwiebeln — bulbes plus forts . . . . . 100 » 9 —; 1000 » 75 —
extra starke Zwiebeln — extra forts . . . . . 100 » 12 —

Weisse und weissgrundige Sorten in Rommel — hybrides blancs et fonds blancs en mélange . . . . . 100 » 12 —

Rosenrothe Sorten in Rommel — h. roses et fonds rose en mélange 1000 St. 90 —; 100 » 10 —

Hoch- und dunkelrothe Sorten in Rommel — hybrides rouge vif et fonds rouge en mélange . . . . . 1000 » 80 —; 100 » 9 —

Lilla und violette Sorten in Rommel — hybr. lilas et violets en mélange . . . . . 100 » 12 —

Amarantrothe Sorten in Rommel — hybr. amarantes en mélange . . . . . 100 » 12 —

Orange- und scharlachrothe Sorten in Rommel — hybr. oranges et écarlates en mélange . . . . . 100 » 10 —

Gelbe Sorten in Rommel — hybrides jaunes et fonds jaune en mélange . . . . . 100 » 15 —

Sämlinge, neueste, Prachtmischung allerersten Ranges — semis des dernières nouveautés en mélange magnifique . 100 St. 30 —; 12 St. 4 —

Die vorstehende Prachtmischung können wir allen Gladiolenfreunden aufs Wärmste empfehlen; es kommen darin nur Blumen ersten Ranges vor, die ohne Ausnahme den feinsten Sortimentssorten gleichstehen. Wer schnell und mit geringen Kosten ein ausgezeichnetes Gladiolensortiment erlangen will, kaufe von diesen Sämlingen und zeichne bei deren Blüthe die einzelnen Sorten selbst aus; er wird durchgehends Sorten bekommen, welche den neuen und neuesten mit 1 bis 3 M. per Stück in den Catalogen aufgeführten in keiner Weise nachstehen. — Nous pouvons recommander chaleureusement à tous les amateurs de Glaïeuls ce mélange de semis nouveaux, qui ne contient que des variétés de premier rang, au moins égales aux meilleures sortes des collections. Pour obtenir vite et à un prix très-modique une collection très choisie de Glaïeuls, il n'y a rien de plus recommandable que de prendre de ces semis et de les classer et décrire lors de leur floraison; on aura alors des sortes pas inférieures aux variétés nouvelles et très nouvelles, cotées de 1 à 3 M. la pièce dans les catalogues.

Gladiolus gandavensis hybridus. — Glaïeuls hybrides de Gand.

Sortimente nach unserer Wahl. — Collections à notre choix.

Die Sortimente werden von uns mit Sorgfalt zusammengestellt, so dass auch in den kleinsten die sämmtlichen Hauptfarben vertreten sind. — Les collections sont composées avec le plus grand soin de sorte que dans les plus petites toutes les nuances y sont représentées.

			M.
12	Sorten	aus den älteren guten Varietäten — variétés anciennes . . . . . 1,50 und	3 —
12	»	bessere Auswahl — meilleur choix . . . . . à 5 —, 7,50, 10 — und	15 —
12	»	aus den neuesten — sortes nouvelles	20 —
12	»	allerneueste, Elite des Sortiments — des plus nouvelles, élite de la collection . .	30 —
25	»	aus den älteren — variétés anciennes . . . . . 3 — und	6 —
25	»	bessere Auswahl — meilleur choix . . . . . à 10 —, 15 —, 20 — und	30 —
25	»	neueste und allerneueste — des plus nouvelles	50 —
50	»	ältere und neuere — anciennes et nouvelles . . . . . à 10 —, 15 —, 25 — bis	50 —
50	»	**Elite-Sortiment** mit Einschluss aller Neuheiten — élite de la collection y comprises toutes les nouveautés	80 —
100	»	ältere und neuere — anciennes et nouvelles . . . . . à 20 —, 30 —, 40 — bis	100 —

Gesneriaceen. — Gesnériacées.

Achimenes.

No.
76 Admiration.
122 Advance.
105 Alexandra.
2 amabilis.
3 Ambroise Verschaffelt.
148 Ami van Houtte.
87 Argus.
106 Aurora.
4 autumnalis.
69 Baumanni pallida.
10 Bodmeri.
9 Boeckmanni rubida.
16 Chelsoni.
18 Dazzle.
96 Diadem.
109 Diamond.
20 Escheriana.
150 Feuerkönig.
97 Firefly.
152 **Frau Katharine Schmidt**, feurig scharl.—écarlate feu.
23 Georgiana.
114 » fulgens.
115 » gigantea.
113 Gem.
24 Ghiesbreghti.
25 grandiflora.
26 » flore pleno.
27 grandis.
28 Haageana.
98 Harry Williams.
147 hirsuta splendens.
117 ignescens (Guthnickia).
118 Ingrami.
32 La belle Cracovienne.
99 Lady Littleton.
119 Leopard.
34 longiflora.
75 » Adèle de la Haute.
1 » alba.
74 » » Dr. Hopf.
39 » » Margarita.
83 » » maxima.
151 » Carl Wolfahrt.
107 » Celestial.
108 » Cherub.
42 » rosea.
127 » Oberon.

Achimenes:

81 longiflora W. Müller;
100 Loveliness.
40 Master Thomas.
84 Mauve Perfection.
47 miniata.
50 Mons. Miellez.
126 Nina.
128 pardina.
55 pedunculata.
56 pulcherrima.
92 purpurea elegans.
58 pygmaea.
140 reticulata.
60 rosea magnifica.
130 Rose Queen.
61 rouge feu doré.
62 sanguinea superba.
132 Scarlet Perfection.
63 Sir Frehern Thomas.
64 Skinneri.
149 Stella.
120 Trevirania rosea.
121 » splendens.
101 Unique.
67 violacea semiplena.
134 Williamsi.

	M. Pf.
Einzelne Sorten à 3 Knöllchen — chaque variété séparée par 3 rhizomes	— 50
12 Sorten à 3 Knöllchen unserer Wahl — 12 var. à notre choix 3 rhizomes de chaque	3 —
25 » à 3 » » » — 25 » » » » 3 » » »	6 —
Rommel der verschiedensten Sorten . . . . . 100 Knöllchen	4 —, 12 Knöllchen — 60
Beau mélange . . . . . les 100 rhizomes	4 —, les 12 — 60
Achimenes metallica, vide Cyrtodeira.	

Gloxinien. — Gloxinias.

Sortimente nach unserer Wahl — collections à notre choix,
sämmtlich in starken Knollen — tous en tubercules forts:

		M. Pf.
12	**crassifolia** Sorten mit aufrechten Blumen — 12 var. à fleurs érigées	6 —
12	» » » horizontalen und hängenden Blumen — 12 var. à fleurs horizontales et inclinées	6 —
12	» » » getigerte und leopardirte — 12 var. à fleurs tigrées	7 50
25	Prachtsorten aus allen Klassen — 25 variétés de toutes les classes	12 —
	Défiance, grossbl., scharlachroth — écarlate à gr. fleur . . . . . 12 St. 10 —, à St.	1 —
	dunkelviolett mit weissem Rand — violet foncé à bord blanc 12 » 10 —, »	1 —
	Kaiser Friedrich, leuchtend roth mit weissem Rand — **Empereur Frédéric**, rouge brillant à bord blanc . . . . . 12 St. 10 —, à St.	1 —
	Mont blanc, reinweisse aufrechte — à fl. érigée blanc pur . . . . . 12 » 4 —, »	— 40
	punktirte, getigerte und **leopardirte** in Prachtmischung — à fl. **ponctuées** et **tigrées** en mélange . . . . . 12 St. 5 —, à St.	— 50
	rosenrothe leopardirte — à fl. **tigrées sur fond rose** . . . . . 12 » 6 —, »	— 60
12	Gloxinien in Rommel I. Grösse — 12 Gloxinias en mélange Ier grandeur	4 —
100	» » » I. » — 100 » » » Ier »	25 —
100	» » » II. » — 100 » » » IIde »	15 —

Naegelia.

1 amabilis.
3 bicolor.
51 Ceres.
4 cerise d'or.
90 cinnabarina.
21 » rosea.
23 citrina coronata.
22 Cliftoni.
69 Doctor Brehme.
24 Donderstraal.
56 Ernst Keil.
57 Freiligrath.
6 fulgens.
25 Gay Lussac.
58 Goethe.
70 Goldelse.
26 Guillaume Tell.
60 Hoffmann v. Fallersleben.
28 Incendie.
27 Juwel.
30 Leopard.
10 Lindleyana.
61 Linchen Schmidt.
52 Madame Carrière.
53 » Lavallée.
33 Morgenlicht.
34 Nikita.
73 Prof. Stengel.
62 Ralph.
86 refulgens, die beste für den Markt — la meilleure sorte pour fleuristes.
35 Reine Marie Henriette.
63 Ruhm von Erfurt.
38 Sappho.
15 Sceptre brillant.
39 » cerise.
16 » corail.
40 » royal.
64 Schiller.
65 Schöne Thüringerin.
42 Sonnenthal.
66 Uhland.
17 zebrina marmorata.

	M. Pf.
Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers — Chaque sorte au choix de l'acheteur	— 60
12 auffallendste Sorten unserer Wahl — 12 sortes des plus belles à notre choix	4 —
25 Sorten unserer Wahl — 25 sortes à notre choix	8 —
Viele Sorten gemischt — mélange . . . . . 100 Knöllchen — rhizomes 15 —, 12 St.	2 —
robusta perfecta, grossblumige Sorten gemischt — à gr. fleurs en mélange . . . 12 »	3 —

Plectopoma.

2 aureo-lilacinum.
25 Alfred Laserre.
4 candidum.
5 Colibri.
7 Gibsoni.
8 gloxiniaeflorum.
19 Great Eastern.
11 Rollissoni.
24 Rose Bonheur.
12 scintillans.
16 Viola.

	M. Pf.
Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers — Chaque sorte au choix de l'acheteur	— 60
6 Sorten unserer Wahl — 6 sortes à notre choix	3 —

Tydaea.

	à Stück — la pièce	M. Pf.
121	**Ada** (H. & S.)	— 80
118	**Amyntor** »	— 80
8	Arcturus	— 60
4	Belsazar	— 60
30	Belzébuth	— 60
128	**Bianca** (H. & S.)	1 —
64	Carl Maria von Weber	— 60
124	**Carmen Sylva** (H. & S.)	1 —
52	Ceciliae (Linden)	— 50
117	**Cilly** (H. & S.)	1 —
39	compacta floribunda	— 50
107	**Dr. Peters**, Zwergsorte	— 80
119	**Edison** (H. & S.)	1 —
120	**Emmanuel Geibel** (H. & S.)	1 —
70	Etelka Gerster	— 60
100	Frau Magd. Uhink (H. & S.), Zwergsorte	— 80

Tydaea.

No.	Tydaea:	à Stück — la pièce	M. Pf.
127	**Frithjof** (H. & S.)		1 —
13	**gigantea**		— 60
77	**Goldpanther** (H. & S.)		— 60
73	**G. W. Uhink** (H. & S.)		— 60
94	**H. Müller**, Zwergsorte		1 —
96	**Kaiser Wilhelm**, Zwergsorte		1 —
95	**Kaiserin Victoria**, »		1 —
122	**Klaus Groth** (H. & S.)		— 80
51	**Liefken**		— 60
101	**Lieutenant Wissmann** (H. & S.), Zwergsorte		— 80
53	**Lindeni**	12 St. 4 —,	— 40
102	**Lortzing** (H. & S.), Zwergsorte		— 80
90	**Machaon** (Vall.)		— 80
43	**Madame Heine**		— 60
45	**Melpomene**		— 60
9	**Mercur**		— 60
126	**Prof. Dr. v. Volkmann** (H. & S.)		— 80
123	**Quickborn** (H. & S.)		— 80
116	**Robert Hammerling** (H. & S.)		1 —
125	**Sacuntala** (H. & S.)		— 80
129	**Siegfried** »		— 80
106	**Stanley** (H. & S.), Zwergsorte		— 80
23	**Thalia**		— 60
75	**Trauermantel**		— 60
111	**Undine** (H. & S.)		— 80
26	**venosa**		— 80
	12 Sorten nach unserer Wahl — 12 variétés à notre choix		4 —
	25 Sorten nach unserer Wahl — 25 variétés à notre choix		10 —
	Neue grossblumige Sämlinge in den verschiedensten Färbungen — nouveaux hybrides à grandes fleurs en nuances superbes	100 St. 30—; 12 St.	4 50
	Gemischte Sorten — beau mélange	100 St. 15 —; 12 St.	2 50
	Niedrige Sorten in bestem Rommel — variétés **naines** en beau mélange	100 St. 30—; 12 St.	4 50

Diverse Gesneriaceen.

Gesnériacées diverses.

Nicht knollenartige Sorten wie Chirita, Cyrtodeira etc. siehe unter Warmhauspflanzen.
Pour les espèces non tuberculeuses p. e. Chirita, Cyrtodeira etc. voyez Plantes de Serre chaude

	à Stück — la pièce	M. Pf.
Biglandularia vide Rosanowia.		
Brachyloma ignoratum		— 60
Diastema pictum	12 St. 3 —,	— 40
Dicyrta candida	12 » 2,50,	— 30
» Warscewiczi	12 » 2,50,	— 30
Dircaea vide Gesneria.		
Dolichodeira tubiflora		— 50
Eucadonia Ehrenbergi	12 St. 4 —,	— 40
» naegelioides Diane		— 60
Gesneria allagophylla (Rechsteineria)		1 50
» **aurantiaca**		1 50
» barbata		1 —
» Bethmanni		1 —
» Biassi (Dircaea)		— 80
» Borsigi		1 50
» **bulbosa** (Dircaea), leuchtend scharlachroth, reichblühend — écarlate clair brillant, très florifère		— 80
» Donkelaari		2 —
» Douglasi purpurea		1 50
» » **verticillata**		1 —
» Duvalli		— 60
» Leopoldi albo-lilacina		1 50
» longiflora		— 60
» macrantha (Dircaea cardinalis)	12 St. 5 —,	— 50
» magnifica	12 » 5 —,	— 50
» regalis (Dircaea)		2 —
» » nigrescens (H. & S.)		2 —
» van Houttei		1 —
Gloxinia maculata	12 St. 4 —,	— 40
» » Sceptrum	12 » 5 —,	— 50
» tubiflora (Dolichodeira)		— 50
Guthnickia foliosa		— 40
Isoloma Decaisneanum		— 60
» hirsutum		— 60
» **Trianae**		1 50
Koellicheria argyrostigma		— 40
Lietzia brasiliensis		— 80
Locheria hirsuta	12 St. 4 —,	— 40
Mandirola lanata	12 » 4 —,	— 40
Naegelo-Achimenes, Mad. Jehenne, Blätter braunroth, Bl. magentaroth mit weisser Mitte — feuillage rouge brun, fleurs magenta à centre blanc		— 60
Naegelo-Achimenes, Pyramidal		— 40
Niphaea oblongata	12 St. 3 —,	— 30
Rosanowia (Biglandularia) citrino-amarantina		1 20
» Hansteini		1 20
» Regeli		1 20
» stramineo-striatella		1 20
Sämlingsknollen ohne Namen — semis sans nom	12 St. 6 —,	— 60
Scheeria mexicana	12 » 2,50,	— 30
» » coerulescens		— 40
» » Praesid. Mallet	12 St. 2,50,	— 30
» » rubra	12 » 2,50,	— 30
» » violacea	12 » 2,50,	— 30
Sciadocalyx digitaliflora		1 —
» Luciani		1 —
» Warscewiczi		1 —
Sinningia Helleri		2 —
» purpurea nigra		1 —
Stenogastra concinna		1 —
Tapeinotes Carolinae major (Linden)		1 50

Amaryllis.

	à Stück — la pièce	M.	Pf.
aulica	12 St. 10 —,	1	—
equestris, hellorangescharlach, prächtige Färbung — écarlate orange-clair, coloris très beau		2	—

Amaryllis formosissima.

formosissima (Sprekelia), blühbare — forts à fleurir	100 St. 20 —, 12 St. 3 —,	—	30
extra starke — très-forts	12 » 4,50,	—	50
Graveana	12 » 12 —,	1	20
hybrida dell' Etna, sehr gross, brillant feurigroth, extra — très-grande, rouge feu brillant, extra	12 St. 15 —,	1	50
longifolia (Crinum capense flore roseo)		—	50
» fl. albo		—	75
procera (Impératrice du Brésil), mit grosser himmelblauer Blüthe — à fleur grande bleu de ciel	8 — à	12	—
reticulata, Blätter mit silbernem Mittelstreifen — feuille à large raie argentée au centre		3	—
robusta (Tettaui), leicht und dankbar, intensiv dunkelscharlach blühende Sorte für den Winterflor — écarlate foncé, espèce très-facile à cultiver et la meilleure pour la floraison d'hiver	1,50 à	2	—
solandraeflora conspicua, Rgl., eine der grössten und schönsten Arten — une des plus belles espèces	12 St. 30 —,	3	—
vittata, sehr starke Zwiebeln — bulbes très forts	12 St. 12 —,	1	20
» **hybrida,** rothgrundige — à fond rouge	12 St. 20 —,	2	—
» » weissgrundige — à fond blanc	12 St. 30 —,	3	—
» » **blühbare Sämlinge** im Rommel — **semis** de force à fleurir en mélange	100 St. 100 —, 12 St. 12 —,	1	20

Anemonen. — Anémones.

	M.	Pf.
Gefüllte in sehr schönem Rommel — doubles en très-beau mélange	100 St.	3	50
» in extra Pracht-Rommel — doubles en mélange magnifique, extra	100 St.	5	—
» scharlachrothe — doubles rouge écarlate	100 St.	4	50
» blaue (Admiral Zoutman) — doubles bleu	100 St.	5	—
» in 100 Sorten mit Namen — doubles en 100 variétés avec noms	100 St.	12	—
» in 50 Sorten mit Namen — doubles en 50 variétés avec noms	100 St.	9	—

Anemonen gefüllte — à fl. doubles.

Anemonen:		M.	Pf.
gefüllte in 25 Sorten mit Namen — doubles en 25 variétés avec noms	100 St.	7	—
Einfache chinesische immerblühende in Rommel — simples de Chine en mélange	100 St.	1	80
» scharlachrothe — simples écarlate	100 »	1	80

	à Stück — la pièce	M.	Pf.
chrysanthemiflora, mit Chrysanthemum ähnlichen Blumen, sehr schöne Race, extra schöne gefüllt blühende gemischt — à fleurs de Chrysanthème, très-belle et très-double et florifère: beau mélange	100 St. 24 —, 10 St. 2,60,	—	30
» Chapeau du Cardinal, scharlach gefüllt — écarlate double	10 St. 1,20,	—	15
» Gloire de Nantes, blauviolett gefüllt — violacé double	10 St. 3,—,	—	35
» la Brillante, carmoisinroth gefüllt — double cramoisi	10 St. 3,—,	—	35
» Rose de Nice, zartrosa gefüllt — rose tendre, double	10 St. 1,20,	—	15
französische, einfache von Caen, beste Mischung — simples de Caen, mélange extra	100 St. 3,50, 10 St.	—	40
fulgens, einfach dunkelscharlach, grossblumig, prächtig — simple écarlate à très-grande fleur, magnifique	100 St. 8 —, 12 St. 1,20,	—	15
» flore pleno	100 » 8 —, 12 » 1,20,	—	15

Begonia.

Knollenartige Sorten — espèces tuberculeuses.

I. Einfach blühende — à fleurs simples.

No.	à Stück — la pièce	M.	Pf.
2	**Baumanni** (odoratissima), neue wohlriechende — nouv. à fl. odorantes	6	—
1	boliviensis	12 St. 4 —,	— 40
56	Davisi	12 » 6 —,	— 60
3	discolor	100 St. 25 —, 12 » 4 —,	— 40
4	diversifolia	12 » 2,50,	—30
5	**Froebeli**	12 » 4 —,	— 40
13	**fulgens,** neu — nouv.		3 50
8	**geranioides**	12 St 8 —,	— 80
193	hybrida **gigantea, einfache grossblum. Begonien in Prachtrommel** — Bégonias à grandes fleurs simples en mélange magnifique	100 St. 30 —, 12 St. 4 —,	— 40
194	» **gigantea alba**	12 » 6 —,	— 60
202	» » **albo-rosea**	12 » 6 —,	— 60
195	» » **atrocarminea**	12 » 5 —,	— 50

Begonia hybrida flore pleno.

No.	Begonia:	à Stück — la pièce	M.	Pf.
201	**hybrida gigantea atrococcinea**	12 St.	4 —	— 40
196	» **gigantea aurantiaca**	12 »	6 —	— 60
203	» » **carminea**	12 »	5 —	— 50
197	» » **coccinea**	12 »	4 —	— 40
198	» » **lutea**	12 »	6 —	— 60
199	» » **rosea**	12 »	4 —	— 40
200	» » **sanguinea**	12 »	5 —	— 50
14	Martiana gracilis	100 St. 16 —, 12 »	2,50,	— 30
21	Montblanc, reinweiss — blanc pur	12 St.	6 —	— 60
9	**natalensis**, sehr distinct — espèce très-distincte		1 —	
11	Pearcei	12 St.	4 —	— 40
54	robusta perfecta	12 »	5 —	— 50
55	» » rosea	12 »	5 —	— 50
18	**Veitchi**		1	50
	Sämlinge der schönsten knollenartigen Sorten in Rommel — semis des plus belles espèces tubéreuses en mélange	100 St. 20 —, 12 St. 3 —		— 30

II. Gefüllt blühende — à fleurs pleines.

No.		à Stück — la pièce	M.	Pf.
59	Anemoniflora		1	50
60	Argus		1 —	
15	Avalanche, gelblichweiss — blanc jaunâtre		1	50
29	Blanche Jeanpierre (Crousse), rein weiss — blanc pur		2 —	
90	Capitän van Mons		1	50
138	Carl Dümpel		1	50
141	Carl Halt		1 —	
53	Clemence Denizard	12 St.	15 —,	1 50
41	**Clovis** (Bouchet), leuchtend scharlach, die beste fürs Freie — écarlate vif, la meilleure pour la culture en pleine terre	12 St.	10 —,	1 —
27	Conquérant		2 —	
164	Criterion		1	50
143	Darwin		2 —	
83	Davisi flore pleno		1	50
72	Dr. Masters		1	50
16	Fatma, elfenbeinweiss — blanc ivoire		2 —	
17	Félibre		3 —	
45	Flamme de Punch		1	50
91	Franz Liszt		1	50
95	Franz von Sickingen		2 —	
190	Frauenlob		3 —	
108	Fritz Reuter		1	50
112	General von Wittig		1	50
73	Giralda		1	50
127	Goethe		2 —	
117	Granate	12 St.	10 —,	1 —
106	Grethchen		1	50

Begonia hybrida fl. pl.:

No.		à Stück — la pièce	M.	Pf.
134	Hannchen	12 St.	10 —,	1 —
105	Hauptmann Pennrich		1	50
122	Irene		1	50
75	Kaiserin Augusta		2 —	
123	König Alfons		1 —	
76	König Leopold		1 —	
93	Königsscepter		2 —	
28	La foudre		2	50
183	Leuchtkugel		1	50
110	Lieschen Seidel		1	50
109	Lieutenant Hunsinger		1	50
77	Lord Byron		1	50
19	Louis d'or, chromgelb — jaune chrome		1	50
22	Nautilus, gelblichweiss — blanc jaunâtre		2 —	
161	Oberbürgermeister Breslau		2 —	
120	Olga		1	50
79	Penelope	12 St.	10 —,	1 —
140	Prinz Friedrich Carl	12 »	10 —,	1 —
92	Richard Wagner		1	50
125	Rosalinde		1	50
69	Salmonea plena		1	50
139	Schiller		2 —	
151	Schneeball		2 —	
189	Sirius		3 —	
86	Topas		1	50
94	Victoria flore pleno		1	50
89	Viscountess Doneraile		1	50
23	Voile d'or		2 —	
70	William Robinson		1	50
6	gefüllte Sorten nach unserer Wahl		6 —	
6	variétés à fl. doubles à notre choix		6 —	
12	» » » » »		15 —	
25	» » » » »		30 —	
	gefüllte in Rommel — mélange de variétés doubles sans noms	100 St. 45 —; 12 St. 6 —;		— 60
	gefüllte Sämlinge in Rommel — **semis à fleurs doubles** en mélange	100 St. 40 —, 12 St. 5 —,		— 50

Caladium.

No.		à Stück — la pièce	M.	Pf.
36	Adolphe Andrieux		1 —	
110	Agrippine Dimitry (Bleu)		1	50
79	Albert Victor (Bleu)	12 St.	6 —,	— 60
95	Alcibiades (Bleu)		1	50
37	Alfred Bleu		1	50
1	**argyrites**	12 St.	10 —,	1 —
121	Baron de Rothschild		2 —	
148	Baronne James de Rothschild (Bleu)		5 —	
18	Beethoven		1	20
3	Belleymei		1	20
40	Bellini (Bleu)		1	20
4	bicolor picturatum		—	30
122	» splendens		1	50
123	bohemicum (v. H.)		1	50
5	Cannaerti		1 —	
74	Chelsoni		1 —	
127	chrysophyllum		2 —	
115	Clio (Bleu)		3 —	
7	cupreatum		3 —	
183	**Diamantina**		6 —	
44	Devinck (Bleu)		1	50
42	Devosianum		1	50
97	Diane (Bleu)		1	50
145	Dr. Pechuël-Lösche		1	50
98	Donizetti (Bleu)		1	50
81	Duc Adolphe de Nassau		1	50
45	Duc de Ratibor		1	50
46	Duchartre		1	20
48	Ed. Moreau		1	50
99	Emilie Verdier (Bleu)		1	50
100	Félicien David (Bleu)		3 —	
129	formosum		1	20
130	» picturatum		1	20
53	Halévy (Bleu)		1	50
11	hastatum		1	50
12	Houlleti (albo-punctatissimum)		1	50
151	Ibis rose (Bleu)		12 —	
112	Jean Linden (Bleu)		1	50
132	Lamartine (Bleu)		1	50
56	Leopoldi		1	50

No.	Caladium: à Stück — la pièce	M.	Pf.
75	Leplay (Bleu)	1	50
14	Lindeni	1	50
102	**Louise Duplessis** (Bleu) 12 St. 8 —,	—	80
57	Louis Poirier	2	—
86	Ludwig Böhner	1	50
114	Lulli (Bleu)	2	50
103	**Mad. Alfred Bleu** (Bleu) 12 St. 10 —,	1	—
133	» Barillet	2	—
157	» Fritz Koechlin	3	—
152	» Lemoinier	4	—
111	» Marjolin Scheffer (Bleu)	2	—
59	Max Kolb	1	50
60	Mercadante	1	50
16	metallicum	3	—
61	**Meyerbeer** (Bleu), extra . 12 St. 10 —,	1	—
118	Minerva (Bleu)	1	50
134	Napoleon III.	1	50
27	nymphaefolium	1	50
20	Ottonis	1	20
107	Paul Véronese (Bleu)	1	50
106	Perle du Brésil (Bleu)	1	50
34	poecile	1	50
22	porphyroneuron	1	50
78	Princesse Alexandra	1	20
63	Prinz Albert Eduard	1	50
65	Reine Victoria (Bleu)	1	20
66	Rossini (Bleu)	1	20
138	Souvenir **de Mad. Ed. André** 12 St. 10 —,	1	—
94	Triomphe de l'Exposition (Bleu)	1	50
108	Vicomtesse de la Roque Ordan.	1	—
109	violaceum	1	50
113	Virgile (Bleu)	1	20
154	virginale	3	—
120	Walter Scott (Bleu)	2	—
30	Wighti	1	—

Caladium - Sortimente unserer Wahl — collections à notre choix:

12	Sorten — variétés	7	50
12	» neuere » — nouvelles	15	—
25	» »	15	—
100	in Rommel — en mélange	35	—

Canna.

I. Grünblättrige — à feuillage vert.

No.		No.	
11.	coccinea vera.	4.	gaboniensis.
3.	elegantissima rustica.	14.	Gloire de Nantes.
13.	flaccida.	15.	musaefolia maxima.

80. **iridiflora Ehmanni**, eine der schönsten Sorten mit sehr grossen carminrothen Blumen — l'une des plus belles espèces à très-grandes fleurs d'un rouge carmin . . . . . 12 St. 8 —, — 80

81. iridiflora **Guttermanni** . . . . . — 80

82. » **Noutoni** . . . . . — 80

II. Rothblättrige — à feuillage pourpre.

No.		No.	
18.	Bonneti.	27.	nigricans.
31.	» major.	37.	purpurea spectabilis.
21.	Chatei.	38.	rubra perfecta.
22.	» macrophylla.	45.	tricolor — 80
23.	discolor.	40.	Warscewiczi.
32.	elata macrophylla.	41.	» Chatei.
34.	Krelagei discolor.	42.	» nobilis.
25.	Maréchal Vaillant.	43.	» rosea.
26.	metallica.	44.	zebrina.
36.	nervosa.		

Jede Sorte einzeln — chaque variété séparément . . . . . — 40

12 Sorten nach unserer Wahl — 12 variétés à notre choix . . . . . 3 —

100 St. in 12 Sorten uns. Wahl — 100 Canna en 12 sortes à notre choix . . . . . 20 —

12 Stück in Rommel — en mélange . . . 2 —

100 » » » » » . . . . . 15 —

Canna niedrige frühbl. — var. naines à gr. fl.

Canna:

III. Niedrige frühblühende Sorten. — Variétés naines hâtives.

No.		No.	
50	Abel Carrière.	62	François Lapente.
51	Adolph Weick.	74	Garteninspekt. Vetter.
53	Belle bordure.	73	Hofgärtner Gernet.
54	B. Cousançat.	63	Jean Liabaud.
75	Bertal.	64	Joseph Métral.
55	Bichonnet.	76	Le Tigre.
86	Cardinalis.	79	Lorenz Hoyer.
71	Carl Lackner.	65	Madame Bernard.
57	Commandant Rivière.	66	Mons. Coulouvrat.
58	Crozy-père.	67	Multiflora.
72	Dr. Reif.	69	Pelletier.
59	Ed. Pynaert.	96	Richard Pfau.
60	Emile Guichard.		

Jede Sorte einzeln — chaque variété prise séparément . . . . . — 50

12 Sorten uns. Wahl — 12 var. à notre choix 4 —

Neue Sorten: — Variétés nouvelles:

No.

84 **Antoine Chantin** (Cr.). 1 m h., Bel. grün, Bl. salmroth, reichblüh. — haute de 1 m, feuillage vert, fl. cerise saumoné. 1,—.

85 **Avenir** (Cr.). 0,60 m h., Bel. dunkelgrün, Bl. lebhaft zinnoberroth — haute de 0,60 m, feuill. vert foncé, fl. cinabre vif. 1, —.

97 **Comte Horace de Choiseul** (Cr.). 0,80 m h., Bel. lebhaft grün, Bl. gr. gutgeformt, purpurkirschroth — haute de 0,80 m, feuill. vert clair, fl. cerise pourpré. 3,50.

98 **DoyenJ.Sisley** (Cr.). 1 m h., Bel. lebhaft grün, Bl. hellmagenta — haute de 1 m, feuill. pourpré foncé, fl. magenta clair. 3, —.

101 **Henri L. de Vilmorin** (Cr.). 0,80 m h., Bel. grün, aufrecht, Bl. gross, feuerroth mit gelbem Rand — haute de 0,80 m, feuill. vert érigé, fl. grande, coloris feu se fondant en jaune sur les bords. 3, 50.

105 **Kaiser Wilhelm II.** (Pfitzer). Bel. grasgrün, breit, Bl. scharlachzinnober mit kapuzinerroth, sehr reichbl. — feuill. vert, fl. écarlate vermillon et rouge capucine, très florifère. 2 —.

91 **Légionnaire** (Cr.). 1 m h., Bel. grün mit braun, Bl. lebhaft scharlachroth — haute de 1 m, feuill. vert pourpré, fl. coccciné vif. 1, —.

103 **Mad. Crozy** (Cr.). 0,80 m h., Bel. grün, Bl. gross, hellzinnober, goldgelb gerandet — haute de 0,80 m, feuill. vert, fl. grande, vermillon clair, bordé doré 6 —.

No. **Canna neue niedrige — nouv. nains:**

93 **Paul Bert** (Cr.). 1 m h., Bel. dunkelviolettroth, Bl. kapuzinerroth — haute de 1 m, feuill. pourpré foncé à reflet violacé, fl. capucine saumoné. 1, 20.

94 **Petite Jeanne** (Cr.). 0,60 m h., Bel. hellgrün, Bl. krapproth und gelb umsäumt — haute de 0,60 m, feuill. vert clair, fl. garance bordée jaune. 2 —.

102 **Président Carnot** (Cr.) 1 m h., Bel. purpur, Bl. gross, zinnobercarmin mit carmin Punkten — h. 1 m, feuill. pourpre foncé, fl. grande cinabre carminé piqueté de carmin. 6 —.

95 **Souvenir de Jeanne Charreton** (Cr.). 0,70 m h., Bel. grün, Bl. glänzend kapuzinerroth — haute de 0,70 m, feuill. vert, fl. capucine brillant. 1 —.

100 **W. Pfitzer** (Cr.). 1 m h., Bel. grün, Bl. reich ponceauroth — haute de 1 m, feuill. vert, fl. riche ponceau pourpré. 1,50.

6 Sorten uns. Wahl — 6 variétés à notre choix 6 M.
10 Sorten uns. Wahl — 10 variétés à notre choix 12 M.

Georginen. — Dahlias.

in Knöllchen, für weitgehende Transporte am besten geeignet, von October bis Anfang Mai versendbar — **en petits tubercules, les plus propres pour les transports de grande distance et disponibles du mois d'Octobre jusqu'au commencement de Mai.**

Gefüllte — à fl. doubles:

		M.	Pf.
12 St.	in 12 grossbl. Sorten — variétés à gr. fl.	4	—
25 »	» 25 » » » » » »	8	—
50 »	» 50 » » » » » »	15	—
12 »	» 12 Liliputsorten » liliputiennes	4	—
25 »	» 25 » » »	8	—
50 »	» 50 » » »	15	—
12 »	» 12 Zwergsorten » naines	4	—
12 »	» 12 Juarezi-S. » var. de Juarezi	6	—
100 »	» 100 Sorten aus allen Klassen — de toutes les classes	30	—
200 »	» 200 Sorten aus allen Klassen — de toutes les classes	60	—

einfachblühende — à fl. simples:

12 St.	in 12 Sorten — var. à fl. simples	4	—
25 »	» 25 » » » »	8	—
6 »	» 6 gestreiften Sorten — var. à. fl. striées	2	50
6 »	» 6 Zwerg-Sorten — var. naines	3	—

Lilium.

auratum:	à Stück — la pièce	M.	Pf.
	mittelstarke Zwiebeln 4 à 5½ cm Durchmesser — bulbes moyens 4 à 5½ cm diamètre . 100 St. 60 —, 12 St. 8 —,	—	80
	starke Zwiebeln 5½ à 6 cm Durchm. — bulbes forts 5½ à 6 cm dm. 12 St. 15 —,	1	50
	extra starke Zwiebeln 6½ à 7 cm Durchm. — bulbes extra forts 6½ à 7 cm dm. 12 St. 20 —,	2	—
Browni		3	50
canadense	12 St. 6 —,	—	60
» rubrum	12 » 8 —,	—	80
colchicum (Szovitzianum)	12 » 15 —,	1	50
fulgens (atrosanguineum), schönste Var. gemischt — mélange des meilleures variétés 12 St. 5 —,		—	50
giganteum	3 — à	5	—
Harrisi (longiflorum floribundum), ausgezeichnete, sehr reichblühende Lilie, sehr gut zum Treiben — variété très florifère, se prêtant bien à la culture forcée 12 St. 10 —,		1	—
Humboldti		2	—
lancifolium album	12 St. 8 —,	—	80
lancifolium corymbiflorum album		—	80
» corymbiflorum rubrum		1	20
» punctatum, echt — vrai . 12 St. 15 —,		1	50
» purpureum, die dunkelste von allen — le plus foncé de tous		2	50
» **roseum**	100 St. 44 —,	—	60
» **rubrum**	100 » 44 —,	—	60
longiflorum floribundum vide Harrisi.			
neilgherricum, Blumen gelblichweiss von enormer Grösse — fleurs blanc-jaunâtre de dimensions énormes		3	—
philadelphicum	12 St. 8 —,	—	80
superbum	12 » 6 —,	—	60
tenuifolium	12 » 8 —,	—	80
testaceum (excelsum, isabellinum, peregrinum)	12 St. 8 —,	—	80
Thompsonianum	12 » 6 —,	—	60
tigrinum (sinense)	100 St. 10 —,	—	20
» flore pleno	12 » 3,60,	—	40
» splendens	12 » 3 —,	—	30

Ranunkeln. — Renoncules.

Holländische oder Persische gefüllte Ranunkeln.
Renoncules doubles de Perse.

	à 100 Stück — le 100	M.	Pf.
in schönem Rommel — en beau mélange 1000 St. 14 —,		1	60
in Pracht-Rommel — en très-beau mélange		2	40
100 Sorten mit Namen — 100 variétés avec noms		8	—
50 Sorten mit Namen — 50 variétés avec noms		6	—
25 Sorten mit Namen — 25 variétés avec noms		5	—

Türkische gefüllte Ranunkeln.
Renoncules doubles turques.

Blüthen in Paeonienform, etwas früher und grösser als die der persischen Ranunkeln — fleurs à forme de pivoines, plus hâtives et plus grandes que celles des Renoncules de Perse.

	à 100 Stück — le 100	M.	Pf.
Commodore Napier, citrongelb mit purpur gefleckt — jaune citron tacheté de pourpre		3	50
Hercules, weiss — blanc		12	—
Merveille, gelb — jaune		3	50
Prince de Galitzin, gelb mit braun — jaune et brun		4	—
Romano, roth — rouge		1	60
Seraphique d'Alger, gelb — jaune		2	50
Soucí doré		4	—
Turban d'or		2	40
» noir		3	—
» grandiflora, roth mit weiss — rouge et blanc		2	—
in Rommel — en mélange		1	66

Ranunculus asiaticus superbissimus, unbedingt die beste, empfehlenswertheste, reichblühendste Ranunkel — sans aucun doute la meilleure, la plus recommandable et la plus florifère de toutes les renoncules. 1000 St. 15 —, 100 St. 1,75, 12 St. — 30

Tuberosen. — Tubéreuses.

	à Stück — la pièce	M.	Pf.
Gefüllte amerikanische, stärkste — doubles de l'Amérique, très forts 100 St. 10 —, 12 St. 1,20,		—	15
Perle, neue dicht gefüllte niedrige amerikanische — nouvelle naine très-double de l'Amérique . . 100 St. 12 —, 12 St. 1,60,		—	20
Excelsior, stärkste Zwiebeln — ognons les plus forts . . . 100 St. 14 —, 12 St. 2 —,		—	25

Diverse Knollen und Zwiebelgewächse.

Ognons à fleurs divers.

(Alle nachstehend aufgeführten Sorten lassen sich in trockenem Zustande und bei frostfreiem Wetter den Samenbestellungen beifügen — toutes les espèces cotées ci-dessous peuvent être ajoutées en état sec aux commandes de graines et dès que le temps le permettra.)

à Stück — la pièce M. Pf.

Alstroemeria aurantiaca . . 12 St. 4 —, — 40
» chilensis . . . . . 12 » 3 —, — 30
» Errembaulti . . . . . 12 » 5 —, — 50
» peregrina . . . . . 1 —
» psittacina . . . . . 12 St. 4 —, — 40
» in Rommel — en mélange
100 St. 15 —, 12 St. 3 —, — 30

Amorphophallus Rivieri, ausgezeichnet zum Auspflanzen ins freie Land während des Sommers — tout ce qu'il y a de plus beau à planter en pleine terre durant l'été
12 St. 6 —, — 60
stark — fort 12 » 10 —, 1 —

Anredera scandens, eine raschwachsende Schlingpflanze mit knolliger Wurzel in der Art der Boussingaultia — plante grimpante à racine tuberculeuse d'une croissance rapide dans le genre de Boussingaultia.
12 St. 3 —, — 40

Antigonon leptopus . . . . . — 60

Apios tuberosa (Glycine Apios), schöne Schlingpflanze — très-belle plante grimpante . . . . . 12 St. 4 —, — 40

Asclepias tuberosa . . . . . 12 » 5 —, — 50

Bomarea Caldasi . . . . . 3 —
» conferta, die schönste — la plus belle 3 —
» Lehmanni . . . . . 2 —
» multiflora . . . . . 3 —
» oculata . . . . . 12 St. 6 —, — 60

Boussingaultia baselloides, raschwachsende Schlingpflanze, schön — plante grimpante très-vigoureuse, belle 100 St. 12 —, 12 St. 1,50, — 20

Bowiea volubilis, interessantes und zierliches Zwiebelgewächs mit rankenden Stengeln — plante bulbeuse très-intéressante et jolie à tiges grimpantes 12 St. 6 —, — 60

Calla aethiopica . . . . . — 30 à — 50
» » **compacta**, gedrungener bleibend und leichter blühend — d'un port plus trapu et fleurissant très-franchement 100 St. 40 —, 12 St. 5 —, — 50
» gelbblühende, vide Richardia hastata.

Calliphruria Hartwegiana 12 St. 4 —, — 40

Canarina Campanula . . . . . 12 » 5 —, — 50

Chlidanthus fragrans . . . 12 » 2 —, — 30

Colocasia antiquorum . . . . 12 » 5 —, — 50
» euchlora . . . . . 1 —
» odora . . . . . 1 — à 3 —

Cooperia Drummondi . . . . 12 St. 4 —, — 40

Costus speciosus . . . . . 3 —
» zebrinus . . . . . 2 —

Crinum amabile . . . . . 20 —
» **crassifolium** . . . . . 4 — à 8 —
» scabrum (ornatum Herbertianum) . . . 8 —
Species fürs freie Land — espèces de pleine terre:
» capense (Amaryllis longifolia) . . . . — 50
» » flore albo . . . . . — 75

Crocosmia aurea (Tritonia)
100 St. 10 —, 12 St. 1,50, — 20

Cyrtonema trilobum . . . . . — 80

Diclytra spectabilis 100 St. 18 —, 12 St. 2,50, — 30
» » fl. albo . . . . . 2 —
» » fol. var. . . . . 1 —

Dioscorea bulbifera . . . . . 2 —

Drymopsis maculata . . . . . — 60

Eucharis amazonica . . . . 12 St. 15 —, 1 50
» » schwächere — moins forts
12 St. 7,50, — 75
» candida 1 50
» Sanderiana 1 50

Eucomis punctata . . . . . — 60
» regia . . . . . — 80

Eurya ngium Sumbul, Moschuswurzel — plante à musc . . . . . 12 St. 10 —, 1 —

Hedychium Gardnerianum.

à Stück — la pièce M. Pf.

Griffinia Blumenavia, erwartet — attendu 3 —

Habranthus chilensis . . . . . — 50

Haemanthus albiflos 1 50
» coccineus, stark — fort . . . . . 2 —

Hedychium coronarium, rein weiss, wohlriechend — à fleur blanche, odorante . . . . . 12 St. 8 —, — 80
» **Gardnerianum**, leicht blühende Prachtpflanze — plante superbe fleurissant très-franchement . 12 St. 6 —, — 60

Hippeastrum bifidum Baker, sehr schön und selten — très beau et rare . . . 6 —

Hyacinthus candicans (Galtonia), sehr schöne Hyacinthe vom Cap, blüht im Juli und August in grossen rein weissen Blüthentrauben; verlangt nicht mehr Pflege als Gladiolus gandavensis — Jacinthe très-belle du Cap, qui fleurit en juillet et août à très-grandes fleurs blanches en longs épis, ne demandant pas plus de soins que les Glaïeuls.
blühbare Zwiebeln — bulbes de force à fleurir . . . 100 St. 8 —, 12 St. 1,20, — 15
stärkere — plus fort
100 St. 12 —, 12 St. 1,80, — 20
extra starke Zwiebeln — bulbes très-forts
100 St. 20 —, 12 St. 3 —, — 30

Hymenocallis caribaea Hb. (Pancratium speciosum, Red.) mit grossen, rein weissen nach Vanille duftenden Blumen, leicht und reichblühend, eine Zimmerpflanze ersten Ranges — à grandes fleurs blanches à odeur de vanille, d'une floraison franche et abondante, l'une des meilleures plantes bulbeuses pour appartements, stark — fort . . . . . 12 St. 20 —, 2 —
kleinere — plus petits 12 » 10 —, 1 —

Ismene Amancaes . . . . . 2 —
» calathina (Pancratium), reinweiss — blanc pur . . . . . — 60
» Macleayana . . . . . 12 St. 4 —, — 40
» **undulata**, Blume kleiner, weiss mit grün — fleur plus petite, blanc et vert
12 St. 3 —, — 30

à Stück — la pièce M. Pf.

Kaempferia Gilberti, schönes Blatt — belle feuille . . . . . 2 —

Milla biflora, ausgezeichnet schöne grosse rein weisse porzellanartige Blumen — à fleurs très belles, grandes, blanc pur, imitant la porcelaine . . . . . 12 St. 6 —, — 60

Montbretia crocosmiaeflora.

Montbretia crocosmiaeflora . 12 St. 3 —, — 30
» crocosmiaefl. Bouquet parfait 12 St. 4 —, — 40
» » elegans . . . . . 12 » 4 —, — 40
» » pyramidalis . . . . 12 » 5 —, — 50
» Pottsii . . . . . 12 » 1,50, — 20

Oxalis lasiandra, carmoisin 100 St. 4 —, 12 St. — 60
» lilacina . . . . . 100 St. 2,50, 12 » — 40

à Stück — la pièce M. Pf.

Oxalis tetraphylla, lachsroth 100 St. 2,50, 12 St. — 40
» umbrosa, weiss . . . . 100 » 1,25, 12 » — 25

Pentlandia miniata . . . . . 1 —

Phaedranassa chloracea . . . . . — 40
» fuchsioides 1 50
» gloriosa . . . . . — 40
» obtusa . . . . . 1 —

Pilogyne suavis, zarte, moschusduftende Schlingpflanze — plante grimpante charmante à fleurs sentant le musc 12 St. 3,50, — 40

Platygonia Kaempferi . . . . . — 80

Priva laevis (Verbena orchidioides), Gartenflora, Tab. 131, hübsche knollenartige Verbenacee aus Chili — Verbénacée à racine tubéreuse du Chili . . . . . 12 St. 4 —, — 40

Richardia albo-maculata . 12 » 4 —, — 40
» hastata, gelb blühend — à fl. jaune 2 —
» melanoleuca . . . . . — 80

Salvia patens . . . . . 12 St. 5 —, — 50

Sauromatum guttatum . . . . . — 50 à 1 —

Schizostylis coccinea . . . 12 St. 2,50, — 30

Thladiantha dubia 100 St. 10 —, 12 » 1,50, — 20

Tigridia canariensis . . . . . 12 » 3 —, — 30
» conchiflora . . . 100 St. 16 —, 12 » 2,40, — 25
» » alba, prachtvoll; mit grossen wachsweissen Blumen — à grandes fleurs blanc de cire 12 St. 3 —, — 30
» Pavonia (Ferraria tigrida) Tigerblume 100 St. 8 —, 12 St. 1,20, — 15
» » rubra . . . . . 12 » 2,40, — 25
» speciosa . . . . . 12 » 2,40, — 25

Tropaeolum speciosum . . . 12 » 4 —, — 40
» speciosum, Topfexemplare — en pots . — 80
» tuberosum . . . . . 12 St. 4 —, — 40

Urceolina aurea . . . . . 2 —

Vallota purpurea (Amaryllis) . . . — 60 à 1 50

Veltheimia curvifolia 1 50
» glauca . . . . . 2 —
» latifolia 1 50
» viridifolia . . . . . 12 St. 12 —, 1 20

Zephyranthes Atamasco . . 12 » 1 —, — 10
» candida . . . 100 St. 6 —, 12 » 1 —, — 10
» carinata (rosea), schön — beau . . . . — 75
» sulphurea . . . . . — 75

Die vollständige Aufführung der bei uns zu habenden Zwiebel- und Knollengewächse ist im Blumen-Zwiebel-Verzeichniss zu ersehen, von welchem Exemplare auf Verlangen zu Diensten stehen. Die Preise der oben nicht aufgeführten Species bleiben unverändert. — Pour la collection complète des plantes bulbeuses et tubéreuses voyez notre Catalogue d'Ognons à fleurs paraissant en Août, et qui est à la disposition de quiconque en fera la demande; les prix de toutes les espèces non énumérées ici resteront les mêmes.

Gemischte Sortimente von Blumenzwiebeln. — Collections mixtes d'Ognons à fleurs.

Zur Frühjahrspflanzung für den Garten. — Pour la plantation de printemps.

Diese Sortimente können den Samenbestellungen bei frostfreiem Wetter beigepackt werden. — Ces collections peuvent être ajoutées aux envois de graines autant que le temps est favorable.

1. Collection für 6 M. enthaltend: — collection pour 6 M. contenant: 12 Gladioli, 12 Anemone, 25 Ranunculus, 6 Ranunculus asiat. superb., 1 Lilium lancifolium, 1 L. fulgens und 12 diverse.
2. Collection für 10 M. enthaltend: 24 Gladioli, 25 Anemone, 25 Ranunculus, 6 Ranunculus asiat. superb., 1 Lilium auratum, 1 L. fulgens, 1 L. lancifolium und 20 diverse.
3. » » 15 » » 30 Gladioli, 25 Anemone, 25 Ranunculus, 12 Ranunculus asiat. superb., 6 Lilium, inclus. auratum, und 30 diverse.
4. » » 30 » » 50 Gladioli, 50 Anemone, 50 Ranunculus, 12 Ranunculus asiat. superb., 10 Lilium, inclus. 2 auratum und 50 diverse.

Die hierbei aufgeführten diversen Zwiebeln werden aus folgenden Gattungen gewählt: — Les ognons divers non pas encore mentionnés ici, seront choisis parmi les genres suivants: Amaryllis, Bravoa, Boussingaultia, Chlidanthus, Commeline, Cooperia, Crinum, Crocosmia, Hyacinthus, Ismene, Oxalis, Pancratium, Phaedranassa, Polyanthes, Priva, Sprekelia, Thladiantha, Tigridia, Zephyranthes.

PFLANZEN. — PLANTES.

Warmhaus-Pflanzen.

PLANTES DE SERRE CHAUDE.

	à Stück — la pièce	M.	Pf.
Acalypha macrophylla		1	20
» musaica		1	20
» obovata		1	50
Achyranthes Biemülleri	12 St. 5 —,	—	50
» Verschaffelti	12 » 5 —,	—	50
» » fol. aur. ret.	12 » 5 —,	—	50
» andere siehe Iresine — autres espèces voy. Iresine.			
(Junge Pflanzen von Mai ab zum halben Preis — boutures à partir de Mai à la moitié du prix.)			
Aechmea coelestis	— 60 à	1	—
» fulgens		1	20
» Mariae Reginae		1	50
Aeschynanthus Boschianus		1	50
» coccineus		2	—
» cordifolius		1	50
» grandiflorus		2	—
» Horsfieldi		2	—
» Lobbianus		1	50
» pulcher		2	—
» purpurascens		2	—
» ramosissimus		2	—
» splendens		2	—
» zebrinus		1	50
Aglaonema commutatum		1	—
» pictum		2	—
Aletris fragrans	1 — à	3	—
Allamanda Chelsoni		1	50
» neriifolia		2	—
» Schottii		2	—
Alloplectus Schlimi	1 — à	2	—
Alocasia Johnstonei	5 — à	10	—
» Lindeni		15	—
» macrorrhiza fol. var.		2	50
» metallica	3 — à	6	—
» Sanderiana		15	—
» Veitchi	3 — à	10	—
Alpinia nutans		1	50
» vittata		2	—
Alternanthera amabilis	12 St. 4 —,	—	40
» amabilis nana compacta rosea	12 » 5 —,	—	50
» amoena	12 » 4 —,	—	40
» atropurpurea	12 » 4 —,	—	40
» paronychioides	12 » 4 —,	—	40
» » aurea major	12 » 4 —,	—	40
» » » nana compacta	12 » 5 —,	—	50
» tricolor	12 » 4 —,	—	40
» versicolor grandis	12 » 5 —,	—	50
» junge Pflanzen von Mai ab zum halben Preis; — boutures à partir de Mai à la moitié du prix.			
Anthurium acaule	2 — à	10	—
» Andreanum, hübsche kräftige Exemplare — jolis exemplaires vigoureux	5 — à	12	—
» » hybridum Caprivii		5	—
» » » Grusoni		5	—
» » » Haagei		5	—
» » » Masterai		5	—
» » » Schmidti		5	—
» » » Seegeri		4	—
» Beyrichianum		2	—
» Binoti, sehr schön — très beau		5	—
» cartilagineum		4	—
» Chelseiense, junge Pfl. — jeunes pl.		3	—
» consanguineum		4	—
» crystallinum, sehr hübsche Exemplare — très-beaux exemplaires	12 St. 8 —,	—	80
» » stärkere — plus forts	2 — à	10	—
» cyrtopodum	2 — à	6	—
» Dechardi	1,50 à	3	—

	à Stück — la pièce	M.	Pf.
Anthurium digitatum		4	—
» Ferrieriense		5	—
» Galeotti		2	—
» Geitnerianum	3 — à	6	—
» » junge Pflanzen — jeunes plantes	12 St. 10 —,	1	—
» Hookeri		3	—
» Laucheanum	2 — à	10	—
» Leodiense		20	—
» leuconeuron		4	—
» Lindigi		5	—
» lucidum		1	50
» magnificum	1,50 à	10	—
» margaritaceum		1	—
» Martianum		3	—
» Miquelianum		6	—
» ochranthum	1,50 à	5	—
» Ottonianum		2	—
» pedato-radiatum		5	—
» pentaphyllum		3	—
» radicans	1,50 à	3	—
» regale	3 — à	10	—
» robustum	3 — à	10	—
» roseum (Reine des Belges)	5 — à	10	—
» Scherzerianum, junge Exemplare — jeunes plantes	12 St. 10 —,	1	—
stärkere — plus forts	12 » 20 —,	2	—
sehr starke — très forts	4 — à	10	—
» Scherzerianum grandiflorum	6 — à	15	—
» » Williamsi		4	—
» Sellowianum		3	—
» signatum		2	—
» Veitchi		20	—
» Warocqueanum	5 — à	15	—
1 Sortiment von 12 schönen Anthurium — Collection de 12 beaux Anthurium		30	—
Aphelandra chrysops		4	—
» fascinator (Ill. hort 1874.)		1	—
» Liboniana		1	—
» Margaritae, reizend — charmant		2	—
» nitens		1	—
» punctata		1	—
» Roezlii		1	—
Aralia Chabrieri		3	—
» cochleata	2 — à	4	—
» dumosa, interessant — intéressant		3	—
» elegantissima		5	—
» filicifolia		2	—
» Guilfoylei	3 — à	5	—
» Kerchoveana		6	—
» leptophylla	1,50 à	4	—
» monstrosa	3 — à	5	—
» Reginae, neu — nouveau	5 — à	10	—
» reticulata	1 — à	3	—
» » gracillima	1 — à	3	—
» rotundata		2	50
» Veitchi	3 — à	5	—
» » gracillima	3 — à	5	—
» Victoriae (Panax), mit hübschen, weiss umsäumten Blättern — très beau, feuilles bordées de blanc	3 — à	5	—
Ardisia crenulata		1	25
Aristolochia clypeata		3	—
» elegans	1 — à	2	—
» fimbriata		—	80
» galeata		2	—
» grandiflora, echt, mit 30—35 cm grossen, schwarzbraun getigert. Blumen, prachtvoll — vrai, à fleurs tigrées de brun noir, de la grandeur énorme de 30 à 35 centim. de diamètre	3 — à	5	—
» ornithocephala		2	—
» ridicula, neu, sehr interessant — nouv., très intéressant		4	—



Aristolochia grandiflora.
Knospen — en bouton.



Aristolochia grandiflora.
Offene Blume — fleur ouverte.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Artanthe magnifica	1 50
Artocarpus Cannoni	2 —
Arundinaria falcata	1 —
Asclepias curassavica	— 80
Asparagus comoriensis	3 —
» plumosus	1 50
» » nanus, sehr schön — très-beau	2 —
» **scandens deflexus**, neu — nouv.	2 —
» tenuissimus	1 —
Aspidistra elatior 12 St. 8 —,	— 80
» » fol. var. 12 » 15 —,	1 50
Astrapaea Wallichi 1,50 à	10 —
Bauersia nervosa	1 —
Begonia albo-picta	— 75
» ascotiensis	— 75
» auricoma	— 75
» auriformis	— 75
» corallina	— 75
» **Credneri**, Neuheit, siehe Beschreibung und Abbildung im Samen-Verzeichniss — nouveauté, voy. la description dans le catalogue de graines	1 50
» diadema, Lind.	— 75
» dichotoma	— 75
» Digswelliana (Saundersi)	— 75
» Dregei	— 60
» echinosepala	— 60
» **florida incomparabilis** (Bruanti)	— 60
» Franconiana	— 50
» fuchsioides	— 60
» gogoensis	1 50
» heracleifolia	1 —
» Hoegeana, Rgl., kletternd — rampant	— 75
» hybrida Berthe de Chateaurocher	— 75
» » Dr. Nachtigal	1 —
» » Gloire de Sceaux (Thib. & Ket.)	1 —
» » **Kaiserin Augusta** (Heubner)	3 —
» » Leonore (H. & S.)	— 75
» » **Margaritae**	— 75
» » Mira	1 —
» » mirabunda (H. & S.)	1 —
» hydrocotylefolia	— 75
» incarnata **superba**	— 75
» Limminghi, für Ampeln — pour vases suspendus	— 75
» longipila	1 —
» **Lubbersi**, neu — nouv.	4 —
» macrophylla	— 75
» maculata (argyrostigma)	— 75
» malabarica (fol. argent. punctatis)	— 60
» manicata	— 75
» » fol. aureo-var., sehr schön! — très-beau	2 —

Begonia:	à Stück — la pièce M. Pf.
» Massiliensis (Del.)	— 75
» metallica	— 60
» nymphaefolia	— 75
» peltata	1 —
» platanifolia	1 50
» racemosa	— 75
» **Rex hybrida**, in 12 der schönsten Sorten — collection de 12 variétés des plus belles:	
Einzelne Sorten — Chaque variété séparément	— 75
in starken überwinterten Exemplaren — en exemplaires forts de l'an précédent	1 50
12 Sorten unserer Wahl — 12 variétés à notre choix 7,50, resp.	15 —
» **Rex Louise Closon**, neu — nouv.	3 —
» » **Lucie Closon**	2 —
» » **Sir Arthur Mallet**	3 —
» » **Comtesse Louise Erdödy**, Blätter spiralförmig gedreht — feuilles en spirale	1 —
» **Rex-discolor hybrida**, in 6 verschiedenen Sorten — en 6 variétés distinctes:	
Einzelne Sorten — chaque variété séparément	— 75
6 Sorten unserer Wahl — 6 variétés à notre choix	3 50
» ricinifolia	1 50
» roborata	— 75
» Roezlii	1 —
» sanguinea	— 75
» Saundersi, vide Digswelliana.	
» scandens	— 60
» **Scharffiana**, Rgl. 1,50 à	3 —
» Schmidtii, Rgl.	— 50
» semperflorens 12 St. 3 —,	— 40
» » **atropurpurea** (Vernon), neu, siehe Beschreibung und Abbildung im Samen-Verzeichniss — nouv., voy. la description dans le catalogue de graines 12 St. 10 —,	1 —
» » rosea 12 » 3 —,	— 40
» » **nana compacta alba** 12 » 5 —,	— 50
» » » » **rosea** 12 » 5 —,	— 50

Diese letzten beiden Sorten sind neu und ganz vorzügliche Pflanzen für niedrige Gruppen im Freien, sowohl in schattiger wie in sonniger Lage — deux espèces nouvelles, très propres pour massifs soit en ombre soit en plein soleil.

à Stück — la pièce M. Pf.

Begonia:
» semperflorens gigantea carminata . . — 75
» smaragdina imperialis . . . . . 1 —
» Teuscheri . . . . . — 75
» » maculata . . . . . — 75
» Ubinkii . . . . . — 60
» undulata . . . . . — 75
» Verschaffeltii (Gartenflora Tafel 132) 1 —
» vitifolia, kletternd — rampant . . . . — 75
» Weltoniensis . . . . . — 60
» zebrina . . . . . — 60
Andere Sorten s. unter Knollengewächsen — autres espèces, voyez plantes bulbeuses.

Beloperone pulchella . . . . . 1 —

Bertolonia marmorata (Flore des Serres VII, 291) . . . . . 1 —
» hybrida Mirandaei . . . . . 2 —

Bignonia argyraea violascens . . . . . 1 —
» **Kerere**, eine der prachtvollsten Schlingpflanzen mit sehr grossen dunkelcarminrothen, im Schlunde gelben Blumen in endständigen Traubenrispen — l'une des plus belles plantes grimpantes à très-grandes fleurs rouge carmin foncé à gorge jaune disposées en grappes terminales . . . . . 2 —

Billbergia amoena 1 50
» coccinea 1 50
» farinosa . . . . . 1 —
» fasciata (rhodocyanea) . . . . . 1 —
» Lietzei . . . . . 1 —
» longifolia . . . . . 1 —
» melanacantha 1 50
» Moreliana (Belgique horticole pl. I à II) 1 50
» **pallescens** (Bot. Mag. 6342), sehr dankbar blühend — très florifère 1 50
» **Porteana**, prachtvoll — magnifique 1 — à 6 —
» Quesneliana (Flore X 157) . . . 3 — à 5 —
» rubro-marginata . . . . . 2 —
» zebrina vittata . . . . . 1 —

Bougainvillea aurantiaca 1 50
» glabra 1 50
» spectabilis (B. speciosa) 1 50

Bouvardia alba odorata (Vreelandi) . . . — 75
» alba plena (Alfred Neuner) . . . . . — 75
» Bridal wreath . . . . . — 75
» coccinea . . . . . — 75
» Dazzler . . . . . — 75
» elegans . . . . . — 75
» flavescens . . . . . — 75
» » flore pleno . . . . . 1 —
» Hogarthi . . . . . — 75
» » flore pleno . . . . . — 75
» Humboldti corymbiflora . . . . . — 75
» leyantha . . . . . — 75
» longiflora . . . . . — 75
» Oriflamme . . . . . — 75
» **Präsident Cleveland**, neu, dunkelscharlachroth — nouv., écarlate foncé 1 20
» Pride of Brooklyn, reinweiss, sehr grossblumig — à très grandes fleurs blanc pur . . . . . 1 —
» Priory Beauty . . . . . — 75
» rosea multiflora . . . . . — 75
» Queen of Roses . . . . . — 75
» rosea plena (Präsident Garfield) . . . — 75
» Sang Lorrain, gefüllt zinnoberroth — à fl. double vermillon . . . . . 1 —
» V. Lemoine, feurig scharlach, gefüllt — écarlate feu, double . . . . . 1 —
» vivicans . . . . . — 75
» 6 Sort. uns. Wahl — 6 esp. à notre choix 3 50
» 12 » » » — 12 » » » » 7 —

Brassaiopsis speciosa . . . . . 2 —
Breweria Roxburghi ♃ 1 50
Brexia madagascariensis . . . . . 2 — à 3 —
Brownea coccinea . . . . . 3 —
» grandiceps (Flore des Serres VI, 153) . 5 —
Campylobotrys, vide Higginsia.

Canistrum eburneum (Guzmannia fragrans) (Belg. hort. 1879 pl. 13—14) . . 1 — à 1 50
Carludovica palmata . . . . . 3 — à 15 —
Centradenia floribunda . . . . . — 75

à Stück — la pièce M. Pf.

Centropogon Lucyanus (Siphocampylus Humboldti) . . . . . 1 —
Ceropegia macrocarpa . . . . . 2 —
» Saundersi . . . . . 2 —
Chirita sinensis . . . . . 1 —
» » variegata 1 50
Cienkowskia Kirkii . . . . . 5 —
Cissus albo-nitens . . . . . 1 —
» discolor . . . . . 1 — à 3 —
» rotundifolia, Forsk. . . . . — 75
» tetragona, merkwürdig — curieux . . . 2 —
Clerodendron Balfouri vide Thomsonae.
» Bungei 1 50
» » fl. albo (serotinum) . . . . . 1 —
» fragrans fl. pl. . . . . 1 —
» macrosiphon 1 50
» Rollissoni ♃ . . . . . 3 —
» speciosum . . . . . 2 —
» squamatum (Kaempferi), prachtvoll — magnifique 1 50
» squamatum (Kaempferi) **sulfureum** . 2 —
» Thomsonae ♃ . . . . . 1 — à 3 —
Coccoloba majestica . . . . . 5 — à 10 —
Coleus:
12 neue Sorten — 12 var. nouvelles . 5 —
einzelne Sorten — séparément . . . . — 50
Für Teppichbeete — pour la pleine terre:
Citrone, goldgelb — jaune . 12 St. 4 —, — 40
Hero, schwarzbraun — brun noirâtre 12 St. 4 —. — 40
Le Poitevin, gelb — jaune . 12 » 4 —, — 40
Verschaffelti, roth — rouge 12 » 4 —, — 40
» **splendens** . . . . . 12 » 4 —, — 40
Junge Pflanzen im Mai — jeunes plantes au mois de mai 100 St. 15 —, 12 St. 2 —
Columnea Schiedeana . . . . . 1 —
» splendens . . . . . 3 —
Conocephalus niveus 1 50
Cordyline amabilis . . . . . 1,50 à 6 —
» Anerleyensis . . . . . 1 — à 3 —
» australis (Baueri) . . . . . 1 — à 3 —
» Baptisti . . . . . 2 — à 6 —
» Bausei . . . . . 3 —
» Bella . . . . . 1 — à 3 —
» brasiliensis (Eschscholtziana) 1 50
» Cantrelli . . . . . 3 —
» Casanovae . . . . . 2 — à 5 —
» Chemnitzi . . . . . 1 —
» congesta (Charlwoodia) . . 12 St. 6 —, — 60
» Cooperi 1 50
» gloriosa (Shepherdi) . . . . . 1,50 à 5 —
» Guilfoyli . . . . . 1 — à 5 —
» Haageana . . . . . 1 —
» Hendersoni . . . . . 2,50 à 6 —
» hybrida . . . . . 1,50 à 6 —
» ignea . . . . . 1,50 à 5 —
» imperialis . . . . . 1,50 à 5 —
» indivisa . . . . . 1 — à 10 —
» » junge Pfl. — jeunes plantes 100 St. 20 à 30 —; 12 St. 3 à 4 —; — 40
» » Sämlinge in Saattöpfen — semis en potées . . . . . 100 St. 6 —, — —
» majestica . . . . . 2,50 à 6 —
» marginata alba . . . . . 1,50 à 5 —
» Mrs. Fraeke . . . . . 2 —
» » Wills (Ill. G. Z. XXIV, T. 31) 1,50 à 4 —
» nigrescens (terminalis nigrescens) 1,50 à 5 —
» porphyrophylla . . . . . 3 — à 5 —
» recurva . . . . . 3 — à 5 —
» regalis . . . . . 1,50 à 5 —
» Reginae . . . . . 3 — à 4 —
» rubra . . . . . — 50 à 1 —
» Sydneyi . . . . . 2,50 à 6 —
» terminalis (ferrea rosea versicolor) . . 2 —
» » alba . . . . . 3 — à 4 —
» vivipara . . . . . — 50
» voluta . . . . . 1,50 à 5 —
» Wilsi . . . . . 1,50 à 4 —
» Youngii . . . . . 1,50 à 5 —
» 6 neuere Sorten unserer Wahl — 6 espèces nouvelles à notre choix . 7 50
» 12 neuere Sorten unserer Wahl — 12 espèces nouvelles à notre choix 15 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Cordyline, 6neueste Sorten unserer Wahl — 6 espèces très-nouvelles à notre choix 12 —
» 12 neueste Sorten unserer Wahl — 12 espèces très-nouv. à notre choix 30 —
Croton Andreanum 2 —
» appendiculatum 2 —
» cornutum 2 —
» elegans 2 —
» **Frau Commerzienrath Gruson** 3 —
» fucatum 2 —
» grande 2 —
» Hookeri 2 —
» interruptum 1 50
» irregulare 2 —
» **Johannis** 3 —
» lacteum 2 —
» limbatum 1 50
» maculatum Catoni 2 —
» maximum 1 50
» nobile 2 —
» ovalifolium 2 —
» **punctatum** 3 —
» superbum 2 —
» spirale 1 50
» trilobum Bismarcki 2 50
» » Disraeli 2 50
» variegatum 1 50
» Veitchi 2 —
» Weissmanni 2 —
» Youngii 1 50
» 12 schöne Sorten unserer Wahl — 12 belles espèces à notre choix 15 —
Curculigo recurvata 1 — à 3 —
» » fol. var. 4 —
Cyanophyllum magnificum 5 —
Cyrtodeira chontalensis 1 —
» metallica (Achimenes) 1 —
Dalechampia Roezlii alba 1 50
» » rosea 1 50
Datura arborea (Brugmansia) 1 — à 2 —
» » coccinea 2 50
» » flore pleno 2 —
Deyeuxia elegans variegata 3 —
Dichorisandra ovata 1 —
Dieffenbachia amazonica 2 —
» amoena 2 —
» Baraquiniana 4 —
» Bausei 2 —
» Bowmanni 1 50
» brasiliensis 2 —
» **Carderi** 10 —
» gigantea 1 50
» Leopoldi 2 — à 4 —
» **magnifica** 2 — à 3 —
» **marmorata** 7,50 à 15 —
» **Memoria Corsi** 3 — à 5 —
» Seguine picta (maculata) 1 50
» velutina 1 —
Dipteracanthus affinis 1 —
» Schauerianus 1 —
Doryanthes Palmeri, sehr stark — très fort 30 — à 40 —
» **Palmeri**, Sämlinge — semis 12 St. 15 —, 1 50
Dracaena arborea (Aletris) 2 —
» Draco 1 50
» » Sämlinge — semis . . 12 St. 6 —, — 60
» Ehrenbergi, vide Yucca gigantea.
» fragrans (Aletris) 1 — à 3 —
» latifolia Schmidtiana (Gartenflora 1880) 30 —
» **Lindeni** 6 — à 20 —
» Maliziniana, vide Yucca gigantea.
» marginata (gracilis, mauritiana) 1 50
» » latifolia (Betschleriana) 2 — à 10 —
» **Massangeana** 5 — à 10 —
» picta 2 —
» reflexa (cernua) 1 —
» Rothiana (Aletris) 1,50 à 5 —
» Rumphii 10 —
» salicifolia 2 —
» surculosa 2 —
» thalioides 6 —
» umbraculifera 4 — à 10 —
siehe auch Cordyline — voy. aussi Cordyline.

à Stück — la pièce M. Pf.

Drymonia punctata — 75
» **Turialvae** 1 50
Encholirion de Jonghei 1 50
» roseum 1 —
» **Saundersi** 1 50
Epipremnum mirabile 1 50
Episcia erythropus (Bot. Mag. 1876, T. 6219) 1 50
Eranthemum argyroneurum (Fittonia) — 75
» giganteum (Fittonia) — 75
» igneum — 75
» leuconeurum 1 —
» longifolium (Stephanophysum) 12 St. 5 —, — 50
» marmoratum 1 —
» sanguinolentum — 80
» tricolor 1 50
» versicolor 1 50
Ficus Chauvieri 2 —
» Cooperi 1 50
» elastica, 30 cm . . . . 12 St. 10 —, 1 —
» » 45 cm . . . . 12 » 15 —, 1 50
» » 60 cm . . . . 12 » 20 —, 2 —
» ferruginea 1 50
» lanceolata 1 50
» ligustrifolia 1 50
» macrophylla, Desf. 2 —
» minima, rankend wie stipulata, aber viel kleiner — grimpant comme stipulata, mais beaucoup plus petit — 75
» Neumanniana 3 —
» nitida 1 50
» nobilis (F. Porteana) 4 —
» nymphaefolia 1 50
» Parcelli 1 50
» princeps 2 —
» radicans 1 —
» stipulata (scandens) — 75
Francisicea calycina 3 —
» eximia 3 —
» Hopeana 3 —
» Lindeni 3 —
» macrantha 3 —
Gardenia citriodora 3 —
» florida flore pleno 1 — à 2 —
» radicans 1 — à 2 —
Geissois racemosa 15 —
Globba coccinea (Ill. G. Z. 1883) 3 —
Goldfussia anisophylla — 75
Greyia Sutherlandi 2 —
Hebeclinium atrorubens — 75
Hedysarum gyrans, Telegraphenpflanze — Sainfoin oscillant 2 —
Heliconia martinicensis 3 — à 10 —
» Seemanni 2 — à 6 —
Heliotropium. 12 Sorten in jungen Pflanzen — 12 var. en jeunes plantes 3 —
» White Lady, reinweiss — blanc pur — 50
Hemigraphis colorata, hübsche Blattpflanze — belle plante ornementale — 75
Heteropteris purpurea ↓ 2 —
Hexacentris coccinea ↓ 1 50
» coccinea var. lutea 1 50
» **mysorensis**, prächtige Schlingpflanze — plante grimpante superbe 2 —
Hibiscus Cooperi (tricolor) — 80
» rosa sinensis cruentus miniatus semiplenus 1 50
» » » grandiflorus splendens 1 50
» » » flavus plenus 1 50
» » » metallicus 1 50
» » » monstrosus plenus 1 50
» » » ruber plenus 1 50
» » » subviolaceus semiplenus 1 50
» » » vivicans kermesinus plenus 1 50
» » » zebrinus plenus 1 50
» » » 6 gefüllte Sorten unserer Wahl 6 —
» » » 6 variétés à fl. doubles à notre choix 6 —
» Reevesi 1 50
» schizopetalus, sehr schön — très beau 2 —
Higginsia Ghiesbreghti 1 —
Himantophyllum cyrtanthiflorum 1,50 à 10 —
» Gardeni 1 — à 10 —

Hexacentris mysorensis.

à Stück — la pièce M. Pf.

Himantophyllum Lindeni . . 5 — à 10 —
» miniatum, kräftige Exemplare — jolis exemplaires assez forts. 12 St. 15 —, 1 50
blühbare — de force à fleurir 12 St. 30 —, 3 —
sehr starke — très-forts . 5 — à 20 —
» » **maximum** . . . . . 5 — à 10 —
» » **Sämlinge der neuesten grösstblumigen Sorten**, aus einem sehr reichhaltigen Sortimente eines Specialzüchters, starke blühbare Pflanzen — variétés sans noms, choisies parmi les plus beaux semis de graines provenant d'une collection hors ligne, plantes fortes . . . 6 — à 10 —
» nobile (Clivia Aitoni fl. rubro) . 3 — à 10 —

Homalonema coerulescens 1 50
Houttea leptopus . . . . . — 75
» pardina . . . . . — 75
Hoya bella ♃ 1 50
» carnosa . . . . . — 75 à 2 —
» » fol. var. . . . . 1,50 à 3 —
» **cinnamomifolia**, sehr grossblumig, schön — à gr. fl., beau ♃ . . . 3 —
» clandestina . . . . . 1 —
» Cunninghami 1 50
» Dalrympleana (australis) . . . . . 2 —
» **imperialis** . . . . . 3 —
» mollis . . . . . 2 —
» viridiflora 1 50

Jasminum azoricum 1 50
» gracillimum, Borneo 1 20
» grandiflorum 2 50
» Sambac flore pleno 1 50
» » Maid of Orleans 1 50

Impatiens comorensis 1 20
» flaccida fl. albo (Sultani alba) . . . . 1 —
» Hawkeri 1 50
» Hookeriana . . . . . 1 —
» Mariannae . . . . . — 75
» platypetala (Sultani violacea) . . . . . — 50
» **Sultani** . . . . . 12 St. 5 —, — 50
» » **Coquette**, neu, chamoisrosa — nouv., chamois rosé . . . . 1 —
» » **Nacré rosé**, lachsrosa — rose saumoné . . . . . 1 —
» » **splendens**, violett — violet . . 1 —

Ipomoea Horsfalliae . . . . . 3 —
» Leari grandiflora 1 50
Iresine formosa . . . . . 12 St. 4 —, — 40
» Lindeni . . . . . 12 » 4 —, — 40
» Wallisi . . . . . 12 » 4 —, — 40
Juanulloa aurantiaca . . . . . 2 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Justicia carnea . . . . . 1 —
» splendens . . . . . — 75
Lamprococcus Weibachi (Aechmea) . . 1 50
Lantana.
6 Sorten in jungen Pflanzen — 6 var. en jeunes plantes 1 50
Lasia spinosa, Aroidee . . . . . 2 —
Lasiandra macrantha . . . . . 1 —
Ledenbergia purpurea . . . . . — 75
Mackaya bella (Garden 1879, II, 150) . . . 1 —

Maranta applicata 1 50
» argyraea . . . . . 2 —
» fasciata (borussica) (Calathea) 2 50
» Jagoriana . . . . . 1 —
» Kegeljani (Belg. hort. 1875) 1 50
» Kerchovei (Belg. hort. 79, Pl. V) . . 2 —
» Lietzei (Calathea Lietzei, Belg. hort. 75. Pl. XV—XVII) . . . . 12 St. 15 —, 1 50
» Massangeana (Belg. hort. 1875) . . . . 2 —
» noctiflora . . . . . 3 —
» Oppenheimiana (Calathea, Belg. hort. 1875) 2 50
» princeps . . . . . 2 —
» sanguinea . . . . . 2 —
» Van den Heckei 1 50
» variegata (Calathea) . . . . . 2 —
» Wallisi . . . . . 2 —
» Warscewiczi (Calathea) . . . . . 2 —
» zebrina (Calathea) 1 50
12 schöne Sorten unserer Wahl — 12 belles espèces à notre choix . . 15 —

Massangea musaica . . . . . 20 — à 30 —
Medinilla Curtisi 2 50
» farinosa . . . . . 1 —
» **magnifica** . . . . . 3 — à 5 —
Morisonia americana . . . . . 1 —
Moussonia Hahni 1 50

Musa Cavendishi (sinensis) . . . 2,50 à 6 —
» discolor . . . . . 3 — à 10 —
» **Ensete** . . . . . 1,50 à 3 —
» paradisiaca . . . . . 2 — à 15 —
» **sumatrana.** Prächtige Species in der Art der M. zebrina mit braun gezeichneten Blättern und von sehr schönem Wuchse; Abbildung siehe Samen-Catalog S.138. — Magnifique espèce dans le genre de M. zebrina à feuilles panachées de brun; d'un très beau port; voy. la figure dans le Catalogue de Graines page 138. 12 St. 20 — à 30 —, 2 — à 10 —
» superba . . . . . 2,50 à 10 —
» **vittata** . . . . . 10 — à 30 —
» zebrina . . . . . 5 — à 10 —

Nematanthus longipes . . . . . 1 —

Nepenthes coccinea . . . . . 10 —
» destillatoria . . . . . 5 — à 10 —
» Hookeri . . . . . 10 — à 30 —
» Hookerae (Lady Hooker's Pitcher Plant) 20 —
» Mastersiana . . . . . 20 —
Nidularium amazonicum . . . . 1 — à 3 —
» denticulatum 1 20
» Innocenti . . . . . 3 —
» Parmentieri . . . . . 3 —
» spectabile . . . . . 3 —
» triste . . . . . 3 —
Norantea guianensis 1 50
Nyctocalus Thomsonae (Bot. Mag. T. 5678.) 1 50
Ochna multiflora . . . . . 2 — à 6 —
Ophianthe libanensis . . . . . 2 —
Oxalis (Biophytum) sensitiva . . . . . 1 —
Oxera pulchella . . . . . 3 —
Palisota Barteri . . . . . 1 — à 3 —
Panax vide Aralia. — —
Pandanus amaryllidifolius (inermis) 3 — à 6 —
» furcatus . . . . . 5 —
» graminifolius . . . . . 1 — à 3 —
» Lais . . . . . 5 —
» utilis (odoratissimus) 1 50
» **Veitchi** . . 12 St. 15 — à 30 —, 1,50 à 3 —
Panicum (Oplismenus) variegatum . . . — 50
» plicatum variegatum 1 50
Paradrymonia glabra . . . . . 2 —
Paratropia Stelzneriana 1 50
» rotundifolia 1 20
» venulosa 2 50

à Stück — la pièce M. Pf.

Passiflora coerulea . . . . . — 75
» edulis . . . . . — 75
» » **Mammuth Purple** . . . . . 1 —
» hybr. Arc en ciel . . . . . — 80
» » **Constance Elliot** rein weiss — blanc pur . 12 St. 10 — 1 —
» » **Mme. Bruckhaus** 1 20
» » **Professor Eichler** (Gartenzeitung 1883, Febr.) 1 20
» » **Prof. Wittmack** 1 20
» » Impératrice Eugénie . . . . . 1 —
» Loudoni 1 20
» lunata, reinweiss — blanc pur . . . . 1 —
» minima . . . . . 1 —
» **princeps coccinea** (racemosa) . . . 1 50
» quadrangularis . . . . . 2 —
» spec. nova Georgia 1 50
» trifasciata . . . . . 1 —
» **violacea**, schön und auffallend — beau et distinct 1 50
Paullinia Hooybrenkii, ⅄ schön — beau 1 50
» thalictrifolia . . . . . 3 —
Pavonia Vioti 1 50
Pellionia Daveauana . . . . . 1 —
» pulchra . . . . . 1 —
Peperomia argyraea . . . . . — 75
» blanda . . . . . — 80
» incana . . . . . — 80
» magnoliaefolia . . . . . 1 —
» **prostrata**, schön für Ampeln — beau pour vases suspendus 1 50
» resedaeflora . . . . . — 80
» vallantoides . . . . . 1 —
» Verschaffelti . . . . . 1 —
Peristrophe angustifolia fol. var. . . . — 60
Petraea volubilis ⅄ . . . . . 2 —
Phalangium lineare fol. var. . . . . — 75
Philodendron albo-vaginatum . . 2 — à 3 —
» argyraeum . . . . . 1 —
» bipinnatifidum . . . . . — —
» cannaefolium, Mart. . . . . 3 — à 10 —
» cardiophyllum, C. Koch . . . 1 — à 3 —
» crassinervium, Lindl. 1 50
» cuspidatum, C. Koch . . . . . 1 —
» **Daguense**, Lind. et Andr. . 2 — à 3 —
» erubescens 1 50
» gloriosum . . . . . 3 — à 4 —
» hastatum, C. Koch . . . . . 2 —
» **Lindeni** . . . . . 2 — à 3 —
» **melanochrysum**, Lind. et Andr. 2 — à 3 —
» pertusum (Monstera deliciosa) 12 St. 20 —, 2 — à 6 —
» pinnatum (Scindapsus multijugus, C. Koch) 1 50
» radiatum, Schott . . . . . 3 —
» sagittifolium, Liebm. . . . 4 — à 10 —
» Selloum, ähnlich bipinnatifidum — semblable à bipinnatifidum . . . . . — —
» Sodiroi imperiale . . . . . 4 —
» speciosum, Schott . . . . . 3 — à 10 —
» **Wallisi** . . . . . 2,50 à 10 —
» Wendlandi . . . . . 6 —
Phrynium variegatum . . . . . 3 —
Phyllanthus mimosoides, schön — joli . 2 —
» nivosus . . . . . 2 —
» » atropurpureus 1 50
» » roseo-pictus . . . . . 2 —
Phyllotaenium Lindenii . . . . 5 — à 10 —
Physianthus undulatus (Arauja albens) 1,50 à 5 —
Pilea grandis . . . . . — 60
» muscosa . . . . . — 60
» serpyllifolia . . . . . — 60
Piper ornatum, ausgezeichnet schön — d'une beauté remarquable . . . . 2 — à 3 —
Pitcairnia corallina 2 50
» undulata 1 50
» xanthocalyx . . . . . 2 —
Plumbago scandens 1 50
Plumiera bicolor . . . . . 2 —
Poinciana Gillesi . . . . . 1 —
Poinsettia pulcherrima . . . . 1 — à 3 —
Posoqueria longiflora . . . . . 2 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Pothos aurea . . . . . 2 —
» **celatocaulis**, kletternd und sich selbst festklammernd, höchst interessant und schön! — rampant et s'accrochant, très-intéressant et beau . . . . . 2 — à 5 —
Randia longiflora (Gardenia multiflora) . 1 50
Reidia glaucescens 1 50
Rhytidophyllum tomentosum 1 50
Rivea (Ipomoea) tiliaefolia 1 50
Rivina aurantiaca . . . . . — 75
» brasiliensis . . . . . — 50
» humilis . . . . . — 50
Rondeletia speciosa 2 50
Roupellia grata . . . . . 5 —
Rudgea macrophylla, schöne Belaubung, Blumen schneeweiss — beau feuillage, fleurs blanc de neige . . . . . 10 —
Ruellia Devosiana (Belg. hort. 1877, tab. 19) — 50
» fulgida . . . . . — 50
» lilacina . . . . . — 50
» macrantha . . . . . — 75
» maculata . . . . . — 50
» pulchella . . . . . — 75
Sanchezia nobilis . . . . . — 75
Sanseviera angolensis . . . . . 3 — à 5 —
» javanica, schönblättrige und sehr harte Decorationspflanze — belle plante ornementale très rustique . . . . 2 —
» guineensis . . . . . 2 —
» thyrsiflora 1 50
Schismatoglottis Roebbelini . . . . 3 —
Scutellaria Lehmanni . . . . . — 75
» Mociniana . . . . . 1 —
Sonerila argentea . . . . . 2 —
» Baronne de Marchee . . . . . 2 —
» Hendersoni . . . . . 2 —
» Mad. Victor Alesch . . . . . 2 —
» margaritacea . . . . . 2 —
» superba . . . . . 2 —
Spathiphyllum blandum . . . . . 2 —
» heliconiaefolium (Illustr. hort. 1874, Taf. 189) . . . . . 1 — à 5 —
» longirostre 1 50
» pictum . . . . . 3 — à 15 —
Sphaerogyne latifolia . . . . . 3 —
Stephanophysum Baikiei . . . . . 1 —
Stephanotis floribunda ⅄ . 12 St. 12 —, 1 20
Strelitzia augusta . . . . . 8 —
» macrophylla . . . . . 6 —
» multiflora . . . . . 6 —
» ovata . . . . . 6 —
» Reginae . . . . . 2 — à 20 —
» spathulata . . . . . 10 —



Vriesia splendens.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Streptocarpus Dunni	5 —
» polyanthus	1 —
» Rhexii	1 —
» Wendlandi	3 —
» **neue Hybriden** — hybrides nouveaux	2 50
Syngonium auritum	1 —
» Schottianum	1 20
Tabernaemontana coronaria	1 50
Tacsonia alba	1 50
» van Volxemi	1 50
Tetranema mexicanum	— 60
Thyrsacanthus rutilans	1 50
Tillandsia anceps	1 —
» bivittata	1 50
» **hieroglyphica**	7 50
» **tesselata**	7 50
» zonata (Cryptanthus)	1 20
» » viridis	1 20
Torenia asiatica	— 50
» auriculata	1 20

	à Stück — la pièce M. Pf.
Torenia rubens, Ampelpflanze — pour vases suspendus	— 50
Toxicophlaea spectabilis	2 —
» Thunbergi	2 —
Tradescantia discolor	1 —
» » vittata	1 —
» viridis	— 50
» » Goeschkei	— 50
» zebrina	— 50
» » multicolor Mad. Lequesne	— 75
Turnera elegans	— 75
Urena platyphylla	1 —
Urvillea ferruginea ±	2 —
Villaresia grandiflora	1 50
Viviania paniculata	1 50
Vriesia fenestralis	12 —
» psittacina	1,50 à 3 —
» splendens, schön — beau	2 —
Xylophylla arbuscula	1 50

Farrne und Lycopodiaceen.

Filices — Fougères.

T Baumfarrne; ⌂ Warmhaus-Farrne; die ohne dieses Zeichen sind fürs Kalthaus; Freilandfarrne siehe Inhaltsverzeichniss.

T fougères en arbres; ⌂ fougères de serre chaude; les autres non-marquées sont de serre froide; les fougères de pleine terre voyez plus loin.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Acrostichum L.	
⌂ crinitum (Hymnodium, Chrysodium), mit langen schwarzen Haaren dicht bedeckt, prachtvoll — couvert de longs poils noirs, magnifique	3 — à 5 —
Adiantum L.	
capillus-veneris	12 St. 5 —, — 60
⌂ concinnum	12 » 5 —, — 60
⌂ cuneatum	12 » 5 —, — 60
⌂ » gracillimum	1 — à 3 —
⌂ dolabriforme, schön für Ampeln — beau pour vases suspendus	1 —
⌂ Edgworthi	12 St. 8 —, — 80
⌂ **Farleyense**	1 50
formosum	1 —
⌂ fragrantissimum	2 —
⌂ macrophyllum	— 75
⌂ nobile	1 —
⌂ peruvianum	12 St. 12 —, 1 20
⌂ Reginae	2 —
⌂ rhodophyllum	2 —
⌂ setulosum, J. Sm. (diaphanum, Bl.)	— 75
⌂ Tabarum	3 —
⌂ Victoriae, neu — nouveau	2 —
⌂ Weigandi, neu — nouveau	2 —
Alsophila.	
T australis, junge Pflanzen — jeunes plantes	12 St. 10 —, 1 —
stark — fort	5 — à 15 —
Aspidium.	
⌂ grandifolium, Mett. (polymorphum Baker, Sagenia)	1 — à 3 —
⌂ macrophyllum (fraxinifolium)	2 — à 5 —
reptans radicans	1 —
Asplenium.	
Belangeri	— 75 à 3 —
bulbiferum	— 75
Colensoi	3 —
Nidus avis	2 — à 3 —
nodulosum	1 —
Balantium, vide Dicksonia.	
Blechnum.	
T brasiliense	1 — à 10 —
Cheilanthes.	
⌂ elegans, sehr schön — très beau	1 —

	à Stück — la pièce M. Pf.
Cibotium.	
T ⌂ princeps	3 — à 15 —
T ⌂ regale	15 —
T ⌂ Schiedei	2 — à 15 —
Cyathea.	
T dealbata	1,50 à 5 —
T Dregei	8 — à 10 —
T medullaris	1,50 à 10 —
Cyrtomium.	
falcatum	100 St. 20 —, 12 St. 3,50, — 40
Fortunei	12 » 7 —, — 75
Sehr schöne Farrne aus Japan, die mit Bedeckung auch im freien Lande aushalten — très-belles fougères du Japon presque rustiques de pleine terre.	
Davallia.	
⌂ pyxidata	1 50
⌂ solida	1 50
⌂ tenuifolia	1 50
Dicksonia, Sm.	
T antarctica (Balantium)	100 St. 40 —, 12 St. 5 —, — 50
stärkere — plus forts	2 — à 3 —
Diplazium, Sw.	
Lasiopteris	1 —
pubescens	1 —
Doodia.	
aspera multifida	1 —
caudata	1 —
lunulata	— 75
Gymnogramme, Desv.	
⌂ chrysophylla	— 80
⌂ davallioides	12 St. 10 —, 1 —
japonica	— 80
⌂ Laucheana, der schönste Goldfarrn — la plus belle des Fougères dorées	— 80
⌂ Martensi	12 St. 8 —, — 80
⌂ schizophylla gloriosa	3 —
⌂ tartarea	1 50
⌂ Wettenhalliana	1 —
Hymenodium, vide Acrostichum.	
Lomaria, Wild.	
T gibba	2 — à 3 —
Lygodium.	
⌂ japonicum (scandens)	12 St. 12 —, 1 20

Gymnogramme chrysophylla.

Selaginella Martensii.

à Stück — la pièce M. Pf.

Microlepia ⌂ hirta cristata 1 50

Nephrodium.
molle (Aspidium violascens) . 12 St. 5 —, — 50
» corymbiferum 1 50

Nephrolepis, Schott.
⌂ davallioides . . . . . — 80
Duffi 1 50
exaltata (Aspidium) . . . . . — 80
imbricata . . . . . — 80
⌂ rufescens tripinnatifida, sehr hübsch — très jolie . . . . . 1 50 à 3 —
tuberosa . . . . . — 80

Nothochlaena ⌂ **Pohliana,** Kze., sehr schön — très beau . . . . . 1 —

Onychium japonicum . . . . . — 75

Platycerium.
⌂ alcicorne . . . . . 1,50 à 10 —

Polypodium, L.
⌂ aureum . . . . . 12 St. 4,50, — 50 à 2 —
⌂ Heyderianum 1 50
⌂ Reinwardti (hirtum) . . . 12 St. 10 —, 1 —

Pteris, L. Flügelfarrn.
⌂ argyraea . . . . . 12 St. 8 —, — 80
cretica . . . . . — 50
» albo lineata . . . . . 12 St. 4,50, — 50
⌂ felosma . . . . . 1 —
⌂ leptophylla . . . . . 1 —
longifolia . . . . . — 80
nemoralis . . . . . — 80
⌂ Ouvrardi cristata . . . . . — 80
⌂ palmata (Doryopteris) . . 12 St. 8 —, — 80

à Stück — la pièce M. Pf.

Pteris, L. Flügelfarrn,
semipinnata . . . . . — 80
serrulata . . . . . 12 St. 4,50, — 50
» cristata . . . . . — 75
» tenuifolia . . . . . 1 —
⌂ tricolor . . . . . 2 —

Selaginella, Spring.
⌂ africana . . . . . — 80
apus (apoda, brasiliensis) . . . . . — 60
caesia (uncinata) . . . . . — 60
» arborea 1 20
cuspidata . . . . . — 60
delicatissima . . . . . — 75
dichotoma . . . . . 1 —
Emmeliana . . . . . 1 —
erythropus . . . . . — 60
Galeottei . . . . . — 60
grandis 2 50
inaequalifolia . . . . . — 60
⌂ **lepidophylla,** die sog. Auferstehungspflanze von Texas, eine Art Rose von Jericho — la plante dite de résurrection du Texas, genre de Rose de Jericho . . . 12 St. 8 —, — 80
⌂ Lyalli (laevigata) . . . . . 1 —
⌂ Martensii (Huegelii) . . . . . — 60
⌂ » variegata . . . . . 1 —
sarmentosa . . . . . 1 —
⌂ serpens . . . . . — 60
⌂ stolonifera . . . . . — 60
⌂ viticulosa . . . . . — 60
⌂ Wallichi . . . . . 1 —
⌂ Willdenowi . . . . . — 60

Sortimente nach unserer Wahl. — Collections à notre choix.

12 Farne in 12 schönen Species — 12 fougères en 12 belles espèces 7 50
25 » » 25 » » — 25 » » 25 » » . . . . . 15 —
50 » » 50 » » — 50 » » 50 » » . . . . . 40 —
6 Baumfarne in 6 Sorten — 6 fougères en arbres en 6 espèces . . . . . 6 — à 15 —

Orchideen. — Orchidées.

M.
6 schöne Species in guten Exemplaren — 6 belles espèces en beaux exemplaires 20
12 » » » » » — 12 » » » » » 45
25 » » » » » — 25 » » » » » 100

No. à Stück — la pièce M. Pf.

83 **Acropera** flavida . . . . . 6 —
84 » intermedia . . . . . 3 — à 8 —
85 » Loddigesi . . . . . 3 — à 10 —
123 » » fuscata . . . . . 3 — à 10 —

No. à Stück — la pièce M. Pf.

624 **Aerides** crispum Lindleyanum . . . . 10 —
622 » rubrum . . . . . 10 —
623 » Vandarum cylindricum . . . . . 20 —
364 **Anguloa** Clowesi . . . . . 7,50 à 15 —

No.		à Stück — la pièce M. Pf.
126	**Arpophyllum** giganteum	15 —
397	**Barkeria** Lindleyana	5 — à 7 50
241	**Bifrenaria** Harrisoni	5 — à 10 —
432	» Harrisoni Rueckeriana	5 — à 10 —
484	» inodora	6 —
485	» tenuiglossis	5 — à 10 —
581	**Bolbophyllum** textorum	5 —
32	**Brassia** verrucosa	8 —
528	**Burlingtonia** fragrans	4 — à 6 —
597	**Catasetum** spec. Venezuela	6 —
602	» tridentatum	10 —

Cattleya amethystina.

242	**Cattleya** amethystina	5 — à 10 —
62	» citrina	6 —
199	» crispa	5 — à 10 —
549	» Dowiana	12 —
243	» Forbesi	4 — à 10 —
381	» guttata	15 —
370	» Harrisoniana	6 — à 10 —
634	» labiata autumnalis vera	15 — à 20 —
486	» Mendeli	8 — à 15 —
128	» Mossiae	7,50 à 10 —
566	» Perrini (Laelia)	6 — à 10 —
609	» Schroederae	6 St. 30 —, 6 —
247	» Skinneri	12 St. 60 —, 6 — à 15 —
517	» Trianae	6 St. 30 —, 6 —
441	**Chysis** aurea	8 —
8	» bractescens	10 —
582	**Cirrhaea** tristis	6 —
455	» viridi-purpurea	6 —
33	**Coelia** Baueriana	3 — à 6 —
206	**Coelogyne** cristata	5 — à 10 —
248	» fimbriata	6 — à 8 —
287	» flaccida	5 —
207	» fuliginosa	15 —
471	» fuscescens	4 —
331	» Mayeriana	5 — à 10 —
94	**Cymbidium** aloefolium	5 —
341	» elegans	5 —
95	» ensifolium	3 —
249	» giganteum	15 —
96	**Cypripedium** barbatum	3 —
165	» caudatum (Selenipedium)	7,50 à 15 —
98	» insigne	3 — à 6 —
576	» Lawrenceanum	6 —
171	» longifolium (Selenipedium)	15 —
172	» Lowi	15 —
99	» venustum	3 —
180	» villosum	6 — à 8 —
487	**Cyrtopodium** punctatum	8 —
345	**Dendrobium** chrysanthum	7 50
346	» densiflorum	7,50 à 10 —
347	» Farmeri	15 —
348	» fimbriatum oculatum	10 —
540	» Kingianum	7,50 à 10 —
349	» moschatum	5 — à 8 —

No.		à Stück — la pièce M. Pf.
209	**Dendrobium** nobile	7,50 à 15 —
210	» Pierardi	10 —
332	» secundum	6 —
101	» speciosum	10 —
621	**Dendrochilum** filiforme	15 —
112	**Disa** grandiflora, stark und blühbar — bonne plante de force à fleurir	10 — à 20 —
482	**Echioglossum** striatum	3 —
553	**Epidendrum** campylocalyx	6 —
3	» ciliare	3 — à 10 —
17	» cochleatum	4 — à 10 —
309	» » minus	3 — à 10 —
22	» eburneum	4 —
584	» inversum majus	3 — à 5 —
583	» ionophlebium	5 —
611	» jasminoides	4 —
550	» macrochilum roseum	5 — à 15 —
373	» nocturnum (odoratissimum)	6 —
551	» prismatocarpum	7,50 à 15 —
188	» radiatum, Lindl.	5 — à 10 —
20	» rhizophorum	4 — à 10 —
585	» variegatum	5 —
489	**Eria** convallarioides	6 —
102	» rosea	6 —
567	**Gomezia** crispa	6 —
388	» planifolia	5 — à 8 —
44	**Gongora** maculata	3 — à 8 —
45	» truncata	3 — à 8 —
518	**Humboldtia** spec.	15 —

Laelia cinnabarina.

82	**Laelia** acuminata	7 50
1	» anceps	5 —
625	» cinnabarina	5 — à 10 —
131	» macrostachya	3 —
389	**Leptotes** bicolor	5 — à 7 50
478	**Liparis** cylindrostachys	5 — à 10 —
24	**Lycaste** aromatica	5 — à 10 —
74	» Deppei	5 — à 10 —
408	» **Skinneri**, schön — beau	7 50
434	» tetragona	6 —
494	**Masdevallia** attenuata	9 —
554	» erythrochaete	12 —
496	» Harryana	5 —
595	» ignea	5 —
27	**Maxillaria** calliehroma	5 — à 8 —
216	» densa	4 — à 8 —
325	» Harrisoni	5 — à 10 —
46	» hypocrita, Rchb.	4 —
293	» Kreissigi	6 —
86	» Meleagris	6 —
579	» ochroleuca	3 —
106	» picta	4 —
364	» squalens (van Houttei)	3 —
18	» tenuifolia	4 —

No.		à Stück — la pièce	M. Pf.
266	**Miltonia** Clowesi		10 —
391	» flavescens		6 —
390	» Regneli	5 — à	10 —
604	**Mormodes** Buccinator leucochilum		20 —
573	» citrinum	10 — à	20 —
466	**Odontoglossum Alexandrae** (crispum), schöne etablirte Pflanzen in nur guten Varietäten — belles plantes établies en pots, choix des meilleures variétés	12 St. 40 —	4 —
444	» bictoniense		6 —
590	» cirrhosum	4 — à	10 —
442	» cordatum		10 —
591	» Edwardi		12 —
121	» grande	5 — à	10 —
592	» Halli		12 —
575	» Insleayi leopardinum		10 —
607	» luteo-purpureum	12 St. 60 —	6 —
443	» maculatum	3 — à	6 —
60	» nebulosum		6 —
557	» Oerstedi	5 — à	10 —
556	» pulchellum majus		10 —
594	» Rossi majus		5 —
558	» Schlieperianum	5 — à	10 —
612	**Oncidium** altissimum	5 — à	10 —
613	» barbatum	5 — à	10 —
52	» Cavendishi	6 — à	10 —
393	» divaricatum		6 —
226	» flexuosum		4 —
626	» Forbesi	4 — à	7 50
66	» incurvum	4 — à	8 —
580	» janeirense		4 —
418	» Krameri		6 —
107	» lentiginosum		8 —
593	» macrantham		12 —
589	» nudum		6 —
562	» obryzatum		12 —
55	» ornithorhynchum		7 50
435	» uniflorum robustum		6 —
71	» varicosum	12 St. 40 —, 4 — à	6 —
108	**Peristeria** Barkeri		10 —
15	» cerina (Pescatorea)		20 —
424	**Phajus** albescens (Thunia alba)		4 —
271	» grandifolius		10 —
500	**Phalaenopsis** amabilis	15 — à	20 —
182	» grandiflora	20 — à	25 —
111	» Schilleriana	20 — à	25 —
470	**Pholidota** articulata		3 —
524	**Pilumna** laxa		4 —
542	» nobilis	5 — à	15 —

Oncidium varicosum.

No.		à Stück — la pièce	M. Pf.
472	**Saccolabium** papillosum		15 —
477	**Sarcopodium** multicaule		6 —
375	**Schomburgkia** undulata		7 50
327	**Sobralia** macrantha splendens		20 —
619	**Sophronites** cernua	5 — à	6 —
146	**Stanhopea** Cavendishi		6 —
586	» graveolens		6 —
311	» guttata	4 — à	10 —
87	» insignis	6 — à	15 —
88	» oculata	6 — à	15 —
313	» » pallida		6 —
124	» Rueckeri		7 50
43	» tigrina	7,50 à	15 —
453	» venusta	6 — à	10 —
454	» » Schmidtiana	6 — à	10 —
89	» Wardiana		15 —
	» 6 Sorten unserer Wahl — 6 espèces à notre choix		25 —
280	**Trichopilia** suavis	6 — à	12 —
308	**Vanda tricolor**	15 — à	25 —
283	**Vanilla** aromatica	10 — à	20 —
556	**Warscewiczella** discolor		10 —
570	**Zygopetalum** crinitum		10 —
627	» Gautieri	5 — à	10 —
144	» maxillare		15 —

Palmen. — Palmiers.

	à Stück — la pièce	M. Pf.
Acanthophoenix crinita		
Areca Baueri (Seaforthia robusta), 2 à 3 Blätter — de 2 à 3 feuilles	12 St. 15 —,	1 50
» » in Saattöpfen — en potées	12 » 7,50,	— 75
» **lutescens** (Hyophorbe indica), 2 à 3 Blätter — 2 à 3 feuilles	12 » 3 —,	— —
» » in Saattöpfen — en potées	12 » 10 —,	1 —
» madagascariensis, 2 à 3 Blätter — 2 à 3 feuilles	100 St. 30 —, 12 » 4 —,	— —
» » in Saattöpfen — en potées	12 » 7 50,	— 75
» rubra, mit 3 à 4 Blättern — de 3 à 4 feuilles	100 St. 30 —, 12 » 4 —,	— —
» speciosa (Hyophorbe amaricaulis), 3 à 4 Blätter — 3 à 4 feuilles	12 » 8 —,	— 80
» **Verschaffelti** (Hyophorbe), mit 2—4 Blättern — de 2 à 4 feuilles	12 » 15 —,	1 50
» » stärkere Exemplare — plantes plus fortes	12 St. 10 — à 15 —, 1 — à	1 50
Caryota Rumphiana, mit 2 Blättern — de 2 feuilles	2 — à	3 —
» sobolifera, 2 Blätter — 2 feuilles		1 50
» urens, mit 2—4 Blättern — de 2 à 4 feuilles		2 —
Chamaedorea elegans, 3 à 4 Blätter — 3 à 4 feuilles	12 St. 15 —, 1,50 à	3 —
» » 2-3 Blätter — 2 à 3 feuilles	12 St. 8 —, —	80
» geonomaeformis, 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles	12 » 8 —, —	80
» Ghiesbreghti, 2—4 Blätter — 2 à 4 feuilles	12 » 8 —, —	80
» » stärkere — plus forts	12 St. 15 — à 30 —, 1,50 à	3 —
Chamaerops excelsa, hübsche buschige Pflanzen mit 4—7 Blättern — jolies plantes touffues de 4 à 7 feuilles	100 St. 60 —, 12 St. 8 —,	— 80
in Saattöpfen — en potées	100 » 6 —,	— —
» humilis, starke Exemplare mit 2—10 Wedeln, in grosser Auswahl vorräthig — grand choix de fortes plantes de 2 à 10 feuilles caractérisées	3 — à	6 —
» » macrocarpa, 2—3 Blättern — 2 à 3 feuilles	12 St. 5 —,	— 50

Cha maedorea elegans.

à Stück — la pièce M.Pf.

Cocos Blumenavia, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles . 2 —
» **eriospatha**, Mart., 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles
12 St. 15 —, 1 50
» **flexuosa**, 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles 1 50
» **insignis**, 2—3 » — 2 à 3 » 12 St. 10 —, 1 —
» **plumosa**, 3—4 Blätter — 3 à 4 » 12 » 10 —, 1 —
» **Weddelliana** . . . . . 1 — à 3 —
Corypha australis, vide Livistona.
Dypsis madagascariensis, 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles
100 St. 40 —, 12 St. 6 —, — 60
Euterpe edulis, 1—2 Blätter — 1 à 2 feuilles
12 St. 8 —, — 80
Glaziova insignis vide Cocos insignis.
Guilielma speciosa, 3—5 Blätter — 3 à 5 feuilles
12 St. 30 —, 3 —
Hyophorbe indica vide Areca lutescens.
» **Verschaffelti** vide Areca Verschaffelti.
Kentia Baueri vide Areca Baueri.
» **Belmoreana**, 1—2 Blätter — 1 à 2 feuilles
12 St. 10 —, 1 —
» **Canterburyana** . . . . . 2 —
» **Forsteriana** . . . . . 3 — à 6 —
» **sapida** (Areca sapida) . . . . . 1 — à 3 —
Latania borbonica, vide Livistona sinensis.
» **glaucophylla** (Loddigesi), 3—4 Wedel — 3 à
4 feuilles . . . . . 12 St. 40 —, 4 —
» » 1—2 Blätter — 1 à 2 feuilles . 12 » 20 —, 2 —
Livistona australis (Corypha), hübsche Exemplare
mit 4 bis 6 Blättern — jolies plantes de 4 à
6 feuilles . . . . . 12 St. 10 —, 1 —
stärkere mit charakterisirten Wedeln — plus
forts à feuilles caractérisées . . . . . 2 — à 3 —
in Saattöpfen — en potées
100 St. 10 —, 12 St. 1,50, — —
Livistona Hoogendorpi, 4 à 5 Blätter — 4 à 5 feuilles . . . . . 12 St. 10 —, 1 — à 2 —
» humilis, in Saattöpfen — en potées . . . . . 100 St. 25 —, 12 St. 4 —, — —
» mauritiana, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles . . . . . 12 » 6 —, — 60
» **rotundifolia**, 2 à 4 Blätter — 2 à 4 feuilles . . . . . 2 — à 3 —
» **sinensis** (Latania borbonica), in Saattöpfen — en potées . . 1000 St. 40 —, 100 St. 5 —, — —
mit 2 à 3 Blättern — 2 à 3 feuilles . . . . . 100 » 30 —, 12 » 4 —, — 40
stärkere — plus forts . . . . . 1 — à 5 —
Oncosperma van Houtteana, 2 à 3 Blätter — 2 à 3 feuilles . . . . . 12 St. 15 —, 1 50
Phoenix canariensis, mit 2—3 Blättern — de 2 à 3 feuilles . . . . . 100 St. 40 —, 12 St. 6 —, — 60
mit 4 à 7 Blättern — de 4 à 7 feuilles . . . . . 12 St. 10 — à 15 —, 1 — à 1 50
» farinifera, mit 4—6 Blättern — de 4 à 6 feuilles . . . . . 2 — à 6 —
» reclinata . . . . . 1,50 à 3 —
» spinosa Thonn. (Ph. leonensis Lodd.) . . . . . 1,50 à 3 —
» sylvestris humilis (zeylanica) . . . . . 1,50 à 3 —
» tenuis, Hort., mit 4—7 Blättern — de 4 à 7 feuilles . . . . . 12 St. 8 — à 15 —, — 80 à 1 50
Pritchardia filamentosa, 1—2 Blätter — 1 à 2 feuilles . . . . . 12 St. 4 —, — 40
» **robusta** (Washingtonia robusta), mit 2 à 3 Blättern — de 2 à 3 feuilles . . . 12 » 5 —, — 50
Ptychosperma Alexandrae, in Saattöpfen — en potées . . . . . 100 St. 25 —, 12 » 4 —, — 40
mit 3 à 4 Blättern — de 3 à 4 feuilles . . . . . 12 » 6 —, — 60
angustifolia . . . . . 3 —
Rhapis flabelliformis . . . . . 5 — à 20 —
» humilis (Sirotsik) . . . . . 6 —
Sabal Adansoni, 3 à 4 Blätter — 3 à 4 feuilles . . . . . 12 St. 8 —, — 80 à 2 —
» Blackburniana vide umbraculifera . . . . . — —
» glaucescens, 3 à 5 Blätter — 3 à 5 feuilles . . . . . 1 —
» havanensis . . . . . 2 — 3 —
» Palmetto, junge Exemplare — jeunes plantes . . . . . 12 St. 7,50, — 75
» umbraculifera, mit 4—8 Blättern — de 4 à 8 feuilles . . . . . 12 » 7,50, — 75
Seaforthia elegans, mit 1—2 Blättern — de 1 à 2 feuilles . . . . . 12 » 4 —, — 40
Thrinax parviflora, starke Pflanzen — plantes fortes . . . . . 10 — à 30 —
Trithrinax brasiliensis, starke Pflanze — plante forte . . . . . 40 —
Verschaffeltia splendida, hübsche junge Sämlinge — jeunes semis . . . . . 2 — à 3 —

Sortimente von Palmen unserer Wahl. — Collections de Palmiers à notre choix.

M.Pf.

6 Palmen in 6 zur Zimmercultur vorzüglich geeigneten Sorten in schon ausgebildeten ansehnlichen Exemplaren . . . . . 15 —
6 Palmen, dieselbe Collection in noch stärkeren Exemplaren . . . . . 30 —
12 Palmen in 12 zur Zimmercultur vorzüglich geeigneten Sorten in jungen Exemplaren . . . . 8 —
25 Sorten Palmen und Cycadeen in jungen aber kräftigen Exemplaren . . . . . 25 —
6 Palmiers en 6 espèces propres pour la culture en appartements en exemplaires déjà caractérisés 15 —
6 » la même collection en exemplaires plus forts . . . . . 30 —
12 » en 12 espèces propres pour la culture en appartements en exemplaires jeunes . . . . . 8 —
25 » et Cycadées en exemplaires jeunes mais assez vigoureux . . . . . 25 —

Cycadeen. — Cycadées.



Zamia integrifolia.

à Stück — la pièce M. Pf.

Ceratozamia fuscata (C. fusco-viridis, Zamia Ottonis?) . . . . . 10 — à 20 —

Cycas Bellefonti . . . . . 3 — à 4 —

» **circinalis**, hübsche Exemplare — jolis exemplaires . . . . . 15 —

» **revoluta**, gut bewurzelte ausgetriebene Stämmchen von 4—6 cm Durchmesser mit 2 bis 5 Wedeln von 30 à 45 cm Länge — petits troncs, de 4 à 6 cm de diamètre, bien établis munis de 2 à 5 frondes de 30 à 45 cm de la longueur . . . . . 12 St. 30 —, 3 —

stärkere von 6—10 cm Durchmesser, ausgetrieben — plus forts de 6 à 10 cm., bien établis 12 St. 50 — à 100 —, 5 — à 10 —

sehr schöne Stämme von 10—14 cm Dm. — très beaux troncs de 10 à 14 cm diamètre 12 St. 100 — à 150 —, 10 — à 15 —

starke Stämme, Preise brieflich — troncs forts, prix par lettre . . . . 25 — à 500 —

Dioon edule (Platyzamia rigida), ausgetriebene Stämme in allen Grössen; genaue Liste brieflich — troncs établis et poussés de toutes grandeurs; liste spéciale par lettre . . . . . 15 — à 60 —

Encephalartos grandis . . . . . 30 — à 100 —

» **horridus**, prächtige Art mit blaugrauen Wedeln, ausgetriebene Stämme — espèce superbe à feuilles glauques, troncs établis et poussés . . . . . 30 — à 40 —

» **villosus**, prachtvolle Species aus Natal mit sehr langen beim Austreiben stark wolligen Wedeln — espèce magnifique du Natal à feuilles très-longues, tomenteuses dans l'état jeune; sans contredit l'une des plus belles Cycadées qui existent . . . . . 30 — à 100 —

Zamia integrifolia, schöne Sorte, hübsche Stämme — belle espèce, jolis troncs . . 12 St. 20 —, 2 —

stärkere — plus forts . . . . . 3 — à 8 —

5 Cycadeen nach unserer Wahl für 25 —, 50 —, 100 und 150 M.
5 Cycadées à notre choix, pour 25 —, 50 —, 100 ou pour 150 M.

Kalthaus-Pflanzen.

Plantes de serre froide et d'orangerie.

à Stück — la pièce M. Pf.

Abelia floribunda . . . . . 12 St. 6 —, — 60
» rupestris . . . . . 12 » 6 —, — 60
Abutilon Darwini . . . . . — 50
» Darw. tesselatum . . . . . — 60
» **Thompsoni flore pleno** . . . . . — 75
» Toneliannm roseum . . . . . — 50
» vexillarium . . . . . — 60
» » fol. var. . . . . — 60
» vitifolium . . . . . — 50
» hybridum, Erfurter Glocke . . . . . — 60
» » **Feuerball** . . . . . — 60
» » Goldene Sonne . . . . . — 60
» » grandiflorum (Délaux) . . . . . — 60
» » Pattersoni . . . . . — 60
» » Philippine Welser . . . . . — 60
» » Roi des nains . . . . . — 60
» » Royal Scarlet (Veitch) . . . . . — 60
» » **Schneerose** (Boule de neige) 12 St. 6 —, — 60
» » 6 schönste Sorten — collection de 6 belles variétés 2 50
Acacia armata . . . . . 12 St. 5 —, — 50
» lophantha . . . . . 12 » 5 —, — 50
» » speciosa nana compacta 12 » 6 —, — 60
» semperflorens . . . . . 12 » 6 —, — 60
12 Sorten, nach unserer Wahl — . 6 —, — —
12 espèces à notre choix . . . . 6 —, — —
Aciphylla squarrosa . . . . . 3 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Agapanthus minor Mooreanus 12 St. 5 —, — 50
» umbellatus . . . . 12 St. 5 —; — 50 à 3 —
» » flore albo . . . . . 1 —
» » flore pleno . . . . . 12 St. 20 —, 2 —
» » fol. var. 1 50
Agathosma obtusa . . . . . 1 —
Ageratum, Cannel's Dwarf, blau — bleu — 40
» Louise Bonnet, weiss — blanc . . . . — 40
Amphicome Emodi . . . . . 2 —
Aralia crassifolia . . . . . 2 — à 4 —
» » integrifolia . . . . . 4 —
» heteromorpha . . . . . 1 — à 2 —
» papyrifera . . . . . 1 —
» platanifolia (Oreopanax) . . . 1 — à 3 —
» quinquefolia . . . . . 1 —
» Scheffiera . . . . . 1 —
» Sieboldi . . . . . — 60 à 1 50
» » fol. arg. (vel aur.) var. . . 3 — à 6 —
» trifoliata . . . . . 1,50 à 3 —
Arbutus Unedo . . . . . 12 St. 6 —, — 60
Arctotis aureola . . . . . 1 —
Arduina bispinosa . . . . . 1 — à 2 —
Aristotelia Maqui . . . . . 1 —
Artemisia argentea . . . . . — 50
Arthropodium cirrhatum . . . . . — 75
Asclepias virgata . . . . . — 75
Asparagus Broussoneti ½ 1 50
Astelia Banksi . . . . . 1 — à 3 —

	à Stück — la pièce	M.	Pf.
Aucuba japonica	— 40 à	2	—
» japonica Typus — type		1	—
» » dentata picta		1	—
» » diversifolia variabilis		1	—
» » grandidentata		1	—
» » himalayca		1	—
» » ilicifolia masc.		1	—
» » » femina		1	—
» » latimaculata		1	—
» » limbata		1	—
» » longifolia		1	—
» » macrophylla		1	—
» » picta mas.		1	—
» » pygmaea		1	—
» » salicifolia		—	75
» » viridis femina	1 — à	2	—
10 Sorten unserer Wahl — 10 var. à notre choix	7,50,	—	—
Azalea indica, in schönen buschigen Exemplaren — en plantes touffues:			
12 St. in 12 neueren Prachtsorten — 12 var. nouvelles	20 —	—	—
12 » in 12 schönsten älteren Sorten — 12 var. anciennes	12 —	—	—
50 » in 50 schönsten Sorten mit Namen — 50 var. avec noms	60 —	—	—
Einzelne Exemplare mit Knospen im Frühjahr, je nach Stärke — plantes bien boutonnées, selon la force, la pièce	1 — à	5	—
Azara dentata		—	75
» lanceolata		—	75
» serrata		—	75
Banksia integrifolia		2	—
Berberidopsis corallina		3	—
Berberis Darwini		1	—
Bignonia australis		—	75
» Ricasoliana		1	—
» Tweediana, gelb — à fl. jaunes		1	—
Billardiera angustifolia		—	75
» mutabilis		—	75
Boronia megastigma		1	—
» polygalaefolia		2	—
Brunia abrotanoides		—	75
» lanuginosa		—	75
Buddleya Lindleyana		—	80
Calceolaria rugosa „Golden Bedder"	12 St. 4 —,	—	40
Callistachys ovata		1	50
Camellia japonica fl. pl.:			
12 neuere und neueste Sorten — 12 var. nouvelles	50 —	—	—
12 beste ältere Sorten in 50 cm hohen verzweigten Exemplaren — 12 des meilleures variétés anciennes en bonnes plantes touffues de 50 cm de hauteur	90 —	—	—
100 St. in 50 Sorten — 100 plantes en 50 var.	150 —	—	—
Pflanzen mit Knospen — plantes bien boutonnées	100 St. 250 — à 400 —,	2 — à	6 —
Campanula fragilis		—	60
Campsidium valdivianum		2	—
Carmichaelia australis		1	—
Cassia laevigata		1	—
Casuarina distyla		—	75
» quadrivalvis		—	75
Chironia Fischeri		—	75
Choisya ternata		—	60
Chrysanthemum frutescens		—	50
» frutescens Alice Crousse		—	50
» » Comtesse de Chambord		—	50
» » Etoile d'or, prachtvoll — magnifique		—	75
» » Mad. Farfouillon		—	50
» » Sieberti		—	50
Sehr gute Winterblüher — très-bonnes plantes pour fournir des fleurs coupées en hiver.			
Cineraria maritima	12 St. 4 —,	—	40
Cissus antarctica ⚓		1	—
Cistus africanus		—	75
» creticus		—	60
» ladaniferus		—	75
» maculatus		1	—
» Thureti		—	75

	à Stück — la pièce	M.	Pf.
Clematis indivisa lobata		2	—
Clethra arborea		—	75
Clianthus Dampieri		3	—
» magnificus	12 St. 9 —,	1	—
» puniceus	12 » 9 —,	1	—
Cobaea scandens ⚓		—	40
Colletia cornuta		1	—
» spinosa (horrida)		1	—
Convolvulus mauritanicus		—	50
» oleifolius		1	—
Coprosma Baueriana fol. var.		—	75
Coronilla glauca		—	60
Correa alba	12 St. 6 —,	—	60
» Bidwilli	12 » 6 —,	—	60
» cardinalis		1	50
» hybrida		1	—
» speciosa		1	50
Corynocarpus laevigata		—	75
Cosmophyllum cacaliaefolium		—	75
Cuphea eminens		—	50
» Hillfieldiana		—	50
» platycentra		—	50
» strigulosa		—	50
Cyclamen autumnale fl. albo		1	—
» coum vernum	12 St. 4,50,	—	50
» europaeum	100 St. 9 —, 12 » 1,20,	—	20
» ficariaefolium d. holl. Gärten, s. repandum.			
» graecum	12 St. 6 —,	—	60
» macrophyllum (algeriense, africanum)	12 St. 4 —,	—	40
» neapolitanum		—	50
» persicum	100 St. 30 —, 12 St. 4 —,	—	40
» » starke Pflanzen mit vielen Blumen — fortes plantes bien boutonnées	1 — à	2	—
» » fl. albo		1	50
» » fl. roseo		1	50
» » Kaiser Wilhelm		1	50
» repandum	12 St. 4 —,	—	40
Cytisus Atleeanus		1	—
» racemosus		1	—
Daphne collina latifolia		2	50
» Fioniana		2	50
» indica		2	—
» » fol. var.		2	—
» » rubra		2	—
» Laureola	— 60 à	1	20
» rupestris		2	50
» van Houttei		2	50
Daubentonia Tripetiana		—	75
Deeringia Amherstiana fol. var.		—	60
Desfontainea spinosa		3	—
Diosma alba		1	—
» ciliata		—	75
Diplacus grandiflorus		1	—
Diplopappus aureus		—	75
» fruticulosus	12 St. 6 —,	—	60
Disandra prostrata		—	60
Dodonaea ericifolia		1	—
Dolichos lignosus		—	60
Duranta Ellisia	12 St. 6 —,	—	60
» Plumieri		—	75
Echium simplex		—	60
Edwardsia Mc. Nabiana		1	—
Elaeagnus reflexa ⚓		—	60
» » fol. var.		—	80
Entelea arborescens		1	—
Epacris, diverse Sorten	1,50 à	2	—
» 1 Sortiment von 10 feinen Sorten — collection de 10 variétés superbes		15	—
Erica blanda		—	75
» caffra	12 St. 7,50,	—	75
» cupressina		—	75
» floribunda		1	—
» laxa pendula		1	—
» margaritacea		1	—
» nitida		—	75
» persoluta	12 St. 7,50,	—	75
» regerminans		—	75
» Wilmoreana		—	75
» 1 Sortiment von 6 Sorten — collection de 6 espèces du Cap		3	—
Eriocephalus glaber		1	—
Eriostemon myoporoides		3	—
Eryngium pandanifolium	12 St. 6 —,	—	60

Lotus peliorhynchus.

Murraya exotica.

à Stück — la pièce M. Pf.

Erythrina Bellangeri . . . . . 1,50 à 3 —
» **compacta** . . . . . 1 — à 3 —
» Corallodendron . . . . . 1 — à 3 —
» coralloides 1 50
» **crista galli** . . . . . 1 — à 10 —
» Hendersoni . . . . . 1 — à 2 —
» herbacea . . . . . 3 —
» indica alba . . . . . 3 —
» Président Belle . . . . . 1 — à 3 —
Escallonia floribunda . . . . . 1 —
Eucalyptus amygdalina . . . . . — 50
» citriodora, echt — vrai 1 25
» cornuta . . . . . — 75
» diversicolor . . . . . — 75
» **globulus**, der vielgenannte Blaugummi-, auch Fieberheilbaum; kleine Exemplare — le Gommier bleu, fébrifuge très-renommé; petit . 12 St. 4,50, — 50
» goniocalyx . . . . . — 75
» Gunni . . . . . — 75
» obliqua . . . . . — 75
» polyanthema . . . . . — 75
» rostrata . . . . . — 75
» Stuartiana . . . . . — 75
Eugenia australis . . . . . 1 —
Eulalia japonica fol. var. . . . . 1 —
» » gracillima univittata . . . . 1 —
» » zebrina, sehr hübsch mit zebraartig quergestreiften Blättern — très jolie graminée à feuilles zebrées horizontalement . . . . . 1 —
Eupatorium grandiflorum album . — 50 à 1 —
» riparium . . . . . — 50 à 1 —
» trapezoideum . . . . . — 50 à 1 —
» Weinmannianum . . . . . — 50 à 1 —
Eurya latifolia variegata . . . . . 2 —
Eustrephus angustifolius 1 50
» latifolius . . . . . — 75
Eutaxia myrtifolia . . . . . 1 —
Evonymus japonicus . . . . . — 40 à 1 —
» japonicus fasciatus (fol. aur.) . 1 — à 2 —
» » macrophyllus . . . . . — 50 à 1 —
» » maculatus . . . . . — 50 à 1 —
» » tricolor . . . . . — 50 à 1 —
» » variegatus . 12 St. 5 —, — 50 à 1 —
» » pulchellus . . . . . — 50 à 1 —
» radicans fol. var. . . . . — 40 à 1 —
» » fol. roseo-marginatis . . . — 40 à 1 —
Fabiana imbricata . . . . . — 75
Farfugium grande . . . . . 1 —
Fluggea (Convallaria) japonica 12 St. 4 —, — 40
Fragaria indica . . . . . 12 » 3 —, — 40
Garrya elliptica 1 50
Gazania splendens . . . . . 12 St. 4 —, — 40
» » fol. var. . . . . 12 » 4 —, — 40

à Stück — la pièce M. Pf.

Genista Andreana, schön — beau 1,50 à 3 —
» candicans . . . . . — 75
Gnaphalium lanatum . . . . . 12 St. 3 —, — 30
» lan. fol. var. . . . . 12 » 3 —, — 30
» » minimum . . . . . 12 » 3 —, — 30
Gonospermum elegans . . . . . — 75
Grevillea robusta . . 12 St. 6 —, — 60 à 1 50
Griselinia littoralis . . . . . 12 St. 6 —, — 60
» macrophylla . . . . . 2 —
Gynerium argenteum . . . . . 12 St. 4,50, — 50
» » stark — fort . 12 » 8 —, — 80
Gynura aurantiaca . . . . . — 75
Habrothamnus aurantiacus . . . . . — 75
» Bondouxi . . . . . — 75
» Huegeli . . . . . — 75
» scaber . . . . . — 75
» Warscewiczi . . . . . 12 St. 5 —, — 60
Heimia salicifolia . . . . . 1 —
Hibbertia volubilis ½ . . . . . 3 —
Hymenosporum flavum . . 12 St. 10 —, 1 —
Jossinia tinifolia . . . . . — 75
Kennedya coerulea . . . . . 1 —
» Lindleyana . . . . . 1 —
» Moly . . . . . 1 —
» monophylla alba . . . . . 1 —
» ovata . . . . . — 75
» » alba . . . . . 1 —
» » lutea . . . . . 1 —
» rubicunda . . . . . 1 —
Koniga variegata . . . . . 12 St. 4 —, — 40
Lagerstroemia indica 1 50
Lapageria rosea, die schönste Schlingpflanze fürs Kalthaus — la plus belle plante grimpante de serre froide 2 — à 6 —
» **rosea albiflora**, weissblühende, vorräthig in 2 Grössen — à fleur blanche, disponible en 2 grandeurs à 10 — und 20 —
Lavatera arborea variegata . . . . — 75 à — 75
Leonotis Leonurus . . . . . 1 —
Leptocarpha rivularis . . . . . 1 —
Leptospermum bullatum . . . . . 1 —
» flavescens (Melaleuca Thea) . . . . — 75
Kronenbäumchen . . . . 12 St. 15 —, 1 50
» lanigerum . . . . . 12 » 6 —, — 60
Leucophyta Browni . . . . . 12 » 6 —, — 60
Leucopogon Richei, stark — fort . 2 — à 3 —
Libonia floribunda . . . . . — 60
» Penrhosiensis . . . . . — 60
» rutilans . . . . . — 75
Lithospermum fruticosum 2 50
Lobelia Cavanillesi . . . . . 1 —
» **littoralis** . . . . . 12 St. 10 —, 1 —
» Richardsoni . . . . . 12 » 4 —, — 40
Lotus peliorhynchus (Pedrosia Bertheloti). Eine Ampelpflanze ersten Ranges. An zierlich über den Topfrand herab-

Lotus peliorhynchus: à Stück — la pièce M. Pf.
hängenden, silberweiss belaubten Zweigen erscheinen im Mai zahlreiche scharlachrothe Blumen in lockeren Enddolden. Abgebildet Gartenflora 1890, Tab. 1334. — Plante de premier ordre pour vases suspendus, à feuillage très gracieux d'un gris argenté, à fleurs écarlates disposées en longues racèmes au bouts des branches retombantes, fleurissant au mois de mai et produisant le plus bel effet; d'une culture des plus faciles . . . . . 1,50 à 3 —

Magnolia fuscata, Blüthen bräunlich, von köstlichem Wohlgeruch — fleurs brunâtres d'un parfum délicieux 2 50

Mahernia bicolor . . . . . — 75
» glabrata . . . . . — 75
» odorata . . . . . — 75

Medeola asparagoides . . . . . 12 St. 3 —, — 40

Melaleuca acuminata . . . . . — 75
» armillaris . . . . . — 75
» glaberrima . . . . . — 75
» hypericifolia . . . . . — 75
» imbricata . . . . . — 75
» styphelioides . . . . . — 75
» thymifolia . . . . . — 75

Melia floribunda . . . . . — 75

Melianthus major . . . . . 1 —
» minor . . . . . 1 —

Metrosideros corifolia . . . . . — 50
» lanceolata . . . . . — 75
» rigida . . . . . — 50
» robusta . . . . . — 75
» semperflorens . . . . . — 75
» tomentosa . . . . . 1 —

Micranthus ericoides . . . . . 1 —

Mikania fragrantissima . . . . . — 50
» » fol. ros. var. . . . . 1 —

Mimulus hybridus **Atlas** . . . . . — 50
» » **Ouragan** . . . . . — 50
» moschatus Harrisoni . . . . 12 St. 4 —, — 40

Mitraria coccinea . . . . . — 75 à 1 50

Murraya exotica, mit weissen wohlriechenden Blumen — à fleurs blanches odorantes 12 St. 10 —, 1 —

Myoporum insulare . . . . . 1 —
» punctatum . . . . . 1 —

Myrsiphyllum (Medeola) asparagoides 12 St. 3 —, — 40

Myrtus apiculata . . . . . — 75 à 1 50
» communis angustifolia, Brautmyrte 12 St. 6 —, — 60
» » boëtica . . . . . — 60
» » microphylla . . . . . 12 St. 5 —, — 50
» » flore pleno . . . . . — 60
» » fol. var. . . . . 1 —
» » latifolia . . . . 12 St. 5 —, — 50 à 1 50
» » nana compacta multiflora . . . — 60

Nerium Oleander:
Madoni grandiflorum, reinweiss, halbgefüllt — blanc pur, semidouble . . . . . 1 —
splendens giganteum, dunkelrosa gefüllt — rose foncé double . . . . 12 St. 10 —, 1 —
10 andere Sorten unserer Wahl — 10 autres espèces à notre choix . . . 12 St. 7,50, — 75

Nertera depressa . . . . . 12 » 5 —, — 50

Nicotiana colossea, Neuheit ersten Ranges, Beschreibung und Abbildung siehe Samen-Verzeichniss S. 169 — nouveauté de premier rang, voy. la description dans le Catalogue de Graines pag. 169 . . . — 75 à 1 50

Olearia Haasti, weiss, reichblühend — blanc, très florifère . . . . . — 75

Oreopanax pedunculata . . . . . 1 —

Osmanthus nanus fol. var. . . . — 75 à 1 —

Oxalis carnosa . . . . . 1 —
» Ortgiesiana . . . . . 1 —

Pachysandra terminalis fol. arg. var. . . 1 —

Pentstemon Hartwegi (gentianoides), 12 schöne Sorten nach unserer Wahl — 12 belles variétés à notre choix . 4 — — 40
» Hartwegi **nanus,** 6 Sorten unserer Wahl — 6 var. à notre choix . . 2, 50, — 50

Petunia hybrida fol. var. Mad. Morosoff, neue reizend buntblättrige Sorte, Blumen dunkelcarmoisin, zu Teppichbeeten vortheilhaft zu verwenden — variété nouv. à feuillage panaché de blanc, fleurs cramoisi foncé, belle plante pour la mosaïculture . . 12 St. 10 —, 1 —

Petunia hybr. Mad. Morosoff.

Petunia hybrida fol. var.:
à Stück — la pièce M. Pf.
» **hybrida grandiflora,** 12 Sorten — 12 var. 4 —, — —
» » » **fl. pleno,** 12 Sorten — 12 var. 4 —, — —

Phormium Colensoi fol. var. . . . 6 — à 10 —
» Cooki fol. var. . . . . 2 —
» tenax . . . 12 St. 6 — à 18 —; — 75 à 3 —
» » fol. atropurpureis, Sämlinge — semis . . . . . 1 — à 3 —
» » fol. var. . . . . 6 — à 10 —
» Veitchi . . . . . 2 — à 3 —

Phygelius capensis . . . . . — 75

Phylica ericoides . . . . . 1 —

Pithecoctenium bucciatorum . . . . . 1 —
» muricatum . . . . . 1 —

Pittosporum crassifolium . . . . . 1 —
» eugenioides . . . . . 12 St. 6 —, — 60
» floribundum . . . . . 1 —
» Tobirae . . . . . — 50 à 1 —
» » fol. var. . . . . 1 —
» undulatum . . . . . 1 —

Plectranthus fol. arg. var., sehr schön — très-beau . . . . . — 75

Plumbago capensis (coerulea) 12 St. 5 —, — 60
» capensis flore albo . . . . . 1 —

Polygala attenuata . . . . . 12 St. 6 —, — 60
» brachypoda . . . . . — 75
» cordata . . . . . — 75
» Dalmaisiana . . . . . — 60
» grandiflora . . . . . 12 St. 6 —, — 60
» latifolia . . . . . — 75
» myrtifolia . . . . . — 75
» virgata . . . . . — 75

Polygonum platycladon . . . . . 1 —
» rotundifolium (vaccinifolium), hübsch als Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus . . . . . 1 —

Primula chinensis alba plena . 12 St. 6 —, — 60
» » » » compacta 12 St. 6 —, — 60
» » rubra plena . 12 » 6 —, — 60

Punica Granatum fl. pl. . . . . — 75
» Granatum nana . . . . . — 75 à 1 50
» » Legrellei . . . . . 1 — à 10 —
» » » starke Kronenbäumchen — hautes tiges avec de belles couronnes . . . . 10 — à 15 —

Raphiolepis indica . . . . . 12 St. 6 —, — 60
» ovata (japonica) . . . . . 1 —

Reineckea carnea . . . . . 12 St. 5 —, — 50
» » fol. var. . . . 12 » 6 —, — 60

à Stück — la pièce M. Pf.

Reinwardtia tetragyna, hübscher gelbblühender Strauch des temperirten Hauses, von leichtester Cultur — joli arbuste de serre tempérée à fleurs jaunes, de la culture la plus facile . . . . . 1 —

Rhodochiton volubile ⸸ . . . . . — 60

Rhododendron hybridum:
Auswahl der vorzüglichsten Sorten in 2- bis 4jähr. Veredelungen, schöne buschige Exemplare mit 3 bis 9 Knospen (gangbarste Grösse) — choix des meilleures variétés en greffes de 2 à 4 ans, fortes touffes avec 3 à 9 boutons (la meilleure grandeur pour le commerce) . . . 100 St. 150 — à 240 —
12 St. 20 — à 30 —; 2 — à 3 —

Rhododendron ciliatum . . 12 St. 10 —, 1 —
» hybridum Comet . . . . . 2 — à 4 —
» » Countess of Sefton . . . . . 3 —
» » Oekonomierath Stoll . . . . . 4 —
» » suave . . . . . 2 — à 4 —

Rhynchospermum jasminoides ⸸ . . . 1 —
» jasmin. fol. var. 1 50
» sinense ⸸ . . . . . 1 —

Rubus australis . . . . . — 75
» ellipticus 1 50
» rosaefolius flore pleno, sehr hübsch gefüllt blühend — très beau à fleurs doubles . . . . . — 75

Russellia juncea 1 20
Salvia aurea . . . . . 12 St. 7,50, — 75
» Betheli, rosa mit weiss — rose et blanc — 75
» coccinea **bicolor**, reizend — beau 12 St. 7,50, — 75
» involucrata . . . . . — 75
» longistyla . . . . . — 75
» officinalis aurea variegata . . . . . — 75
» » tricolor . . . . . — 75
» paniculata, sehr schön, hellblau mit weiss, grossblumig — très beau, à grandes fleurs d'un bleu clair et blanc 12 St. 6 —, — 60
» Regla . . . . . — 75
» splendens . . . . . 12 St. 5 —, — 50
» » **Ingénieur Clavenad**, neue sehr frühblühende Spielart, sehr empfehlenswerth — nouvelle espèce à floraison très précoce, très recommandable 12 St. 6 —, — 60

Santolina incana . . . . . 12 » 5 —, — 50
Sarcococca prunifolia 1 50
Saxifraga Fortunei **tricolor** 2 50
» sarmentosa . . . . . 12 St. 4 —, — 40

Selinum decipiens . . . . . — 75
Senecio Palmeri, sehr schön, silberweissblättrig — à feuillage blanc-argenté . . . . . 12 St. 7,50, — 75
» platanifolius . . . . . — 75
» pulcher . . 12 St. 6 — à 15 —; — 75 à 1 50
Sericobonia ignea . . . . . — 75
Serissa foetida fol. var. . . . . — 60
Sibthorpia europaea fol. var. 1 50
Siphocampylus bicolor . . . . . — 75
Skimmia japonica . . . . . 12 St. 7,50, — 75
» oblata . . . . . 2 —
Solanum Capsicastrum Hendersoni . . . — 50
» » Little Gem . . . . . — 50
» » Weatherillei . . . . . — 50
» jasminoides, schöne halbrankende Species — belle espèce rampante . . . . — 80

Sollya heterophylla . . . . . 12 St. 7,50, — 75
Sonchus gummifer . . . . . — 75
Sophora secundiflora . . . . . 1 —
Sparrmannia africana . . . . . 1 —
» africana flore pleno . . . . . 1 —

Sphacele campanulata . . . . . — 75
Stauntonia latifolia ⸸ . . . . . 1,50 à 3 —
Statice arborea . . . . . — 75
» pectinata . . . . . — 75
» puberula . . . . . — 75

Stenotaphrum glabrum fol. var, ... — 75
Streptosolen Jamesoni . . . . . — 75
Sutherlandia spectabilis . . . . . — 75

à Stück — la pièce M. Pf.

Swainsonia Ferrandi atropurpurea . . . 1 —
» Greyana . . . . . 1 —
» » albiflora . . . . . 1 —

Syncarpia laurifolia . . . . . — 75
Tecoma ⸸ floribunda . . . . . — 75
» jasmineides . . . . . 1 —

Teucrium aureum . . . . . — 50
» fruticans . . . . . — 50
» Marum . . . . . 12 St. 5 —, — 50

Tournefortia heliotropioides . . . . . — 60
Tristania conferta . . . . . — 75
Tropaeolum Lobbianum Lilly Schmidt ⸸ — 50
» » Peter Rosenkraentzer ⸸ — 75
» maj. nanum fl. pl. Frieda Thalacker 1 —
» Darkness, neu, gefüllt — nouv., à fl. double . . . . . 1 —
» Moritzianum . . . . . 12 St. 7.50, — 75

Verbena hybrida Nordlicht. — Aurore boréale.

Verbena hybrida grandiflora:
Nordlicht — Aurore boréale, neue, prachtvolle, gedrungen wachsende Sorte mit sehr grossen, feurig orangescharlach Blumen in tadellos schönen Dolden; unübertrefflich zur Herstellung farbenprächtiger Gruppen. Siehe Abbildung „Gartenflora", Tab. 1338 — nouvelle variété magnifique, très vigoureuse et d'un port trapu; fleurs et ombelles très grandes d'un coloris écarlate orangé très brillant; plante d'un grand effet, voy. la planche coloriée dans la „Gartenflora", Tab. 1338 . . . 12 St. 6 —, — 60

à Stück — la pièce M. Pf.

Verbena hybrida grandiflora:
12 St in 12 Sorten — 12 var. à notre choix . . . . . 4 — — —
12 reinweisse — 12 blanches . . . 3 — — —
12 scharlachrothe — 12 écarlates . 3 — — —
12 blaue — 12 bleues . . . . . 3 — — —
12 rosenrothe — 12 roses . . . . 3 — — —
100 St. in den 4 Hauptfarben — 100 Verveines dans les couleurs principales . . . . . 20 — — —

Veronica buxifolia . . . . . 12 St. 5 —, — 50
» decussata . . . . . 12 » 5 —, — 50
» Hendersoni fol. var. . . . . — 75
» Hulkeana . . . . . — 50
» hybrida Albertine . . . . . — 50
» » Belle des violettes . . . . . — 50
» » Deutsche Perle . . . . . — 50
» » éclatante, lebhaft roth — rouge vif . . . . . 1 —
» » imperialis . . . . . — 50
» » La Favorite 75
» » La Reine . . . . . — 50
» » Mad. Ferrier . . . . . — 50
» » Madlle. de Willermoz . . . . — 50
» » Max Frenzel . . . . . — 50
» » Merveille . . . . . — 50
» » Meteor, dunkelcarmoisin — cramoisi foncé . . . . . 1 —
» » Murillo . . . . . — 50

	à Stück — la pièce M. Pf.
Veronica hybrida nec plus ultra	— 50
» hybrida speciosa	— 50
» salicifolia, sehr gute Sorte für Binderei — très-bonne espèce pour bouquetiers	— 50
» Traversi	— 50
Viburnum Awafuki	— 75
Viminaria denudata	1 —

	à Stück — la pièce M. Pf.
Virgilia capensis	1 50
Vitis spec. Mexico	1 —
» striata (sempervirens	1 —
Westringia rosmarinifolia	1 25
Wigandia caracasana	— 50
» hybrida	— 50
» urens	— 50

Exotische Heil-, Nutz- und Gift-Pflanzen. — Plantes exotiques utiles et officinales. Arbres et Plantes à fruits des Tropiques.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Alibertia (Gardenia) edulis, Goyave noire, Beeren essbar — baies comestibles	2 —
Amomum Melegueta, liefert die „grana paradisi" der Apotheken und ist in Afrika ein beliebtes Gewürz — produit les «grana paradisi» du commerce et est employé en Afrique comme épice	2 —
Anamirta Cocculus, Kokkelskörnerstrauch	3 —
Ananassa sativa, stark — fort	2 —
» sativa, Kindel — oeilletons 100 St. 25 —,	— 30
» » Folgepflanzen — plantes faites 100 St. 100 —,	1 20
Anchietia salutaris, Sipó sumá, enthält das Anchietin, ein heftiges Brechmittel — Vomitif très-violent	3 —
Anona Cherimolia, Cherimolia — Flaschenbaum — Chérimolier	2 —
» reticulata, netzförmiger Flaschenbaum	2 —
Artanthe elongata, peruanische Matico — Matico du Pérou	3 —
» tiliaefolia, Gewürz und Arznei — Matico	3 —
Boehmeria candicans	1 —
» nivea, Chinagras — Ramé	— 60
» tenacissima	— 75
Brachychiton acerifolium, Flammenbaum	1 —
» populneum	1 —
Brosimum Alicastrum (microcarpum), Rindige Brodnuss — Brosime alicastre	3 —
Caesalpinia megalandra	1 —
» Sappan, Sappanholz — Bois de Brésil	2 —
Campelia Zanonia, Früchte essbar, von gurkenartigem Geschmack — fruits comestibles du goût des concombres	1 50
Carapa guyanensis, Andiroba, liefert die Caraparinde — fournit l'huile de Carape	2 —
Carica Papaya, Melonenbaum — Papayer	2 —
Caryota urens, Sago und Zucker liefernde Palme — fournit du sucre et du vin 1,50 à	3 —
Cecropia peltata, schildförmiger Trompetenbaum, liefert Kautschuck — Bois trompette	3 —
Chiococca racemosa, Kainkawurzel, Brechmittel — émétique	3 —
Chloranthus inconspicuus, sehr wohlriechend, wird dem Thee zugesetzt — très odorant, ajouté au thé	1 —
Chorisia ventricosa, bauchiger Wollbaum	2 —
Chrysophyllum Cainito, Sternapfelbaum — le Caïnitier	5 — à 20 —
Cinnamomum dulce, Zimmtpflanze — Cannellier doux	1 50
» pedunculatum	6 —
» Reinwardii	3 — à 6 —
» sericeum — Cannellier soyeux du Japon	1 50
Citrosma Thea, Thé des Campos, sehr aromatisch	3 — à 10 —
Citrus Aurantium, Pomeranze — Oranger	2 —
» medica	1 — à 3 —
» » citreum, echte Citrone — citronnier vrai	1 50

	à Stück — la pièce M. Pf.
Citrus medica citreum scumpiensis, mit kopfgrossen Früchten — à fruits énormes atteignant la grandeur d'une tête d'un enfant	3 — à 5 —
» medica Limonum, Limone — Limettier ou citron doux	3 —
» myrtifolia	1 — à 4 —
» sinensis (japonica, taïtensis)	1 — à 3 —
» trifoliata (Limonia)	1 —
» vulgaris (C. Bigaradia), bittere Pomeranze — Bigaradier franc	1 —
Cocculus laurifolius	1 50
» Thunbergi	1 50
Coffea arabica, Kaffeepflanze — le Caféier,	1 — à 3 —
» » fol. var.	3 —
Cordia Sebestena, Westindische Sebestene	2 —
Crataeva gynandra, Guacobaum, Stinkapfel, Garlic Pear; Früchte süss und essbar, aber mit Knoblauchgeschmack — fruits doux comestibles d'un goût d'ail	3 —
Croton Tiglium, Tiglibaum	2 —
Cryptocarya Peumus, der Peumo von Chili — le Peumo du Chili	2 —
Dischidia bengalensis, antisyphilitisch	1 50
Dorstenia contrayerba, Mittel gegen Schlangenbiss — remède contre les morsures de serpents	2 —
Dracaena Draco, echter Drachenblutbaum — le Dragonnier	— 60 à 1 50
Enckea (Piper) unguiculata, radix Jambarandy	1 50
Eriobotrya japonica, japanische Mispel, essbar — Néflier du Japon	— 60 à 1 —
Erythroxylon Coca, Peruanischer Cocastrauch — fournit la Coca des Péruviens	3 — à 10 —
Eugenia (Myrtus) Ugni, wohlschmeckende kirschenähnliche Früchte — fruits très-bons à manger	1 —
Euphorbia antiquorum, wahre Wolfsmilch — fournit le véritable Euphorbium	1 50
Ficus Carica, Feigenbaum — Figuier	1 — à 5 —
» elastica, Gummibaum, liefert Kautschuck — Arbre à caoutchouc	1 — à 2 —
Garcinia Livingstoni, afrikan. Mangostane — Mangoustan de l'Afrique	5 —
Guazuma ulmifolia (Theobroma Guazuma)	5 —
Helicteres corylifolia	2 —
Hura crepitans — Sandbüchsenbaum — Sablier, arbre du diable	3 —
Jatropha multifida, ähnlich wirkend wie Curcas purgans — avec les mêmes propriétés que Curcas purgans	3 —
Laportea pustulata, Gespinnstpflanze — plante textile	1 —
Lippia (Aloysia) citriodora, Citronen- oder Punschkraut — Verveine Citronelle 12 St. 10 — à	1 —
Lithrea venenosa	3 —
Lobelia syphilitica, antisyphilitisch	— 60

Thea Bohea.

	à Stück — la pièce	M. Pf.
Mangifera indica, Mangobaum — le Manguier		5 —
Maranta arundinacea, Arrowroot		2 —
Mikania Guaco, die Guacopflanze		1 —
Mucuna pruriens, Juckbohne		1 50
Olea europaea fructu dulce, süssfrüchtiger Oelbaum — Olivier à fruit doux — 50 à		1 —
» **fragrans**, die wohlriechenden Blüthen kommen unter den Thee, sehr beliebte Zimmerpflanze — les fleurs très-odorantes entrent dans la préparation du thé; plante très-recherchée pour appartements . . . . 12 St. 10 —, 1 — à		3 —
» ilicifolia	2 — à	5 —
Pachira aquatica (Carolinea princeps), Wasser-Pachira aus Guyana, gleichzeitig eine schöne Zierpflanze — Pachira aquatique, en même temps belle plante ornementale		3 —
Persea gratissima, Advogatobirne — Avocatier, l'arbre à beurre	1 — à	3 —

	à Stück — la pièce	M. Pf.
Petiveria alliacea, Herba Scorodoniae . .		1 —
Phormium tenax, neuseeländ. Flachspflanze — Lin de la Nouvelle-Zélande — 75 à		3 —
Piper Betle, Betelpfeffer — Bêtle . .		3 —
» nigrum, schwarzer Pfefferstrauch — Poivrier noir		2 —
» Necsianum		2 —
» Titodascum — Poivrier du Japon . .		1 50
Plectranthus fruticosus, Hausmittel gegen Krämpfe, auch als mottenvertreibend empfohlen — germaine en buisson, dite de chasser les teignes . . . . . 12 St. 5 —,		— 50
Pogostemon Patschouli, die Patschoulipflanze — le Patchouly		— 75
Rauwolfia canescens, graue Rauwolfie — Canado de parya		— 75
Ravenala madagascariensis, Baum der Reisenden — arbre des voyageurs . . 3 — à		10 —
Sämlinge — semis . . . . . 12 St. 10 —,		1 —
Rosmarinus officinalis, Rosmarin — 50 à		1 —
Sanseviera zeylanica, den Bowstring-Hanf liefernd		2 —
Scilla maritima, echte Meerzwiebel — Squille rouge ou Scipoule; sehr starke Zwiebeln — bulbes très-forts . . . . . 1 — à		2 —
Seguiera americana, amerikanisches Stinkholz — sipo d'alho		2 —
Smilax officinalis, Sarsaparilla liefernd — fournit le salsepareille		3 —
Starkea odoratissima		1 50
Sterculia diversifolia		1 —
Swietenia Mahagoni, Mahagonibaum — Acajou Mahogon		0 —
Teucrium fruticans, buschiger Gamander, liefert herba Teucrii veri . . — 50 à		1 —
» Marum, Katzenkraut . . . . . — 50 à		1 —
Thea Bohea, chinesischer Theestrauch, 12 St. 5 —, — 50 à		— 75
Thevetia neriifolia, sehr starkes Gift — très-vénéneux		2 —
Thylachium (Capparis) panduriforme . .		2 —
Trichilia hirta		2 —
» undulatifolia, Kerseboom, Purgans und Emmenagogum		5 —
Vanilla aromatica, Vanille . . . . . 10 — à		20 —
Zanonia sarcophylla, dickblättriger Bandelierstrauch		1 50
Zingiber Zerumbet, Zerumbet oder Blockingwer — Gingembre		1 50

Agave, Dasylirion, Yucca etc.

	à Stück — la pièce	M. Pf.
Agave americana . . . . . — 50 à		6 —
» » fol. var. . . . . 1 — à		6 —
» » » » sehr starke — très-fort 8 — à		10 —
» » » aur. marg. . . . . — 60 à		6 —
starke — fort		10 —
» amurensis . . . . . 2 — à		5 —
» **applanata** . . . . . 2 — à		6 —
» attenuata . . . . . 10 — à		15 —
» » subdentata . . . . . 10 — à		15 —
» Beaucarnei		5 —
» Bessereriana longifolia . . . . . 6 — à		8 —
» Bonneti . . . . . 2 — à		4 —
» Boucheana vera, stark — fort		20 —
» californica, Jac.		15 —
» caribaea . . . . . 3 — à		5 —
» Celsiana		3 —
» » Sämlinge — semis		— 60
» chloracantha		5 —
» **coccinea** . . . . . 1 — à		10 —
» » starke Exemplare — exemplaires forts . . . . . 15 — à		30 —
» **coerulescens** . . . . . 2,50 à		15 —
» conduplicata . . . . . 2 — à		3 —
» Corderoyi brevifolia . . . . . 4 — à		10 —
» » longifolia . . . . . 4 — à		10 —
» **dasylirioides** (dealbata), sehr schön und selten — très-beau et rare, 2 — à		3 —
stark — fort		30 —

	à Stück — la pièce	M. Pf.
Agave densiflora . . . . . 3 — à		10 —
» » Sämlinge — semis		— 60
» Deserti, Engelm. . . . . 3 — à		5 —
» Ellemeetiana, stark — fort . . . 10 — à		20 —
» ensifolia . . . . . 3 — à		10 —
» **ferox** . . . . . 6 — à		30 —
» filifera		5 —
stark — fort		40 —
» Gauliniana . . . . . 5 — à		10 —
» geminiflora, vide Bonapartea juncea.		
» **Ghiesbreghti**, stark — fort . . 5 — à		15 —
» Gilbeyi (Roezlii) . . . . . 4 — à		20 —
» grandidentata, stark — fort		6 —
» Gustaviana . . . . . 4 — à		20 —
» **Henriquesi**, Baker (Gard. Chron. 1887 II, p. 307) neu — nouveau . . .		3 —
» **heteracantha**, stark — fort . 7,50 à		15 —
» **horrida** (Regeliana) . . . . . 2 — à		10 —
» Houlletiana		2 —
» Jacquiniana, vide lurida.		
» Inghami gigantea		5 —
» Ixtli . . . . . 3 — à		6 —
» **Kerchovei** . . . . . 4 — à		20 —
» » brevifolia		2 50
» » glauca		2 50
» latissima . . . . . 6 — à		10 —
» **Lechuguilla**, aus Arizona — d'Arizona		3 — à 10 —
» **lophantha** . . . . . 1 — à		15 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Agave lurida (Jacquiniana) . . . . 2 — à 10 —
» maculata, Rgl. in horto Dyckense culta 7,50 à 15 —
» maculosa, Hook. (maculata G. Chr. VIII, p. 807), auffallende und schöne Sorte mit langen schwarzpunktirten Blättern, sehr selten! — espèce très-distincte et belle à feuilles longues tigrées de noir, très-rare . . . 7,50 à 15 —
» marmorata . . . . . 6 — à 30 —
» mexicana fol. striatis . . . . . 4 — à 10 —
» micracantha, stark — fort . . . . . 3 —
» miradorensis (Desmetiana) . . . 2 — à 6 —
» **Ousseighemiana** . . . . . 2 — à 5 —
» **Palmeri**, Engelm. . . . . 3 — à 10 —
» Parryi, Engelm., prachtvoll — magnifique, stark — fort . . . . . 10 —
» picta . . . . . 1 — à 5 —
» polyacantha . . . . . 4 — à 25 —
» » Sämlinge — semis . . . . — 75
» Regeliana, vide horrida.
» Robini . . . . . 15 —
» rupicola . . . . . 3 — à 15 —
» Salmiana . . . . . 2 — à 10 —
» » sehr stark — très-fort . . 15 — à 30 —
» Schottii, Engelm. (A. geminiflora Sonorae, Torrey) . . . . . 30 —
» Scolymus . . . . . 3 —
» Sebastiani . . . . . 2 — à 3 —
» Shawi, Engelm. . . . . 6 — à 20 —
» spec. Höhe von Tecamachalco . . . 15 —
» » las Vigas . . . . . 15 —
» » Paso del Macho . . . . 8 — à 12 —
» striata, prächtige Species, ähnlich stricta (Bonapartea Hystrix) — superbe, ressemblant à stricta ou Bonapartea Hystrix . . . . . 15 —
sehr stark — très fort 20 — à 30 —
» **stricta** (Bonapartea Hystrix), selten und prachtvoll, starke Pflanzen — rare et magnifique, fort et très-fort, 20 — à 30 —
» **stricta**, hübsche kleinere Exempl. — jolies plantes moins fortes . . 3 — à 6 —
» sylvestris . . . . . 10 —
» Troubetzkoyana . . . . . 4 — à 25 —
» univittata, sehr schön — très-beau 3 — à 10 —
» **Vanderwinneni**, stark — fort 6 — à 20 —
» Verschaffelti, stark — fort . . . . . 15 —
» **Victoriae Reginae** (Consideranti), die schönste und auffallendste aller Sorten — le plus beau et le plus remarquable de tous.
starke Exemplare . . . . . 15 — à 30 —
schwächere — moins forts . . 5 — à 8 —
» virginica, klein — petit . . . . . 5 —
» Wallisi, stark — fort . . . . . 15 —
» Wislizeni 1 50
» **xalapensis** . . . . . — 60 à 20 —
» **xylacantha** longifolia . . . 4 — à 10 —
» 12 schöne Sorten unserer Wahl . . . 10 —
» 12 belles espèces à notre choix . . . 10 —
» 25 » » » » » . . . 30 —
Elitesortiment von 25 Sorten mit Einschluss sämmtlicher fett gedruckter Collection de 25 sortes d'élite, y comprises toutes les espèces imprimées en caractères gras . . . . . 50 —
Beaucarnea, vide Pincenectitia.

à Stück — la pièce M. Pf.

Beschorneria yuccoides (Roezlia Regia), sehr starke gut etablirte Originalexemplare aus Mexico — très forts sujets importés du Mexique et bien établis . . . . . 15 —
etwas schwächere — moins forts 4 — à 10 —
Bonapartea Hystrix, vide **Agave stricta.**
» **juncea**, stark — fort . . . . . 4 —
» » **filamentosa**, stark — fort 6 — à 10 —
Dasylirion acrotriche, stark — fort . 5 — à 10 —
» acrotriche glaucum, stark — fort . 5 — à 10 —
» gracile . . . . . — 75 à 1 50
» **juncifolium**, Sämlinge — semis . . 1 50
stark — fort 6 — à 10 —
» **longifolium verum** (Roulinia pitcairniaefolia) . . . . . 3 — à 6 —
» Palmeri (Nolina) 1 50
» **serratifolium**, starke Prachtpflanzen — forts et magnifiques exemplaires 5 — à 10 —
» **Wheeleri** (Nolina) . . . . . 3 — à 10 —
Dyckia regalis . . . . . 1 — à 5 —
» remotiflora . . . . . — 60 à 1 —
» sulfurea, prächtig — très-beau . . . . 1 —
Fourcroya altissima . . . . . 1 — à 3 —
» candelabrum . . . . . 2 —
» crassicaulis . . . . . 5 — à 10 —
» Lindeni, buntblättrig — à feuille panachée . . . . . 12 —
» rigida . . . . . 1 — à 2 —
Greigia sphacelata . . . . . 1 —
Hesperaloë yuccaefolia . . . . . 10 —
Pincenectitia tuberculata (Beaucarnea recurvata), junge Pflanzen — jeunes plantes . . . . . 12 St. 10 —, 1 —
» glauca (Beaucarnea glauca) . . 5 — à 8 —
Pourretia mexicana . . . . . 1,50 à 15 —
Yucca albo-spica (filifera) . . . . . 10 —
» aloëfolia . . . . . — 60 à 5 —
» **aloëfolia fol. var.**, hübsche junge Pfl. — jolies jeunes plantes . 12 St. 15 —, 1 50
stark — fort 12 » 40 —, 4 —
» **aloëfolia fol. var.**, prächtige Paare — couples magnifiques 25—50 cm, à Paar 12 — à 20 —
» baccata, Torr. . . . . 4 —
» canaliculata (Treculeana) . . . . . 15 —
» Desmetiana, stark — fort . . . 6 — à 15 —
» **elata albo-marginata** . . . . 1,50 à 3 —
» Ellacombei, stark — fort . . . . 8 — à 20 —
» Engelmanni . . . . . 1 — à 2 —
» filamentosa, prachtvolle und leichtblühende Freilandsorte — espèce de pleine terre, fleurissant franchement, superbe . . . . 12 St. 5 —, — 50 à 1 —
sehr starke blühbare — très-fortes touffes . . . . . 1,50 à 3 —
» flaccida . . . . . 1 —
» gigantea, Lem. (Dracaena Ehrenbergi, Drac. Malziniana) . . . . . 6 — à 15 —
» graminifolia . . . . . 2 —
» **quadricolor** . . . . . 5 — à 15 —
» recurva pendula 12 St. 6 — à 15 —, — 60 à 1 50
» » **glaucescens variegata** . . . . 4 —
» rupicola . . . . . 3 —
» Treculeana . . . . . 15 —
» **Whipplei**, Californien, prachtvoll und sehr distinct — très-beau et très distinct . . . . . 6 — à 20 —

Cacteen. — Cactées.

à Stück — la pièce M. Pf.

Anhalonium fissuratum . . . . . 5 —
» prismaticum 7 50
Astrophytum myriostigma, Bischofsmütze — Bonnet d'évêque . . . . . 10 —
Cereus acutangulus (21) . . . . . 1 — à 3 —
» alacriportanus . . . . . 1 — à 3 —
» albispinus (Pilocereus) . . . . . 6 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Cereus aureus . . . . . 5 —
» Baumanni . . . . . 1 — à 3 —
» baxaniensis . . . . . 1,50 à 4 —
» **Bélieui** (H. & S.), neu — nouv. 20 — à 30 —
» Boeckmanni . . . . . 2 —
» Bonplandi . . . . . 1 — à 3 —
» brachiatus . . . . . 1,50 à 3 —

Cacteen.

	à Stück — la pièce	M. Pf.
Cereus Bridgesi		3 —
» caesius	1 — à	3 —
» Cavendishi	1 — à	3 —
» chalybaeus	3 — à	4 —
» chilensis		15 —
» Chiotilla, Weber	5 — à	10 —
» coccineus		2 —
» colubrinus	1 — à	3 —
» » flavispinus	1 — à	3 —
» Donati	1 — à	3 —
» Doukelaari		2 —
» Dumortieri	3 — à	12 —
» Dyckі vide Joconostle.		
» erectus	3 — à	5 —
» eriophorus	1,50 — à	6 —
» farinosus		6 —
» fernambucensis	1 — à	3 —
» flagelliformis	1,50 — à	5 —
» » cristatus	3 — à	6 —
» » Aurora, hellrosa — rose clair	1,50 à	3 —
» » splendens, carmoisin — cramoisi	1,50 à	3 —
» » Vulcan, scharlach— écarlate	1,50 à	3 —
» Forbesi	3 — à	8 —
» formosus	1 50 à	4 —
» » monstrosus	2 — à	6 —
» Funkeanus		3 —
» gemmatus (marginatus)	2,50 à	5 —
» geometrizans (pugioniferus)	3 — à	10 —
» giganteus, vide Pilocereus.		
» grandiflorus (Königin der Nacht — Reina della noche) (11)	1,50 à	5 —
» » major		3 —
» » Schmidti	3 — à	5 —
» Greggi	5 — à	10 —
» gummiosus, Engelm.		6 —
» Hankeanus	4 — à	6 —
» heteromorphus		15 —
» intricatus	3 — à	6 —
» Jamacaru	1 — à	6 —
» » caesius	1 — à	3 —
» » glaucus		1 —
» Joconostle	4 — à	10 —
» Karwinskii		3 —
» laetus	1 — à	10 —
» Labouretianus (14)	3 — à	6 —
» » Sämlinge — semis		1 —
» Landbecki, Phil.		6 —
» leptophis		2 —
» macrogonus (5)	1,50 à	5 —
» Mallisoni		3 —
» Martianus		2 —
» Martini	— 50 à	3 —
» melanacanthus		10 —
» multangularis limensis	2 — à	6 —

	à Stück — la pièce	M. Pf.
Cereus Napoleonis	2 — à	4 —
» nycticalus (17)	1 — à	3 —
» Ocamponis		3 —
» Palmeri, Engelm., spec. nova, Sonora		6 —
» Paxtonianus	1 — à	4 —
» peruvianus	— 50 à	5 —
» » monstrosus (22)	1,50 à	6 —
» platygonus	— 50 à	3 —
» polychaetus	1,50 à	5 —
» princeps	1,50 à	3 —
» **pruinosus** (edulis), eine der schönsten säulenartigen Spezies — l'un des plus beaux Cierges à tige columnaire	4 — à	10 —
» pruinosus spiralis		20 —
» pugioniferus, vide geometrizans.		
» **queretarensis**		15 —
» rostratus	— 75 à	3 —
» Schotti, Engelm.	5 — à	10 —
» Seideli	2 — à	3 —
» Seitzi		3 —
» serpentinus	— 75 à	3 —
» » albispinus	1,50 à	3 —
» **sonorensis**	6 — à	10 —
» Spachianus	1 — à	6 —
» speciosissimus		2 —
» spinulosus (pentagonus)		1 —
» splendens		1 50
» stellatus		3 —
» sublanatus vide Pilocereus.		
» subrepandus		— 75
» superbus		2 —
» tephracanthus	1 — à	3 —
» Thurberi, Engelm.	10 — à	15 —
» Tinei		1 —
» tortuosus	— 50 à	3 —
» triangularis	1 — à	4 —
» » pictus	1,50 à	3 —
» tuberosus	2 — à	5 —
» Uranos	1 — à	3 —
» » nycticalus	1 — à	3 —
» validus	1 — à	5 —
» variabilis	1 — à	3 —
» Verschaffelti		4 —
» 12 gute Sorten uns. Wahl — 12 bonnes espèces à notre choix		8 —
Echinocactus acifer		4 —
» acutissimus		5 —
» » cristatus	6 — à	10 —
» arrigens		4 —
» aulacogonus, Sämlinge — semis		— 75
» **bicolor**		8 —
» » de monte morelos		6 —
» **Bolansis**		12 —
» **brevihamatus**, Engelm.	4 — à	6 —
» Cachetianus	1 — à	5 —



Echinocactus cornigerus.



Echinocactus brevihamatus.



Echinocactus multicostatus.

Echinocactus: à Stück — la pièce M.Pf.

- » **capricornis**, selten — rare . . 6 — à 10 —
- » **castanoides** . . . . . 6 —
- » **centeterius** . . . . . 5 —
- » **concinnus** . . . . . 2 — à 6 —
- » **coptonogonus** . . . . . 6 — à 10 —
- » **coquimbanus** . . . . . 6 —
- » **cornigerus** . . . . . 1 —
  Originalpflanzen — sujets originaux 6 — à 12 —
- » » **flavispinus**, starke Originalexemplare — forts sujets originaux 8 — à 15 —
- » **crispatus** . . . . . 6 —
- » » **monstrosus** (H. & S.) . . . . . 10 —
- » **Cumingi** . . . . . 5 —
- » **cylindraceus** (Leopoldi), mit Le Contei die am dichtesten bestachelte Spezies — de commun avec Le Contei l'espèce le plus formidablement armée de très longues épines (9) . . . . . 4 — à 10 —
- » **denudatus** . . . . . 2 — à 6 —
- » **dolichacanthus** (Echidne) . . . . 6 — à 10 —
- » **echinoides** . . . . . 8 —
- » **electracanthus** (hystrichacanthus), Originalexemplare — sujets originaux . . . . . 5 — à 20 —
  Sämlinge — semis . . . . . 1 — à 2 —
- » **flavovirens**, starke Originalex. — forts suj. orig. . . . . 10 — à 15 —
- » » **kleine** — petits . . . . . 2 — à 4 —
- » **Foersteri** . . . . . 4 —
- » **Geissei albicans** . . . . . 8 —
- » **gibbosus** . . . . . 6 —
- » » **cristatus** . . . . . 5 — à 8 —
- » » **ferox** . . . . . 8 —
- » » **Schlumbergeri** . . . . . 6 —
- » **gracillimus** . . . . . 3 —
- » **Grusoni** . . . . . 10 —
- » **hastatus** . . . . . 6 —
- » **Haynii** . . . . . —
- » **hexaëdrophorus** . . . . . 2 —
- » **horizonthalonius** . . . . . 6 — à 10 —
- » **humilis (Hankeanus)** . . . . . 6 —
- » **hyptiacanthus** . . . . . 4 —
- » **ingens** (helophorus, Visnaga), sehr schön hellgrün und braunroth gezeichnete Originalexemplare — sujets originaux fortement dessinés vert clair et rouge-brunâtre . . . . 8 — à 10 —
  Sämlinge — semis . . . . . 1 —
- » **insignis** . . . . . 10 —
- » **Jussieui** . . . . . 4 —
- » **Labouretianus** . . . . . 6 —
- » **lancifer** . . . . . 6 —
- » **Le Contei**, Engelm. „Des Teufels Nadelkissen". Die von uns importirten Exemplare bilden das Entzücken der Cacteenfreunde — „Pelote du diable"; en voyant les exemplaires importés par nous, les amateurs de Cactées seront saisis d'une vive admiration; — neue Importation! — importation nouvelle! (24) . . . . . 4 — à 10 —
  Sehr starke Prachtexemplare — quelques sujets d'une force et beauté extraordinaire . . . . . 12 — à 20 —
- » **leonensis** . . . . . 1 — à 2 —
- » **leucacanthus** (Maeleni) . . . . 4 — à 6 —
- » **leucodictyus** . . . . . 3 —
- » **longihamatus** . . . . . 4 — à 6 —
- » **lophothele**, starke Originale — forts sujets originaux . . . . . 8 — à 12 —
- » Maeleni, vide leucacanthus.
- » **mammillosus** . . . . . 1,50 à 3 —
- » **Monvillei** . . . . . 3 — à 6 —
- » **multicostatus** . . . . . 5 — à 8 —
- » **muricatus** . . . . . 4 —
- » **myriostigma**, vide Astrophytum.
- » **Netrelianus** . . . . . 4 —
- » **nigricans** . . . . . 6 —
- » **Orcutti**, Originale — sujets originaux 4 —
  Sämlinge — semis . . . . . — 75
- » **ornatus** (Mirbeli) . . . . . 6 —
- » » **Kochii** 7 50
- » **Ottonis** . . . . . 1,50 à 6 —
- » » **Linki** . . . . . 1,50 à 6 —
- » **Ourselianus** . . . . . 4 —
- » **Pepinianus** 7 50
- » **Pfeifferi**, stark — fort . . . . . 15 —
- » **phymatothelos** . . . . . 8 —
- » **pilosus**, Gal. (Steinesi), sehr selten! ausgezeichnet! sehr starke Originalexemplare — très-rare! remarquable! très-forts sujets originaux . . . . . 15 —
- » **polycephalus**, selten — rare . . . . . 10 —
- » **polyraphis** (villosus) . . . . . 4 —
- » **porrectus** . . . . . 3 —
- » **Poselgerianus**, stark — fort 6 — à 10 —
- » **Pottsii** . . . . . 6 —
- » **pumilus** 1 50
- » **raductus**, vide gibbosus.
- » **Rinconensis** . . . . . 5 — à 8 —
- » **robustus**, Originale — sujets originaux . . . . . 6 — à 8 —
- » **Saussieri** . . . . . 8 —
- » **Scopa** . . . . . 3 — à 6 —
- » » **candidus** . . . . . 3 — à 6 —
- » » » **cristatus** . . . . . 5 — à 8 —
- » **setispinus** (Cachetianus), Sämlinge — semis . . . . . 12 St. 7,50, — 75
- » **Simpsoni**, Originale — sujets originaux . . . . . 5 — à 8 —
- » **sinuatus**, starke Originale — forts sujets originaux . . . . . 12 —
- » **stenogonus** . . . . . 4 —
- » **submammillosus** . . . . . 1,50 à 3 —
- » **subniger** . . . . . 6 —
- » **tabularis** . . . . . 2 — à 3 —
- » **texensis**, stark — fort . . . . 3 — à 6 —
- » **tortuosus** . . . . . 2 — à 4 —
- » **trifurcatus**, Originale — sujets originaux . . . . . 10 —



Echinocactus Poselgerianus.



Echinocactus Rinconensis.

Echinocactus Williamsi.

Echinocereus Engelmanni.

Echinocactus: à Stück — la pièce M. Pf.

» **tuberculatus** . . . . . 6 —
» **undulatus** . . . . . 6 —
» **Vanderaeyi** . . . . . 10 —
» **viridescens**, Originale — sujets originaux (19) . . . . . 4 — à 8 —
» Visnaga, vide ingens.
» **Williamsi** (Anhalonium) . . 4 — à 6 —
» **Wippermanni**, prachtvoll! mit sehr langen und breiten schwärzlichen Stacheln — espèce des plus belles, à aiguillons larges, noirâtres 5 — à 8 —
» xiphacanthus . . . . . 6 —
» 10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix . . . . . 15 —

Echinocereus acifer . . . . . 2 — à 3 —
» » brevispinulus . . . . . 2 —
» amoenus (Echinopsis amoena) . 3 — à 5 —
» Berlandieri . . . . . 2 —
» Blankii, Engelm. . . . . 2 —
» **caespitosus** Engelm., vielleicht der schönste Cactus, welcher existirt — c'est peut-être le plus beau Cactus qui existe . . . . . 4 — à 6 —
» candicans . . . . . 2 —
» **carnosus**, mit prachtvollen grossen carmoisinrothen Blumen — à grandes fleurs rouge-cramoisi magnifiques 2 — à 6 —
» **chloranthus** . . . . . 4 —
» cinerascens (Deppei) (8) . . . — 75 à 6 —
» » crassior . . . . . — 75 à 6 —
» cirrhiferus . . . . . — 75 à 6 —
» ctenoides . . . . . 6 —
» **Durangensis** . . . . . 2 — à 6 —
» » nigrispinus . . . . . 3 — à 6 —
» » rufispinus . . . . . 3 — à 6 —
» Ehrenbergi . . . . . 1 50 à 3 —
» » cristatus . . . . . 6 —
» **Engelmanni**, eine der prächtigsten Species mit sehr langen elfenbeinweissen Stacheln — espèce magnifique à très longs aiguillons d'un blanc ivoire (15) . . . . . 4 — à 8 —
» **enneacanthus**, Engelm., prächtig blühende Sorte — espèce à fleurs magnifiques, einköpfige je nach Stärke — à une tige, suivant la force 1,50 à 4 — starke verzweigte — à plusieurs tiges 6 — à 8 —
» glycimorphus . . . . . 4 —
» **lamprochlorus** . . . . . 1 — à 6 —
» papillosus . . . . . 1,50 à 3 —
» paucispinus . . . . . 2 — à 5 —
» **pectinatus** . . . . . 5 — à 8 —
» » cristatus . . . . . 6 — à 8 —
» pentalophus (leptacanthus) . . 1 — à 3 —
» pleiagonus (Leeanus) . . . . . 2 —
» polyacanthus . . . . . 2 — à 4 —
» polycephalus, Engelm. . . . . 2 — à 6 —
» Poselgerianus . . . . . 1 — à 3 —
» **procumbens**. Blüthe ähnlich der von enneacanthus — à fleur semblable à celle d'enneacanthus (13) . . — 50 à 3 —
» pulchellus (Echinopsis pulchella) . . . 3 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Echinocereus Roemeri . . . . . 3 —
» **Salmianus** . . . . . 1 — à 3 —
» **Salm-Dyckianus** . . . . . 1 — à 3 —
» Scheerii, Engelm. . . . . 1 — à 3 —
» **stramineus**, Engelm. . . . . 2 — à 4 —
» strigosus 1 50
» » spinosior 1 50
» **Uehri** . . . . . 4 —
12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix . . . . . 10 —

Echinopsis apiculata . . . . . 8 —
» Bridgesi . . . . . 4 —
» campylacantha . . . . . 10 —
» Decaisneana . . . . . — 50 à 6 —
» Duvalli . . . . . — 50 à 6 —
» Eyriesii . . . . . — 50 à 6 —
» » cristata . . . . . 3 — à 5 —
» Forbesi (valida) . . . . . 8 — à 15 —
» formosa . . . . . 6 —
» formosissima . . . . . 10 — à 20 —
Prachtexemplar von 1,80 m. Höhe — exemplaire magnifique de 1,80 m. de hauteur . . . . . 300 —
» Huotti . . . . . 2 — à 6 —
» Lagemanni . . . . . 1 — à 6 —
» multiplex . . . . . — 50 à 6 —
» » cristata . . . . . 3 — à 5 —
» » picta . . . . . 1,50 à 5 —
» oxygona (2) . . . . . — 50 à 6 —
» Pentlandi . . . . . 2 — à 5 —
» » longispina . . . . . 4 —
» » Neuberti . . . . . 5 —
» » Scheeri . . . . . 3 —
» » tricolor . . . . . 4 —
» rhodacantha . . . . . 10 —
» Schelhasei . . . . . 1 — à 6 —
» tubiflora . . . . . 1 — à 3 —
» turbinata . . . . . 1 — à 6 —
» valida, vide Forbesi.
» **Zuccariniana** . . . . . — 50 à 6 —
» » cristata . . . . . 3 — à 5 —
» » flore roseo . . . . . 2 — à 6 —
» » Bohlandi . . . . . — 50 à 6 —
» » » cristata . . . . . 4 —
» 10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix 7 50

Epiphyllum Ruckerianum . . . . . 1 —
» **Russellianum Gärtneri**, Gartenflora 1884, Taf. 1172 . . . . . 1,50 à 5 —
» truncatum . . . . . 1 —
» » bicolor . . . . . 1 —
» » Bridgesi . . . . . 1 —
» » carminatum . . . . . 1 —
» » grandiflorum . . . . . 1 —
» » Harrisoni . . . . . 1 —
» » Le Vésuve . . . . . 1 —
» » Mlle. Courant 1 50
» » multiflorum (Altensteini) . . . 1 —
» » purpureum . . . . . 1 —
» » salmoneum . . . . . 1 —
» » spectabile . . . . . 1 —
» » tricolor . . . . . 1 —
» » violaceum superbum . . . . . 1 —
» hübsche Kronenbäumchen — jolies plantes greffées à tige . . . . 1,50 à 3 —

Mam. longimamma.


Mam. Sempervivi.

Mam. Grahami.


Mam. conoidea.


Mam. Pfeifferi.

à Stück — la pièce M. Pf.

Lepismium commune 1 50
Malacocarpus acuatus (erinaceus) 2 — à 6 —
» corynodes . . . . . 3 —
» Couranti . . . . . 3 —
» erinaceus, vide acuatus.
» Martini . . . . . 4 —
» Sellowianus . . . . . 3 —
Mammillaria acanthoplegma . . . . . 5 —
» amoena 2 50
» anguinea, vide elongata.
» angularis . . . . . 1 — à 3 —
» **applanata**, ausgezeichnet schön! — très-belle espèce! Originalexemplare — exemplaires originaux . . . . . 3 —
» arietina . . . . . 1 — à 3 —
» aulacothele . . . . . 3 —
» **barbata** . . . . . 6 —
» Benneckei . . . . . 4 —
» bicolor . . . . . 3 —
» biglandulosa . . . . . 4 —
» **Bocasana**, sehr schön, die ganze Pflanze mit weisser Wolle bedeckt — très-beau, toute la plante recouverte de laine blanche . . . . . 2 — à 3 —
» Bockii 1 50
» bumamma . . . . . 4 — à 6 —
» candida, vide sphaerotricha.
» caput-Medusae . . . . . 3 — à 5 —
» carnea (villifera) . . . . . 2 —
» castanoides cristata . . . . . 3 — à 4 —
» Celsiana (Mühlenpfordtii) . . . . 2 — à 6 —
» centricirrha . . . . . 1 — à 4 —
» » goniadacantha . . . . . 2 —
» chrysacantha . . . . . 3 — à 4 —
» cirrhifera . . . . . 1 — à 3 —
» » longispina . . . . . 1,50 à 3 —
» clava . . . . . 2 —
» **conoidea**, seltene, sehr schöne Sorte — espèce rare très belle . . . . . 3 —
» conopsea (Neumanniana) . . . . 1 — à 3 —
» cornifera, seltene, sehr schöne Sorte — espèce rare très-belle . 4 — à 6 —
Sämlinge — semis . . . . . 1 —
» coronaria . . . . . 3 —
» **crassispina** . . . . . 3 — à 5 —
» » rufa . . . . . 3 —
» crinita . . . . . 2 —
» crocidata 2 50
» **decipiens** . . . . . 2 —
» discolor . . . . . 2 —
» divaricata . . . . . 1 — à 3 —
» dolichocentra . . . . . 1,50 à 3 —
» » Galeotti . . . . . 3 —
» **Donati** . . . . . 4 —
» Droegeana . . . . . 3 — à 5 —
» echinata (caespitosa, densa) . . . . — 50
» **elegans** (10) . . . . . 3 — à 5 —
» **elephantidens** (1) . . . . . 4 — à 6 —
» elongata (12) . . . . . — 50
» » subcrocea . . . . . — 50
» **Emundtsiana** . . . . . 1 — à 3 —
» erecta . . . . . 4 —
» eriacantha . . . . . 3 — à 5 —
» **Eugenia** . . . . . 5 —
» falcata . . . . . 1,50 à 3 —
» flava . . . . . 4 —

Mammillaria: à Stück — la pièce M. Pf.
» Foersteri . . . . . 1,50 à 3 —
» formosa . . . . . 2 — à 6 —
» foveolata . . . . . 1,50 à 3 —
» fulvispina . . . . . 2 — à 4 —
» » rubescens . . . . . 4 —
» Funkii . . . . . 6 —
» fuscata . . . . . 3 —
» Galeotti . . . . . 3 —
» gladiata . . . . . 4 —
» glochidiata . . . . . 1 — à 3 —
» » rosea . . . . . 1 — à 3 —
» globosa . . . . . 5 —
» **Goodrichi** . . . . . 4 — à 6 —
» gracilis . . . . . — 50
» **Grahami**, Engelm., Originale . 3 — à 4 —
» Guilleminiana . . . . . 1 — à 3 —
» **gummifera**, Engelm. . . . . 1 — à 3 —
» Haageana . . . . . 3 —
» Herrmanni . . . . . 2 —
» Hevernicki . . . . . 4 —
» hexacantha . . . . . 3 —
» Hopferiana . . . . . 2 — à 4 —
» Hystrix . . . . . 2 — à 5 —
» imbricata . . . . . 2 — à 4 —
» **impexicoma** . . . . . 3 — à 5 —
» intertexta . . . . . 1 —
» isabellina . . . . . 3 —
» Karwinskiana . . . . . 2 — à 4 —
» kewensis . . . . . 4 —
» Krameri . . . . . 3 — à 5 —
» laeta . . . . . 5 —
» **lasiacantha**, Engelm., selten — rare 4 —
» Lehmanni . . . . . 3 — à 5 —
» leucocarpa . . . . . 3 —
» longimamma . . . . . 1,50 à 3 —
» » compacta . . . . . 3 —
» » **cristata** (H. & S.) . . . . . 10 —
» » gigantothele . . . . . 3 —
» **longiseta** . . . . . 3 — à 5 —
» Ludwigii (phymatothele) . . . . . 4 —
» macracantha (recurva) . . . . . 1,50 à 3 —
» **macromeris**, Engelm. . . . . 4 —
» macrothele . . . . . 2 —
» magnimamma . . . . . 1 — à 3 —
» **mazatlensis**, neue Sorte aus Mazatlan, Originale — nouvelle espèce de Mazatlan, sujets originaux . . . . 2 — à 3 —
» megacantha, stark — fort . . . . . 5 —
» **meiacantha** . . . . . 3 —
» melaleuca . . . . . 5 —
» melanocentra . . . . . 3 — à 6 —
» **micromeris**, Engelm., Originale . . . 5 —
» microthele . . . . . 3 —
» minima . . . . . 1 —
» **monclava** . . . . . 6 —
» monothele . . . . . 1 — à 3 —
» multiceps . . . . . 12 St. 5 —, — 50
» **mutabilis** . . . . . 4 — à 6 —
» mystax . . . . . 4 —
» Neumanniana, vide conopsea.
» **nigra** . . . . . 1 — à 1 50
» » euchlora 1 80
» nitens (discolor nitens) . . . . . 2 —
» **nivea** . . . . . 2 — à 4 —
» nobilis . . . . . 3 — à 5 —

Mammillaria: à Stück — la pièce M. Pf.

» **nogalensis**, Originale — sujets originaux . . . . . 5 —
» **Odieriana** . . . . . 2 — à 4 —
» » **cristata** . . . . . 4 —
» **pachythele** . . . . . 1,50 à 3 —
» **pallescens** . . . . . 3 —
» **Parkinsoni**, stark — fort . . . 3 — à 5 —
» **pentacantha** . . . . . 1 — à 3 —
» **Perringi** . . . . . 2 —
» **Pfeifferi**, stark — fort (3) . . 3 — à 6 —
» **phaeacantha**, Lem., schön — beau 2 — à 3 —
» **phymatothele** (Ludwigi) . . . . . 4 —
» **picta** . . . . . 3 —
» **polyedra** . . . . . 3 —
» **polythele** . . . . . 3 —
» **porphyracantha** . . . . . 2 — à 4 —
» **Praelii** . . . . . 3 —
» **pretiosa** . . . . . 3 —
» **pulchella nigrescens** . . . . . 1 —
» **pusilla** . . . . . 1 —
» » **texensis** . . . . . 1 —
» **pycnacantha** . . . . . 1 —
» **pyramidalis** . . . . . 3 —
» **quadrispina** . . . . . 3 — à 4 —
» **radians** . . . . . 2 — à 4 —
» **raphidacantha** . . . . . 4 —
» **recurva** (macracantha) . . . . 1,50 à 3 —
» **recurvispina**, starke Originale — forts sujets originaux . . . . . 4 — à 6 —
» **rhodantha** . . . . . 1 — à 3 —
» **sanguinea** . . . . . 1,50 à 3 —
» **Schelhasei** . . . . . 2 — à 4 —
» **Schiedeana** . . . . . 3 —
» **Schlechtendalii** . . . . . 4 —
» **Schmidti** . . . . . 2 — à 3 —
» **Sempervivi** . . . . . 3 — à 5 —
» **senilis** . . . . . 8 —
» **simplex** (caracasana) . . . . . 3 —
» **sphacelata** . . . . . 2 — à 5 —
» **sphaerotricha** (candida) . . . . . 3 —
» **spinosissima** . . . . . 3 —
» » **brunea** . . . . . 3 —
» **stella aurata** . . . . . — 50
» **stenocephala** . . . . . 3 —
» **subangularis** . . . . . 1 — à 3 —
» **subcrocea**, vide elongata.
» **subechinata** . . . . . 1 —
» **sulcoglanduligera** . . . . . 3 —
» **sulphurea** . . . . . 2 — à 6 —
» **tentaculata** . . . . . 1 — à 5 —
» **tetracantha** . . . . . 2 — à 3 —
» **triacantha** . . . . . 1 — à 3 —
» **tuberculata Engelm.** . . . . . 3 — à 5 —
» **uberiformis** . . . . . 3 — à 4 —
» » **hexacentra** . . . . . 2 — à 4 —
» » **Jacobiana** . . . . . 2 — à 4 —
» » **major** . . . . . 2 — à 4 —
» » **Melaena** . . . . . 2 — à 3 —
» **uncinata** . . . . . 3 — à 5 —
» **valida** . . . . . 4 —
» **vetula** (grandiflora) . . . . . 3 —
» **villifera** . . . . . 2 —
» **viridis** (23) . . . . . 1 — à 3 —
» » **cristata** . . . . . 3 —
» **Wildiana** . . . . . 1 — à 2 —
» » **cristata** . . . . . 2 — à 5 —
» **Woburnensis** . . . . . 3 —
» **Wrightii**, Originale — sujets originaux . . . . . 3 — à 5 —
» **Zuccariniana** . . . . . 1 — à 3 —
» 12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix . . . . . 6 —
» 25 Sorten unserer Wahl — 25 espèces à notre choix . . . . . 20 —

Opuntia albicans . . . . . 1 —
» **arborescens** . . . . . 1 —
» **arizonica** . . . . . 1 — à 2 —
» **atacamensis**, Poselg. (4) . . . . 1,50 à 3 —
» **aurantiaca** . . . . . — 50
» **bernardina** 1 50
» **bicolor** . . . . . — 75
» **Bigelowi**, Engelm., neu — nouv. . . 3 —
» **boliviensis**, Poselg. . . . . 1 — à 2 —

Opuntia: à Stück — la pièce M. Pf.

» **brachyarthra**, Engelm., die beste Freilandspecies — la meilleure espèce pour la pleine terre . . . 12 St. 4 —, — 50
» **camanchica**, für Freiland — de pleine terre . . . . . 1 —
» » **albispina** . . . . . 1 — à 2 —
» » **major** . . . . . 1 — à 2 —
» » **minor** . . . . . 1 — à 2 —
» **candelabriformis** . . . . . 1 —
» **clavarioïdes** . . . . . 2 —
» » **cristata** . . . . . 3 —
» **coccinellifera** (Nopalea) . . . . . 1 —
» **Consoleana** . . . . . 1 —
» **corrugata** (25) . . . . . — 50
» **crinifera** . . . . . 1 —
» **cylindrica** . . . . . — 50
» » **cristata** . . . . . 1 — à 3 —
» **cymochila** . . . . . 1 —
» **Davisi**, Engelm. . . . . 2 — à 4 —
» **denudata**, Weber, aus Peru . . . . 3 —
» **Dilleni** . . . . . — 50
» **elongata** . . . . . — 50
» **Engelmanni** . . . . . 1,50 à 3 —
» **Ficus indica**, plur. var. . . . . — 50
» **filipendula**, Engelm. . . . . 1 — à 2 —
» **fragilis** . . . . . 1 —
» **frutescens** . . . . . — 50
» **fulgida nana** . . . . . 1 —
» **fulvispina** . . . . . 1 —
» **glaucophylla** . . . . . — 50
» **glomerata** . . . . . 1 —
» **humilis**, Freilandsorte — de pleine terre . . . . . — 50 à 1 —
» **hyptiacantha** . . . . . 1 —
» **intermedia** . . . . . — 50
» **Labouretiana** . . . . . 1 —
» **lanceolata** . . . . . — 50
» **lanigera** . . . . . 1 —
» **Lemaireana** . . . . . 1 —
» **leonina**, Chili . . . . . 1 — à 2 —
» **leucospina** . . . . . 1 —
» **leucotricha** . . . . . 1 —
» **lurida**, Californien . . . . . 1 — à 2 —
» **macrophylla** . . . . . 1 —
» **maculacantha** . . . . . 1 — à 2 —
» **microdasys monstrosa** . . . . . 2 — à 3 —
» » **rufida** . . . . . 1 —
» **missouriensis** . . . . . — 50
» **monacantha** . . . . . — 50
» » **prolifera** . . . . . — 50
» » **variegata** . . . . . 2 —
» **occidentalis** . . . . . — 50
» **oligacantha** . . . . . — 50
» **ovata** 1 50
» **Palmeri**, Engelm. (7) . . . . . 2 —
» **papyracantha** . . . . . 1 — à 2 —
» **Pes corvi**, Engelm. . . . . 1 — à 2 —
» **phaeacantha**, Engelm. . . . . 1 —
» **phyllacantha**, Chili . . . . 1 — à 2 —
» **Piccolominiana** . . . . . 1 —
» **platyacantha** . . . . . 1 —
» **polyantha** . . . . . 1 —
» **Rafinesquiana** . . . . . — 60
» » **arkansana** (spec. Kansas), weit robuster und winterharter als die Species — bien plus robuste et plus rustique que le type . . . 12 St. 3 —, — 40
» **robusta** (Consolea) . . . . . 1 —
» **rufida**, Engelm. . . . . 1 —
» **Salmiana** . . . . . — 50 à 1 —
» **senilis** 1 50
» **sericea** . . . . . 1 —
» **serpentina** . . . . . 1 —
» **spec. Chili** . . . . . 1 — à 2 —
» **spinosissima** . . . . . — 50
» **spinulosa** . . . . . — 50
» **tomentosa** . . . . . 1 —
» **vaginata**, Engelm. . . . . 1 — à 2 —
» **Verschaffelti** . . . . . 1 —
» **vestita** . . . . . 1 —
» 12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix . . . . . 5 —

Peiresia aculeata . . . . . 12 St. 5 —, — 50
» **Bleo** . . . . . 1 —



Opuntia phyllacantha.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Peirescia calandriniaefolia	1 —
» spathulata	— 50 à 1 —
» subulata	1 —
Pelecyphora pectinata (16)	6 —
Pfeiffera cereiformis	2 —

Phyllocactus et Hybris, Species und Hybriden — espèces et variétés:

9 Ackermanni.
10 » Quillardeti.
7 **albus superbissimus** 1,50
65 Alexandrinae.
11 anguliger.
12 aurantiacus superbus.
14 Boothii.
15 caulorhizus.
16 Colmariensis.
46 Conway's Giant.
69 Cooperi.
47 crenatus amarantinus.
17 » lateralis.
68 » splendens.
19 » Vogeli.
20 Curtisi.
3 Ernesti.
49 Franzii.
28 General Garibaldi.
51 Hookerii.
22 Jenkinsonii.
29 » superbus.
23 ignescens.
52 Johnsonii.
1 **kermesinus magnus** 1 — à 3 —.
2 **Laloyi** 1 — à 3 —.
53 Lorentzii.
54 Makoyi.
26 multiflorus.
4 Neuberti.
71 **Pfersdorffi**, sehr schön, gelb — très beau, à fleur jaune 1,50
5 phyllanthoides, schön hellrosa — beau rose clair.
27 » erubescens.
31 Potstatzkyanus.
32 Preissleri.
59 roseus superbus.
33 ruber.
62 serratus.
72 **speciosissimus Feltoni**, purpurviolett, grossblumig — pourpre violacé, à gr. fl. 1,— à 3 —
40 **Tettaui**, Blume mittelgross, dunkelviolett mit purpur Rückseiten, prachtvolle seltene Färbung — fleur moyenne violet foncé à revers pourpre, coloris magnifique et rare 1,— à 3 —
42 triumphans.
43 Vonhoffini.
44 Wippermanni.
70 **Wrayi**, prächtig, sehr gross, gelb — superbe, fl. grande, jaune 1,— à 3 —.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Phyllocactus et Hybris:	
à Sorte — chaque espèce	1 —
in Stecklingen — en boutures	— 50
1 Sortiment von 12 schönsten Sorten unserer Wahl — collection des 12 meilleures sortes à notre choix	10 —
Pilocereus albispinus	6 —
» Brunnowianus	12 — à 30 —
» Celsianus (foveolatus)	6 — à 12 —
» » gracilior	6 — à 15 —
» » lanuginosior	6 —
» chrysomallus (militaris)	10 —
» Consolei	3 — à 15 —
» Dautwitzi	6 — à 25 —
» euphorbioides	3 — à 15 —
» floccosus	4 — à 8 —
» Foersteri	3 — à 15 —
» fossulatus	6 — à 15 —
» fulvispinus (18)	3 — à 15 —
» Ghiesbreghti, Salm-Dyk	6 — à 10 —
» **giganteus**, Lem. (Cereus giganteus, Engelm.)	15 —
» Haworthi	3 — à 10 —
» Hermentianus	1 — à 5 —
» Hoppenstedti, Originalexempl. — forts suj. originaux	6 — à 10 —
» Houlletianus	6 — à 10 —
» » leuccocephalus, Sämlinge — semis	1 —
» jubatus	6 — à 10 —
» lanuginosus	6 — à 10 —
» Moritzianus	6 —
» niger	2 — à 6 —
» » aureus	4 — à 10 —
» **Pasacana**, Web.	10 — à 20 —
» Pfeifferi	3 — à 10 —
» polylophus	5 — à 10 —
» polyptichus, Sämlinge — semis	1 —
» Royeni	4 — à 10 —
» » armatus	5 —
» Russellianus, klein — petit	2 —
» **senilis**, Greisenhaupt — tête de vieillard (12) . . 6 à 10 cm. 12 St. 50—, 12 à 15 » 12 » 75—, grössere — plus forts	5 — 7 50 10 — à 20 —
» sublanatus (6)	2 — à 6 —
» tilophorus	1 — à 2 —
» Verheinii	6 —
» virens	2 — à 6 —
Rhipsalis Cassytha	— 75
» crispata	— 75
» funalis	— 75
» mesembrianthoides	— 75
» Saglionis	— 75
» salicornioides	— 75
» spicata	— 75
» striata	— 75
» Swartziana	— 75
» trigona	— 75
100 Species Cacteen, gut assortirt — Collection de 100 espèces Cactées, bien assorties	— 80

Billige Cacteen-Sortimente für angehende Liebhaber.

Collections de **Cactées** à prix modérés pour amateurs commençants.

Um die Liebhaberei für die so interessante Familie der Cacteen den weitesten Kreisen zugänglich zu machen, offeriren wir nachstehende Sortimente, welche trotz der äusserst niedrig gestellten Preise eine gute Anzahl sehr schöner charakteristischer Formen enthalten, und welche für Anfänger vollständig genügen, um sich zunächst mit der Cultur vertraut zu machen. — Afin de répandre autant que possible le goût pour la famille si intéressante des Cactées et la faire abordable à toutes les bourses, nous offrons ci-après des collections à prix très-réduit, mais qui se composent tout de même d'un bon nombre d'espèces caractéristiques, et qui suffiront au commençant, pour se rendre d'abord familier avec leur culture.

	M. Pf.
12 schöne Sorten Cacteen unserer Wahl, kräftige Exempl.	5 —
12 belles espèces de Cactées à notre choix, bonnes plantes	5 —
25 » » » » » » »	10 —
50 » » » » » » »	25 —

Diverse succulente Pflanzen. — Plantes grasses diverses.

Aloë.

a. Aloë

	à Stück — la pièce M. Pf.
abyssinica	3 — à 6 —
albo-cincta (Hanburyana)	2 — à 6 —
arborescens	— 75 à 3 —
brevifolia	1 — à 3 —
ciliaris	— 75 à 3 —
depressa	3 — à 6 —
distans	2 — à 5 —
ferox	5 —
flavispina	3 — à 6 —
glauca elatior	5 —
» humilis	3 —
grandidentata	2 — à 5 —
latifolia	3 — à 6 —
longiaristata, stark — fort	3 — à 10 —
mitraeformis	3 —
nobilis	1 — à 4 —
paniculata	1 —
Perryi, Baker (Bot. Mag. T. 6596)	20 —
picta, vide Saponaria.	
prolifera	1 —
Rebuti, Del.	20 —
Saponaria	— 75 à 3 —
» fol. var.	3 — à 6 —
serratifolia	3 —
soccotrina purpurascens	5 —
striatula	1 — à 3 —
umbellata, vide Saponaria.	
variegata	1 50 à 6 —
virens	2 — à 6 —
vulgaris	3 — à 6 —
xanthacantha	2 — à 5 —

b. Apicra

aculeata	1 —
atrovirens	1 —
coarctata	1 50
congesta	1 —
Ecklonii	2 —
foliosa	1 —
hybrida	1 —
imbricata	1 —
pentagona striata	3 —
spiralis	1 —
tortuosa	1 50
viscosa	1 50

c. Gasteria

acinacifolia	1,50 à 3 —
» longifolia	1 — à 3 —
anguinea	3 —
angulata	1 — à 3 —
angustifolia	1 — à 3 —
Bowieana	2 — à 5 —
brachyphylla	1 — à 3 —
candicans	2 — à 5 —
compacta	1,50 à 3 —
conspurcata	3 —
Croucheri	2 — à 5 —
elongata	3 —
guttata	1 —
intermedia	1,50 à 3 —
laete punctata	1,50 à 3 —
Lingua	1,50 à 3 —
maculata	1,50 à 3 —
nitida	3 —
obscura	3 —
obtusifolia	1,50 à 3 —
pseudo-nigricans	1,50 à 3 —
pulchra	1,50 à 3 —
pluripunctata	3 — à 5 —
scaberrima	1,50 à 3 —
trigona	2 — à 5 —
venusta	3 —
verrucosa	1 — à 3 —
vittata	2 — à 5 —

d. Haworthia

altilinea	1 —
attenuata	1 —
cuspidata	1 —
denticulata	1 —
fasciata	1 —
Klugii	3 —
laetevirens	1 50
margaritifera	1 50
mirabilis	3 —
parva	1 —
planifolia	1 50
Radula	1 —
retusa	1 —
rugosa	2 —
setacea	2 —
subattenuata	1 —
turgida	1 —

e. Rhipidodendron

distichum (Aloë plicatilis)	3 —

	à Stück — la pièce M. Pf.
Aloë, 12 Species, kleine Exempl. — jeunes	6 —
» 12 » kräftige Exempl. — forts	12 —
» 25 »	30 —
Anacampseros arachnoides	1 50
» filamentosa	1 50
Bryophyllum calycinum	1 —
Bulbine frutescens	— 75
Coleus spicatus	— 75
Cotyledon arborescens	1 —
» Cooperi	— 75
» coruscans	— 75
» cristata	3 —
» macrantha rubro-marginata	1 50
» maculata minor	— 75
» pulverulenta	1 —
Crassula Bolusii	12 St. 4 —, — 50
» Cooperi, reizend — charmant	12 » 4 —, — 50
» cordata	— 60
» lactea, sehr guter Winterblüher — très-bonne plante pour fleurir en hiver	12 St. 4 —, — 50
» lycopodioides	— 60
» obliqua	— 60
» punctata	— 60
» **Schmidti**, Rgl. Gartenflora 1886 T. 1225; (C. impressa, N. E. Brown, Gard. Chr. XII p. 328)	12 St. 4 —, — 50
Crassula und Cotyledon, 12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix	6 —
Esula cristata, zierlich — coquet	3 —
Euphorbia abyssinica	3 — à 6 —
» andrinoides	1 —
» antiquorum	2 — à 6 —
» Bojeri	1 50
» canariensis	2 —
» caput medusae	2 — à 6 —
» cereiformis	3 —
» coerulescens	2 —
» Echinus	6 —
» enneagona	2 —
» erosa	1,50 à 3 —
» globosa	2 —

	à Stück — la pièce M. Pf.
Euphorbia grandicornis	3 — à 8 —
» grandidens	2 — à 4 —
» Granti	2 — à 4 —
» Hermentiana	2 — à 4 —
» hystrix viridis	2 —
» imbricata	4 —
» lactea	2 —
» Lemaireana	2 — à 4 —
» **meloformis**	3 — à 10 —
» natalensis	2 —
» neriifolia	2 50
» ornithopus	1 —
» resinifera	2 — à 5 —
» splendens	1 50
» 6 Sorten unserer Wahl — 6 espèces à notre choix	9 —
Globulea canescens	1 —
Kalanchoe carnea, neu — nouveau	1 —
» crenata	— 60
» **farinacea**, Balf. (Gartenflora 1884, Tab. 1143)	1,50 à 3 —
» grandiflora	1 50
» Petitiana	1 —
Kalosanthes coccinea, Haw.	1 —
Kleinia articulata	1 —
» **canescens, silberweissfilzig**, sehr schön — duveté blanc-argenté, très-beau	1,50 à 3 —
» cylindrica	1 —
» ficoides	1 —
» odora	1 —
» pugioniformis	1 —
» repens, intensiv bläulich — toute la plante d'un beau bleu	12 St. 5 —, — 50
» suspensa	1 —
Mesembrianthemum caninum	1 —
» cordifolium fol. var.	12 St. 3 — — 30
» lupinum	1 —
» robustum	1 —
» rostratum	1 —
» scapiger	1 —
» spec. Shaddy Rocks	1 —

	à Stück — la pièce	M.	Pf.
Mesembrianthemum tigrinum, ausgezeichnete seltene Sorte, unter den stengellosen die schönste — espèce rare et remarquable, la plus belle parmi les acaules	12 St. 6 —,	—	60
12 Mesembrianthemum in 12 Sorten		6	—
25 » » 25 »		15	—
Notonia Schweinfurthi		2	—
» trachycarpa		1	50
Othonna carnosa, hübsch zu Ampeln — jolie plante pour vases suspendus		—	50
Pachyphytum bracteosum		1	—
Pedilanthus tithymaloides		1	—
Petrophyes agriostaphys		—	75
» muralis		—	75
Rochea falcata	12 St. 6 —,	—	60
» longifolia		1	—
» odorata		1	50
» perfoliata		1	—
Sedum arboreum cristatum		—	75
» carneum fol. var.	12 St. 4 —,	—	40
» **sempervivoides** (Sedum Sempervivum) (Gartenflora 1884, Tab. 1155)		—	50
» Sieboldi	12 St. 3 —,	—	40
» » fol. med. pictis		—	50
Sempervivum arboreum		—	75
» arboreum atropurpureum	— 50 à	1	—
» » fol. var.		1	—
» barbatum		—	75
» canariense		1	—
» Donkelaari		—	75
» glandulosum		1	—
» glutinosum		1	—
» » fol. var.		1	50
» Haworthi		—	75
» Humboldti		—	75
» Kolbi		1	—
» **tabulaeforme**		1	—
» villosum		1	—
Senecio calamiformis		2	—
» oxyriaefolius		1	—
25 Succulenten in 25 richtig benannten Sorten		—	
50 » » 50 » » »		—	
100 » » 100 » » »		—	

Rochea falcata.

	à Stück — la pièce	M.	Pf.
Stapelia cylindrica		1	—
» Gussoniana		1	—
» variegata cristata	2 — à	4	—
» 12 andere Sorten — 12 autres espèces	7,50,	—	—
Umbilicus chrysanthus		—	40
» Semenowi		—	40
» Sempervivum, vide Sedum sempervivoides.			
» spinosus (Sempervivum spinosissimum)		—	30
collection de 25 plantes grasses bien étiquetées		7	50
» » 50 » » » »		15	—
» » 100 » » » »		40	—

Echeveria.

	à Stück — la pièce	M.	Pf.
acaulis	— 50 à	1	—
agavoides	12 St. 10 —, 1 — à	3	—
amoena	— 50 à	1	—
atropulla	— 50 à	1	—
blanda	— 50 à	1	—
bracteosa (Pachyphytum)		1	—
Bractesii	— 50 à	1	—
campanulata, ausgezeichnet schön, starke Exemplare — très-belle espèce, forts exemplaires	1 — à	3	—
carinata		3	—
clavifolia	— 50 à	1	50
» cristata, schön! — beau!	1,50 à	3	—
» striata		1	—
cochlearis	1 — à	2	—
crispa		1	50
cymbuliformis	1 — à	3	—
dasyphylla	— 50 à	1	—
Denoteri	2 — à	3	—
Desmetiana, prachtvoll blaugrau — feuille d'un glauque magnifique	12 St. 6 —, — 75 à	1	50
discolor		1	—
Dittrichi		2	—
erecta		1	—
farinosa	3 — à	5	—
Fischeri		2	—
Froebeli tricolor, sehr schön buntblättrig — à très-beau feuillage panaché	3 — à	4	—
fruticosa	— 50 à	1	—
Funki	2 — à	4	—

Echeveria:	à Stück — la pièce	M.	Pf.
furfurescens	1 — à	2	—
fusifera (Del.)	1 — à	2	—
gibbiflora	— 75 à	1	50
» **cristata**, sehr auffallende Form — variété très-remarquable		4	—
glauca	— 50 à	1	—
» metallica	— 50 à	1	—
globosa (rosacea)	— 50 à	1	—
» extensa	— 50 à	1	—
grandifolia Haw.		3	—
grandicephala	— 75 à	1	50
Grusoni		2	—
Hookeri (Diotostemon)		1	—
imbricata, schön — beau	— 75 à	1	50
lancifolia	— 60 à	1	—
linguaeformis		1	—
lurida		1	—
magnifica, schön! — beau!	1,50 à	3	—
metallica	100 St. 40 —, 12 St. 6 —,	—	60
» starke und stärkste Exemplare — exemplaires forts et très-forts	1 — à	3	—
mirabilis	2 — à	4	—
Morreniana	2 — à	3	—
muronata	— 50 à	1	—
mutabilis		—	75
nivalis		3	—
opalina	— 50 à	1	—
orbiculata	1,50 à	3	—
pachyphytoides		1	—
Pfersdorffi	— 50 à	1	—

Echeveria:	à Stück — la pièce M. Pf.
pruinosa	— 75 à 1 50
pubescens (coccinea)	— 75
pulverulenta (argentea), sehr schöne, seltene Art — espèce très belle et rare,	2 — à 4 —
racemosa	— 75 à 1 50
» metallica	2 —
retusa, beste Sorte für Winterflor — la meilleure espèce pour fleurir en hiver	— 75
scaphiphylla	— 75 à 1 50
Scheideckeri	— 75 à 1 50
12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix	6 — à 12 —
25 » » » — 25 » » » »	15 — à 30 —

Echeveria:	à Stück — la pièce M. Pf.
secunda	100 St. 10 —, 12 St. 2 —, — 25
» glauca	100 » 10 —, 12 » 2 —, — 25
securifera	1 50
spathulifolia	— 75
stellata	1 —
Uehri	2 —
Uhinki	2 —
valida	1 — à 3 —
Van der Heideni	4 —
villosa	1 — à 2 —

Sumpf- und Wasserpflanzen.

Plantes aquatiques.

Die mit ⌂ bezeichneten verlangen Cultur im Warmhause; die mit ⌙ bezeichneten können im Sommer in Bassins ins Freie gesetzt und den Winter hindurch in einem halbwarmen Hause aufbewahrt werden; die übrigen halten im Freien aus.

Les espèces marquées ⌂ exigent la culture en serre chaude, celles marquées ⌙ peuvent passer l'été dehors et doivent être rentrées en serre pendant l'hiver; les autres sont tout-à-fait rustiques.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Acorus Calamus	12 St. 3 —, — 40
Aldrovandia vesiculosa, erst vom Mai an abgebbar — ne livrable qu'à partir de la fin de Mai	1 —
Alisma grandiflorum	1 —
» natans radicans	12 St. 3 —, — 40
» Plantago	— 40
Anacharis Alsinastrum (Elodea canadensis)	— 40
Anemiopsis californica ⌙	12 St. 6 —, — 60
Aponogeton distachyon ⌙, eine der empfehlenswerthesten, am leichtesten zu cultivirenden Wasserpflanzen, welche für jedes Gefäss passt, das mindestens 25 cm im Quadrat Wasserfläche hält; die beinahe ohne Unterbrechung erscheinenden Blumen sind weiss und angenehm wohlriechend — plante aquatique des plus recommandables et d'une culture facile, propre pour chaque aquarium qui a au moins 25 cm d'étendue en carré, les fleurs qui se montrent presque sans interruption sont blanches et d'une odeur agréable	12 St. 9 —, 1 —
Arundo Phragmites	12 » 3 —, — 40



Azolla caroliniana.

Azolla caroliniana	10 St. — 40
» filiculoides	10 » — 40
Butomus umbellatus, schön	12 St. 4 —, — 40
Calla aethiopica ⌙	— 30 à 1 50
» » compacta ⌙	— 50 à 1 50
» palustris	— 60
Caltha palustris flore pleno	— 50
Carex acuta	— 50
» baldensis	— 50
» folliculata, mit grossen Fruchtständen in der Form eines Morgensterns — fruits en capitules grands en forme d'une étoile	1 50
» **Fraserii** ⌙	3 —
» Grayana	— 50
» japonica fol. var. ⌙	12 St. 6 —, — 60 à 1 —
» pendulina maxima	— 50
» Pseudo-Cyperus	— 50
Ceratophyllum demersum	— 50

	à Stück — la pièce M. Pf.
Ceratopteris thalictroides ⌂, höchst interessanter Wasserfarn — fougère aquatique très-intéressante	— 80
Cladium Mariscus	2 —
Comarum palustre	— 50
Cyperus alternifolius ⌙	12 St. 4 —, — 40
» » fol. var. ⌂	1 50
» » nanus compactus ⌙	— 60
» **distans,** ⌙	— 80
» **laxus** ⌂	— 60
» » fol. var.	1 50
» natalensis ⌙	— 50
» **Papyrus** ⌂	— 80 à 2 —
» umbellatus ⌙	— 50
Dionaea muscipula ⌙, Venus Fliegenfalle — Dionée attrape-mouche	1 50
Drosera longifolia	— 80
» rotundifolia	— 80
Eichhornia speciosa (Pontederia crassipes) ⌂	1 50
Equisetum hiemale	— 50
» variegatum	— 50
Eriophorum alpinum	1 —
» latifolium	1 —
» Scheuchzeri	1 —
Euryale ferox, vom Mai ab — au mois de mai ⌂	3 —
Glyceria aquatica	12 St. 3 —, — 40
Heteranthera reniformis ⌙	— 60
» zosteraefolia ⌙	— 60
Hippuris vulgaris	12 St. 4 —, — 50
Hottonia palustris	— 60
Houttuynia cordata	1 —
Hydrocharis morsus ranae	12 St. 4 —, — 50
Hydrocotyle moschata ⌙	12 » 3 —, — 40
» vulgaris, Wassernabel	12 » 3 —, — 40
Iris Pseud-Acorus	— 40
Isoëtes lacustris	— 50
Isolepis gracilis ⌂	— 40
» prolifera, an den Spitzen der herabgebogenen Blätter bilden sich junge Pflänzchen — produisant de jeunes plants au bout des feuilles retombantes	— 60
» pygmaea ⌂	— 40
» stricta ⌂	— 40
Juncus effusus spiralis, sehr schön — très beau	1 —
» glaucus	— 40
» **zebrinus** ⌙	1 —
Jussiaea grandiflora ⌂	— 75
Leersia oryzoides	12 St. 4 —, — 40
Limnanthemum, vide Villarsia.	

à Stück — la pièce M. Pf.

Limnocharis Humboldti ⛵, sehr schön, mit grossen dreiblättrigen citronengelben Blüthen — très-beau, à grandes fleurs de trois pétales, jaune citron . . . . . 1 —
Lobelia Dortmanna . . . . . 12 St. 6 —, — 60
Marsilea aegyptiaca ⛵ . . . . . 1 —
» crenata ⛵ . . . . . — 60
» elata ⛵ . . . . . 1 —
» quadrifolia ⛵ . . . . . 1 —
» salvatrix ⛵ . . . . . 1 —
Menyanthes trifoliata . . . . . — 40
Myriophyllum proserpinacoides ⛵ Chili — 50
» verticillatum . . . . . — 60
Nuphar lutea . . . . . 1 —

Nymphaea Marliacea chromatella fol. marm.

Nymphaea alba . . . . . 12 St. 6 — — 70
» coerulea ⬡ 1 50
» cyanea ⬡ 1 50
» dentata ⬡ . . . . . 2 —
» hybrida rubra ⬡ 2 50
» **Marliacea chromatella fol. marmoratis**, neu, grossbl., canariengelb, Blätter rothbraun marmorirt — nouv., à fl. grandes jaune, canari, à feuilles maculées de rouge brun . 5 —
» **odorata rosea**, neu, grossbl., lebhaft rosa, wohlriechend — nouv., à gr. fl., rose vif . . . . . 6 —
» Ortgiesiana ⬡ . . . . . 2 —
» stellata ⬡ . . . . . 2 —
» thermalis ⬡ 1 50
» **zanzibariensis**, ⬡ blau — bleu . 2 —
» » roth — rouge . . . . . 2 —
Oenanthe fistulosa . . . . . — 40
Pinguicula alpina . . . . . 1 —
» vulgaris, sehr hübsch blaublühend — à fleur bleue, très-joli . . . . . — 50
Pistia Stratiotes ⬡ . . . . . — 75
Polygonum amphibium . . . . . — 40
Pontederia coerulea ⬡, prächtige Pflanze mit grossen lilla Blüthen in aufrechten aus dem Wasser herausstehenden Rispen — plante magnifique à fleurs lilas assez grandes en épis érigés sortant de l'eau 1 50
» cordata ⛵ . . . . . 2 —
» crassipes (Eichhornia speciosa) ⬡, Blüthen hellblau — fleurs bleu-clair von Mai ab — à partir du mois de mai . . . . . 6 St. 3 —, — 75
Potamogeton crispus . . . . . — 50
» densus . . . . . — 50
» natans . . . . . — 50
Ranunculus aquatilis . . . . . — 40
» Lingua . . . . . — 40
Saccharum officinarum ⬡ . . . . . 2 —
» » violaceum ⬡ . . . . . 2 —
Sagittaria chinensis . . . . . — 60
» japonica flore pleno . . . . . 3 —
» montevidensis ⛵, Blüthen einfach, aber sehr gross, rein weiss mit drei tief kastanienbraunen Flecken — simples, mais très-grandes, blanc pur, ornées de trois taches marron foncé . . . . . 12 St. 4,50, — 50
» **natans** ⛵ . . . . . — 60
» sagittifolia . . . . . 12 St. 3 —, — 40

Pontederia crassipes.

à Stück — la pièce M. Pf.

Salvinia natans, sehr niedlicher Wasserfarn, da aber einjährig, nur vom Mai bis Spätherbst zu haben — fougère aquatique très-jolie, seulement annuelle, ne livrable que de Mai jusqu'en automne . . . . . — 50
Sarracenia flava ⛵ . . . . . 2 —
» purpurea ⛵ . . . . . 2 —
» variolaris ⛵ . . . . . 2 —
Saururus cernuus ⛵ . . . . . — 60
» Loureiri ⛵ . . . . . — 60
» lucidus ⛵ . . . . . — 60
Scheuchzeria palustris . . . . . 1 —
Scirpus maritimus . . . . . 12 St. 3 —, — 40
» **radicans**, die seltenste und schönste Sorte — l'espèce la plus rare et la plus belle 1 20
» silvaticus . . . . . — 50
» Tabernaemontani . . . . . — 50
Selliera radicans ⛵ . . . . . — 50
Sium latifolium . . . . . 12 St. 3 —, — 40
Solanum Dulcamara . . . . . 12 » 3 —, — 40
Sparganium natans . . . . . — 40
» ramosum . . . . . — 40
» simplex . . . . . — 40
Stratiotes aloides . . . . . 1 —
Trianea bogotensis . . . . . — 50
Triglochin maritimum . . . . . — 50
Typha angustifolia . . . . . 12 St. 3 —, — 40
» latifolia . . . . . 12 » 3 —, — 40
» **minima** . . . . . 12 » 10 —, 1 —
» stenophylla . . . . . 12 » 3 —, — 40
Utricularia vulgaris . . . . . — 80

Vallisneria spiralis mascul. et femin.

Vallisneria spiralis (feminina) ⛵ 12 St. 3 —, — 40
» » (masculina) ⛵ 12 » 3 —, — 40
Veronica Beccabunga . . . . . — 40

	à Stück — la pièce M. Pf.
Victoria regia, junge Pflanzen vom Mai ab — jeunes plantes, ne livrables qu'à partir de Mai	5 —
Villarsia chilensis	— 80
» **Humboldtiana** (Limnanthemum)	
sehr schön, mit weissen, stark gewimperten Blumen — très-beau à fleurs blanches à pétales fortement ciliés	1 —
» nymphaeoïdes — 12 St. 5 —	— 60
» parnassiaefolia	1 —
» reniformis	— 80

Nach unserer Wahl — Au choix de l'Etablissement:

12 Wasserpflanzen zur Cultur in Bassins im Freien — 12 Plantes aquatiques pour bassins en plein air . 4 —
6 » » » » Gefässen im Zimmer — 6 » » » » en appartements 3 —

Chrysanthemum indicum.

Beschreibung der Sorten siehe 1891er Hauptverzeichniss oder 1891er Blumenzwiebel-Catalog — pour la description voy. le catalogue général ou celui des Oignons à fleurs de 1891.

a) Frühblühende Sorten — Variétés à fleurs précoces.

No.	No.	No.	No.
12 Adrastes.	16 Gustav Wermig.	14 Mad. C. Desgranges.	349 Mary Anderson, einfachblüh. — à fl. simple.
1 Chromatella.	13 Illustration.	4 Mad. Domage.	8 M. Barboux.
17 Duke of Berwik.	7 Le Luxembourg.	5 Mad. Furtado.	9 Mexico.
2 Fréderic Pélé.	3 Mad. Bachoux.	6 Mad. Lemoine.	11 Souvenir d'un ami.

b) Grossblumige Sorten — Variétés à grandes fleurs.

No.	No.	No.	No.
20 Abbé Passaglia.	34 Countess of Dudley.	47 Guernsey Nugget.	91 Mrs. Rundle.
21 Alfred Salter.	35 Countess of Granville.	82 Hero of Stoke Newington.	257 Mrs. Parnell.
22 Alfonso.	281 Cullingfordi.	83 Jardin des plantes.	92 Mrs. Halliburton.
69 Alwin Coudreau.	36 Dr. Rozas.	274 Jeanne d'Arc.	56 Nil Desperandum.
24 Annie Salter.	272 Dr. Sharpe.	48 John Salter.	268 Novelty.
74 Antonelli.	79 Empress of India.	84 Isabella Bott.	93 Ossian.
25 Ariadne.	271 Emily Cale.	49 Julia Lagravère.	57 Pericles.
26 aureum multiflorum.	38 Eva.	263 King of the Crimsons.	260 Perle précieuse.
27 Aurora W.	253 Faust.	273 Lady Slade.	95 Pink Christine.
28 Aurora L.	39 Fingal.	86 Lady Talfourd.	58 Polycarpe.
287 Barbara.	40 Garibaldi.	51 Le grand.	276 Prince Alfred.
29 Baron Beust.	41 Gazelle.	266 Lord Alcester.	60 Prince of Wales.
76 Beethoven.	80 General Bainbridge.	87 Lord Derby.	279 Princess of Wales.
30 Blonde Beauty.	254 George Glenny.	255 Lord Palmerston.	59 Progne.
252 Blush Queen.	42 Gloria mundi.	259 Madame Chaté.	99 Prometheus.
264 Boule d'or.	70 Golden Aurore.	256 Miss Mary Morgan.	68 Queen of England.
77 Bronze Jardin.	71 Golden Ball.	67 Miss Reide.	61 Rajah.
265 Bronce Queen of England.	43 Golden Beverley.	88 Monarch.	280 Refulgence.
262 Bruce Findlay.	44 Golden Christine.	277 Mr. Bunn.	275 Sir Stafford Carey.
283 Caractacus.	45 Golden Eagle.	89 Mr. Gladstone.	72 Soeur Mélanie.
31 Cassandra.	81 Golden Empress.	53 Mr. Murray.	62 sulphureum superbum.
32 Cendrillon.	269 Golden George Glenny.	90 Mrs. Cunningham.	64 Venus.
33 Cherub.	46 Golden Hermione.	54 Mrs. Dixon.	65 Virgin Queen.
78 Cleopatra.			97 White Beverley.

c) Pompon oder Kleinblumige — Variétés Pompons.

No.	No.	No.	No.
165 Adonis.	136 Gloire d'or.	144 Little Créole.	151 Mons. de Vita.
130 Album fimbriatum.	137 Hecla.	156 Louise Schwarz.	152 » Sencke.
160 Alexander.	138 Jacques Himmes.	145 Louise Tessier.	158 Pandora.
131 Ariel.	155 J. Schwarz.	146 Lucella.	157 Perle des Beautés.
132 Apollo.	139 La neige.	163 Maiden's Blush.	153 Romeo.
133 Barra.	140 Laura.	147 Mad. Martha.	159 Rosine.
348 Black Douglas.	141 Le Camoëns.	148 Mdlle. Autier.	162 Snowdrop.
134 Bob.	142 Leonore.	149 Maur Jongla.	154 Suavité.
164 Cedo Nulli.	143 Le Parnasse.	150 Miss Auguste.	161 William Bull.
135 Fabiole.			

d) Japanische Sorten — Variétés Japonaises.

No.	No.	No.	No.
214 Abdel Kader.	287 Astorg.	122 Bismarck.	125 Clytie.
347 Albert Victor.	101 Baronne de Prailly.	222 Boule d'or.	103 Comet.
325 Album plenum.	102 Beauty.	118 Bronze dragon.	316 Comtesse de Beauregard.
100 Amalia.	312 Belle Paule.	314 Carew Underwood.	126 Constance.
286 Aregina.	334 Berthier Rendatler.	124 Cité des fleurs.	

Chrysanthemum indicum, japanische Sorten — var. japonaises:

No.
289 Coquette de Castille.
321 Criterion.
216 Cry Kang.
104 Diamant.
127 Dr. Audiguier.
310 Dr. Macary.
217 Dr. Masters.
319 Duchess of Albany.
105 Elaine.
128 Elegans.
308 E. Molineux.
106 Fair Maid of Guernsey.
336 Fanny Boucharlat.
294 Fernand Féral.
324 Flamme de Punch.
340 Florence Percy.
292 Frédéric Marrouch.
293 Frémy.
218 Fulton.
129 G. D. Délaux.
107 Gloire de Toulouse.
119 Gloire du Var.
327 Glöriosum.
313 Hiver fleuri.
108 James Salter.
317 Japonais.
109 japonicum grandiflorum.
110 japonicum striatum.
306 Jeanne Délaux.
330 Joseph Mahood.
302 Jupiter.
297 L'adorable.
301 Lady Selborne.
300 L'Africaine.
117 La Frisure.
200 La Nymphe.

No.
335 La Triomphante.
298 La Vierge.
201 L'Incomparable.
202 L'Ile de plaisirs.
350 **Louis Boehmer**, silberrosa, innen dunkelrosa, Blumen behaart, wie die der Mrs. Alpheus Hardy — rose argenté, plus foncé à l'intérieur, fleurs pollues. 1,50
318 Mabel Ward.
120 Mac Mahon.
351 **Mad. Baco**, hellrosa, sehr grossblumig — rose clair, très grande fleur. 1 —
311 Mad. Clémence Audiguier.
307 Mad. de Sevin.
296 Madlle. Lacroix.
339 Madlle. Paule Dutour.
352 **Magnet**, rosa, sehr grossblumig — rose, à gr. fl. 1,50
299 Margot.
295 Marguerite.
112 Meg Merrilees.
346 Mons. Bergman.
203 Mons. Crousse.
305 Mons. Freeman.
338 Mons. Garnier.
288 Mons. J. M. Pigny.
204 Mons. Lemoine.

No.
345 Mons. Mousillac.
205 Mons. Ordène.
309 Mons. Raoux.
315 Moonlight.
322 Mr. Ralph Brocklebank.
326 Mr. Matthews.
333 Mr. H. Wellam.
341 Mr. H. Cannell.
343 **Mrs. Alpheus Hardy**, reinweiss, behaarte Petalen — blanc pur, fleurs pollues. 1 —
357 **Mrs. E. W. Clarke**, purpur amarant, innen silberrosa, wohlriechend — amarante pourpre, rose argenté à l'intérieur, odorant 2 —
303 Mrs. John Laing.
323 Mrs. H. Cannell.
114 niveum grandiflor.
207 Orphée.
360 **Passaic**, weiss, lockere Blume — blanc. 1,50
291 Père Délaux.
219 Peter the Great.
320 Phœbus.
220 Red Gaundlet.
208 Richard Larios.
290 Rob. Roy.
331 Roi de Japonais.
337 Roseum superbum.
209 Sans Souci.

No.
213 Soleil brillant.
329 Soleil levant.
210 Source d'ora.
115 Splendeur.
344 Stanstead Surprise, neu, rosiges Carmin mit silberner Rückseite — nouv. carmin rosé à reflets argentés. 2 —
362 **Stanst. White**, reinweiss mit einwärts gekrümmten Petalen, sehr zu empfehlen für Ausstellungszwecke — blanc pur, à pétales incurvés, belle variété pour expositions. 1 —
363 **Sunset**, orangegelb mit röthlich. Carminbraun, sehr gross, extra — jaune orangé et brun rougeâtre, fl. grande 2 —
116 The Cossack.
332 Thunberg.
211 Toklo.
212 Triomphe du Châtelet
304 Val d'Andorre.
364 **Violet Rose**, violett, in rosa übergehend — violet passant au rose. 2 —
121 Yellow Dragon.

e) Anemonenblüthige Sorten — Variétés à fleurs d'Anemone.

No.
190 Acquisition.
189 Antonius.
180 Bijou.

No.
181 Cedo nulli lilac.
183 Finette.
182 Glück.

No.
185 Lady Margaret.
186 Mad. Goderaux.
191 Mad. Thérèse Clos.

No.
187 Maria Stuart.
184 Princess Dagmar.

Nach unserer Wahl — à notre choix:

	M. Pf.
6 frühblühende Sorten — 6 variétés à fleurs précoces	2 —
12 kleinblumige oder Pompon-Sorten — 12 variétés Pompons	4 —
12 mittelgross- und grossblumige Sorten — 12 variétés à grandes fleurs	4 —
12 japanische Sorten — 12 variétés japonaises	4 —
1 Sortiment von 50 schönsten Sorten — collection de 50 sortes des plus belles	15 —
1 Sortiment von 100 Sorten — collection de 100 variétés	35 —
Ausgewählte Sorten, wo kein Preis angegeben, einzeln — à choix de l'acheteur, chaque variété non cotée, la pièce	— 60

Fuchsien. — Fuchsias.

Auswahl der vorzüglichsten Sorten. — Choix des meilleures sortes.

a) gefüllt blühend — à fleur double.

No.
183 Avalanche.
357 Beatrix.
355 Berliner Kind, weisscorollig, die beste reichblühendste Marktsorte — à corolle blanche très-double, la meilleure sorte et la plus florifière pour le marché.
388 Blue Beauty.
302 Carbeau.
330 Carola.
352 Champion of the World.
358 Deputé Viox.
303 Die Jungfrau.

No.
349 Dr. Crevaux.
322 Felton.
331 Flambeau.
92 François Herincq.
350 Frau Emma Toepfer.
362 Frauenlob.
363 Fritz.
148 Germania.
243 Graf Andrassy.
178 Goethe.
332 Gustave Doré.
292 Harry Smith.
224 Herate.
307 Illustration.

No.
333 Jacob Becker.
194 Jocelyn.
366 La France.
367 Lamoral.
253 Leopold I.
256 Mac Mahon.
52 Mad. Cornélissen.
257 » C. Schickler.
53 » Legrelle d'Hanis.
55 Marie Cornélissen.
368 Mars (Bouch.). 1 —.
353 Meliboeus.
370 Meteor (Bouch.). — 75.
213 Missal.

No. **Fuchsia. gefüllte — à fl. doubles:**
261 Mr. Beneretti.
285 Mrs. Stevens.
335 Murillo.
337 Paris Murcia.
389 Phaenomenal.

No.
327 Président Baillard.
288 Prinz Leopold.
328 Schneepyramide.
281 Schneewittchen.
222 Tatio.
185 Tower of London.

No.
71 Vainqueur de Puebla.
211 Valentin Mann.
279 Victoria.
329 Ville de Nancy.
289 Voix du peuple.
97 Wilh. Bahlsen.

Fuchsien. — Fuchsias.

b) einfach blühende — à fleur simple.

No.
345 Abdel Kader.
142 A. Carrière.
135 Alba coccinea.
98 Alexandrina.
121 Annexion.
99 Arabella.
356 Arlequin.
100 Auguste Halt.
282 Cannel's Favorite.
116 Carl Halt.
32 Carlo Dolzi.
33 Comte d'Hainaut.
236 Coma.
202 Crown Jewel.
231 Daniel Lampert.
324 Earl of Beaconsfield.
360 Ellen Lye.
147 Erecta.

No.
43 Estella.
240 Euphonia.
110 Graf C. von Sternberg.
323 Grande Duchesse Marie.
101 H. Vetter.
152 J. N. Twerdy.
193 Instigator.
334 Justine Weinrich.
102 Käthchen.
390 Kolibri.
48 La fée du Rhin.
252 La neige.
105 Ludwig Storch.
210 Marie Radl.
154 Marinka.
369 Mathilde.
104 Ludwig Windisch.
283 Mrs. Marshall.

No.
251 Mrs. Rundle.
95 Mons. Mail.
59 Mons. Meet.
96 » Moschkowitz.
371 » Spuller.
263 Naiade.
391 Perle.
62 Pillar of Gold.
61 Prémices de Grenoble, Blätter goldig braunroth — feuillage rouge brun doré.
64 Puritany
269 Purity.
218 Regalia.
271 Rose of Castille.
65 Schiller.
229 Sunray.
228 Triumphans.
74 Venus de Medici.

12 Sorten unserer Wahl — variétés à notre choix . . . . . M. 4 —
12 » in starken Pflanzen — en fortes plantes . . . . . 6 —
25 » . . . . . 8 — à 12 —



Fuchsia, hochstämmig gezogen.
Fuchsia à tige.

Neuere Sorten — var. nouvelles:

M.Pf.

379 * **Boreatton**, Sepalen carmoisin, Corolle dunkelpurpur, stark gefüllt — sépale cramoisi, corolle pourpre foncé, très double . . . . . 1 —
380 * **Comte Léon Tolstoi**, S. dunkelroth, C. schwarzblau, gefüllt — s. rouge foncé, c. bleu noirâtre, à fl. double . — 75
387 **Countess of Aberdeen**, C. und S. reinweiss — c. et s. blanc pur . . . 1 50
381 **Elégance**, S. carmoisin, gewunden, C. dunkelpurpur, rosa gestreift — s. cramoisi, c. pourpre foncé strié rose . . 1 —
382 **Eynsford Gem**, S. und Kelch weiss, C. feurigrosa — s. et tube blanc, c. rose vif . . . . . 1 —
375 **Fallschirm**, S. carminrosa, C. violettroth — s. rose carminé, c. rouge violacé . . . . . — 75
383 **General Roberts**, Blumen sehr lang, S. und Kelch carmoisin, C. bläulich — fl. très longue, s. et tube cramoisi, c. bleuâtre . . . . . 1 —
376 * **Jumna**, S. breit, carmoisin, C. purpur, rosa markirt, gefüllt — s. large, cramoisi, c. pourpre, nuancé rose, double — 75
384 * **Molesworth**, S. roth, zurückgebogen, C. reinweiss, dicht gefüllt — s. rouge, c. blanc pur, très double . . . . . — 75
377 * **Mrs. E. G. Hill**, S. carmin, C. rahmweiss mit rosa geadert, gefüllt, sehr grossbl. — s. carmin, c. blanc crême veiné rose, double, gr. fl. . . . . — 75
378 * **Penelope**, S. feurigroth, C. weiss, gefüllt, grossbl. — s. rouge feu, c. blanc, double gr. fl. . . . . — 75
385 **Swanley Gem**, K. und S. corallenroth, C. rosa — tube et s. rouge corail, c. rose vif . . 1 —
Sortiment obiger 12 Sorten — collection de ces 12 var. 7 50
Hochstämmige Fuchsien, hübsche Kronenbäumchen, 100 à 125 cm hoch per Dtzd. 25 — à 35 —, per St. 2,50 à 3,50 M. — Fuchsias à hautes tiges avec jolie couronne, de 100 à 125 cm. de hauteur, la douzaine 25 — à 35 — . . . . . la pièce 2,50 à 3 50
sehr starke Kronenbäumchen — très-fortes tiges à couronne . . . . . 4 — à 6 —

Fuchsien-Species. — Espèces de Fuchsia.

No.
308 alpestris.
34 amplicata. — 75
23 aucubaefolia.

No.
295 Aurora superba.
298 boliviana.
317 » penduliflora.

No.
225 coccinea.
39 conica.
1 corallina.

No. **Fuchsien — Species:**
233 cordifolia.
2 corymbiflora.
3 » alba.
4 » candidissima.
7 » fol. var.
374 dependens. 1 —
26 Dominiana.
44 exoniensis.
9 fulgens.
230 » carminata rosea.
284 » obscura.
20 globosa.
21 » grandiflora.
10 » fol. var. 1 —

No.
11 gracilis.
12 » fol. var. — 75
27 integrifolia.
40 longipedunculata.
293 magnificens.
14 microphylla. — 75
37 » albo-rosea. — 75
38 » cardinalis. — 75
13 Müllezi. — 75
311 myrtifolia.
296 Polhymnia.
299 procumbens.
300 pulchella. — 75
15 pumila (Tom Thumb).

No.
24 Riccartonii.
372 » Elisée (Lem.). 1 —
373 » Télégraphe (Lem.). 1 —
318 semperflorens.
290 serratifolia grandiflora.
17 spectabilis. 1,50
341 splendens.
294 syringaeflora. — 75
342 » hybrida. — 75
343 » Liboniana. — 75
226 Thompsonii.
386 triphylla. 1,50
315 venusta.

M.Pf.
Jede der vorstehenden Sorten, wo kein Preis angegeben, einzeln — Chaque espèce séparément non cotée . . . . . — 50
12 Fuchsien-Species nach unserer Wahl — 12 espèces de Fuchsias à notre choix . . . . . 5 —

Pelargonien, grossblumige, englische, diadematum und fünffleckige Sorten. — Pelargonium à grandes fleurs.

Ausführliche Sortenliste siehe im Verzeichniss 1888 — la liste détaillée des sortes se trouve dans le catalogue de 1888.

M.
98 **Perle von London**, reinweiss, neueste engl. grosabl. — nouv., blanc pur, à grande fleur, à Stück — la pièce 2
12 Sorten unserer Wahl je nach Stärke — 12 variétés à notre choix selon la force . . . . 6 — à 12
6 » » » remontirende — 6 variétés remontantes 6
6 » » » halbgefüllte — 6 variétés semi-doubles à notre choix 9
12 » » » Fantasie — 12 variétés de fantaisie 12
50 » » » in kräftigen Exemplaren — 50 variétés à notre choix en exemplaires forts 30

Pelargonium zonale.

Ausführliche Sortenliste siehe im Verzeichniss 1888 — la liste détaillée des sortes se trouve dans le catalogue de 1888.

M.Pf.
476 **Black Vesuvius**, neu, Blätter schwarzgrün, mit sehr dunkler Zone, Blumen leuchtend scharlach — nouv., feuillage presqu'aussi foncé qu'un Perilla nankinensis, fleurs écarlate brillant . . . . . à Stück — la pièce 1 50

Nach unserer Wahl — à notre choix:

12 Sorten in jungen Exemplaren — 12 variétés en boutures du printemps . . . . . 3 —
12 » » überwinterten » — 12 » » plantes hivernées . . . . . 4 —

Vor Mai können nur überwinterte Exemplare geliefert werden. — Avant le mois de Mai nous ne pouvons fournir que des plantes hivernées.

Pelargonium zonale, buntblättrige.

Gold- und bronceblättrige.

Zonales à feuilles dorées et bronzées.

M.Pf.
12 Sorten unserer Wahl . . . . . 4 —
12 variétés à notre choix . . . . . 4 —

Silber- und goldbuntblättrige Sorten.

Zonales à feuilles panachées et tricolores.

Nach unserer Wahl — à notre choix: M.Pf.
12 Sorten — 12 variétés . . . . . 5 —
12 » in starken Exemplaren — 12 variétés en fortes plantes . . . . . 10 —

Pelargonium peltatum.

M.Pf.
10 einfachblühende Sorten unserer Wahl — 10 variétés à fl. simples à notre choix . . . 4 —
10 gefüllтblühende Sorten unserer Wahl — 10 variétés à fl. doubles à notre choix . . . . 5 —

Pelargonien-Species.

à Stück — la pièce M.Pf.
alchemilloïdes . . . . . — 75
cinereum . . . . . — 75
coronopifolium (Campylia), Jacq., sehr schöne Species, dem P. tricolor ähnlich, reichblühend, Blumen zierlich, dunkelbraunroth, untere Pet. blassrosa — très-belle espèce florifère semblable au P. tricolor à jolies fleurs d'un rouge brun foncé, pét. inférieurs rose clair . . 12 St. 15 —, 1 50

à Stück — la pièce M.Pf.
glutinosum . . . . . — 75
graveolens . . . . . — 75
malvaeflorum . . . . . — 75
odoratissimum . . . . . — 75
Radula rosodorum . . . . . 12 St. 7,50 — 75
roseum fol. var. (Lady Plymouth) . . . . . — 75
stenopetalum . . . . . — 75
tabulaeforme . . . . . — 75
terebinthaceum . . . . . — 75
tetichorum . . . . . — 75
tomentosum . . . . . — 75
triste . . . . . 1 —

Georginen. — Dahlias.

Auswahl der vorzüglichsten Sorten. — Choix des meilleures variétés.

h hohe, *m* mittelhohe — *h* haut, *m* demi-haut.

(Alle buntblühenden Sorten arten zuweilen aus und werden einfarbig, was in Boden- und Witterungsverhältnissen seinen Grund hat. — Toutes les variétés à fleurs bariolées peuvent quelquefois devenir unicolores par des raisons dépendant soit de la nature du sol soit de l'état de l'atmosphère.)

Beschreibung der Sorten siehe 1890er Catalog — pour la description voy. le catalogue de 1890.

Großblumige Georginen. — Dahlias à grandes fleurs.

No.
1 *m.* Adolf Laydig.
2 *m.* Alexander III.
3 *h.* Ali-Baba.
4 *h.* Amorette.
5 *h.* Amulette.
6 *m.* Andreas Dodds.
7 *m.* Anna Anke.
8 *h.* Arago.
9 *h.* Arcturus.
10 *h.* Atala.
11 *m.* Axel Pihl.
15 *m.* Beauty of Chelsea.
16 *h.* Beauty of Hilperton.
17 *h.* Blanda.
18 *m.* Bob Ridley.
19 *m.* Bombe von Sebastopol.
20 *m.* British Triumph.
23 *m.* Canary.
24 *m.* Capitain Harvey.
25 *m.* Centifolia.
26 *m.* Charlotte Dorling.
27 *m.* Chéri Pouffin.
28 *m.* Criterion.
31 *m.* Deutsche Reichs-Riesenperle.
32 *m.* Deutsche Schneekönigin.
33 *m.* Deutsche Sonne.
34 *h.* Dingler.
35 *m.* **Director Kassner** (H. & S.), zartrosa mit carmin gestreift u. helleren Rändern — rose tendre strié carmin, à bord clair. 1 —
36 *m.* Distinction.
37 *m.* Donald Beaton.
38 *m.* **Dr. Baxa** — 75
39 *m.* Dr. Emin Bey.
40 *m.* Dr. Livingstone.
41 *m.* **Dr. Toeche** — 75
42 *m.* Dr. Wilh. Junker.
43 *m.* Dr. Wilms.
46 *m.* Eclat (Miquet).
47 *h.* Eclipse.
48 *m.* Edler Mohr.
49 *m.* Edward Purchase.
50 *h.* Emilie Peyre.
51 *m.* Emil Neubert.
54 *h.* Fandango.
55 *h.* Flora Wyatt.
56 *m.* Florence Nightingale.
57 *m.* Frau Emma Deegen.
58 *m.* Gartenbaudirector Gaerdt.
59 *h.* General Jackson.
60 *m.* Germania nova.
61 *m.* Gerstäcker.
62 *m.* Graf Sandretsky.
63 *m.* Gräfin Bombelles.
64 *h.* Grosse Schneeaster.
65 *m.* Gustav Freytag.
66 *m.* **Hans Rosenmeyer** (H.&S.), reinweiss, freistehende Blume — blanc pur, d'une belle tenue. 1,50.
67 *m.* Hauptmann Michels.
68 *m.* Hermann Müller.
69 *m.* Heroine.
70 *h.* Herzog Ernst von Gotha.
71 *m.* **Hofgärtner Habekost** —75
72 *h.* Horace Sreter.
73 *h.* H. Trotter.
76 *m.* Jacob Sturm.
77 *h.* James Cocker.
78 *h.* John Mac-Pherson.
79 *m.* **Josef Siesmayer** (H.&S.), schneeweiss, grosse gutgeformte Blume — blanc de neige, belle fleur. 1,50.
80 *m.* Irrlicht.
81 *h.* Jungfrau von Orléans.
84 *m.* Kaiser Wilhelm.
85 *h.* Karl Engelmann.
86 *m.* Karl König von Württemberg.
87 *m.* Kronprinzessin Victoria.
90 *m.* Lady Douglas Pennant.
91 *m.* Lady Paxton.
92 *h.* La Perle.
93 *h.* Le Chinois.
94 *m.* Le Jongleur.
95 *h.* Leopold.
96 *m.* Lilacina variegata.
97 *m.* Lina Schwiglewski.
98 *m.* Lord Derby.
99 *h.* » Palmerston.
100 *m.* » Wiltshire.
104 *h.* Madame Lecer.
105 *h.* » Mirus.
106 *h.* » Termiselle.
107 *m.* Madlle. de Sinety.
108 *m.* Maggie Fairbairn.
109 *m.* Marquis of Winchester.
110 *m.* Mary Powell.
111 *h.* Mathilde Jordan.
112 *m.* Mauve Queen.
113 *m.* Memorandum.
114 *m.* Mercur.
115 *m.* Miss Bond.
116 *h.* Miss Henshaw.
117 *m.* » Herbert.
118 *h.* » Reed.
119 *m.* » Wickham.
120 *h.* Mrs. Bunn.
121 *h.* Mons. Jolly.
122 *m.* Mulâtre.
123 *h.* Netty Buckell.
124 *h.* Nora Creina.
128 *m.* Optata.
129 *h.* Othello.
134 *h.* Pastor Berger.
135 *m.* Paul of Paisley
136 *m.* Peri.
137 *m.* Prinzessin Friedrich Karl.
138 *h.* Prof. Gneist.
139 *m.* **Prof. Hüttorf** (H. & S.), hellrosa mit carmoisin schattirt — rose clair nuancé cramoisi. 1,50.
140 *h.* Prof. Mattern.
144 *m.* Reichspurpurkönig.
145 *m.* Rosalba multiflora.
146 *h.* Rosamond Ottaway.
147 *h.* Rosenturban.
148 *m.* Rossini.
149 *m.* Rosy Morn.
153 *m.* Saturn.
154 *m.* Stadtrath Bennewitz.
155 *h.* Stoeber.
156 *m.* Stolze Schneerose.
160 *m.* The Beau.
161 *h.* The Tiger.
162 *m.* Triomphe de Metz.
164 *m.* Victor Gärtner.
168 *m.* **Walter Schumann** (H. & S.), centifolienrosa mit weissem Anhauch — rose de centfeuilles teinté blanc. 1,50.
169 *m.* Weisse Perle von Köstritz.
170 *m.* Weisse Pyramide.
171 *h.* Weisser Juwel.

Liliput-Georginen. — Dahlias à petites fleurs, dites Liliputs.

No.
180 *m.* Adelheid.
181 *m.* Adolf Schwiglewski.
182 *m.* Advocat Weiske.
183 *m.* Aennchen von Tharau.
184 *m.* Alabasterröschen.
185 *m.* Alma.
186 *m.* Alwine.
187 *h.* Anna Engelmann.
188 *m.* Asteriflora.
189 *h.* A. von Winterfeld.
195 *h.* Cherubin.
196 *h.* Ceres.
197 *m.* Clara.
198 *h.* Colibri.
202 *h.* Deutsche Mädchenliebe.
203 *h.* Deutsche Tricolore.
204 *m.* Deutscher Liebling.
205 *m.* Deutsches Ehrenkind.
206 *m.* Dornröschen.
208 *h.* Ernst Schleicher.
210 *h.* Frau Amtmann Kaeuffer.
211 *m.* **Frau Baronin Joh. von Schenk** (H. & S.) 1 —.
212 *h.* Frau Clementine Rossberg.
213 *h.* **Frau Lyda Schlegelmilch** (H. & S.). 1 —.
214 *m.* Frau Neubert.
215 *h.* Fräulein Elisabeth Schulze.
218 *h.* Geh nicht vorbei.
219 *h.* Glühwürmchen.
220 *h.* Goldröschen.
221 *h.* Gretchen Gruber.
222 *m.* Gruss an Bolika.
223 *m.* » an Wörlitz.
226 *m.* Handelsgärtner Schätzky.
227 *m.* Hauptmann Milesky.
228 *m.* Hermann Klissing (H. & S.). — 75.

Liliput-Georginen. — Dahlias à petites fleurs, dites Liliputs:

No.
229 *m.* Hermann Zindel,
230 *h.* Hofgärtner C. Reinhardt.
231 *h.* H. Rudziek.
232 *m.* Hulda.
233 *h.* **Hüttendirector Walter** (H.&S.), braun-carmoisin — cramoisi brunâtre. 1,50.
236 *h.* J. C. Schmidt.
237 *h.* J. J. van Loghem.
238 *m.* John Fraser.
241 *m.* Kammerherr von Hinkeldey.
242 *m.* Kleine Leuchtkugel.
243 *m.* » Nanny.

No.
244 *m.* Kleine Sidonie.
245 *h.* » Spiralperle.
248 *m.* Kleiner David.
249 *m.* » Goldammer.
250 *h.* » Gotthold.
251 *m.* » Herrmann.
252 *h.* » Liebling.
253 *m.* » Millionär.
254 *h.* » Schwarzkopf.
255 *m.* » Solobellis.
256 *h.* » Tausendblitz.
258 *h.* Kleines Canarienröschen.
259 *h.* » Silberröschen.
260 *m.* Korallenrose.
262 *m.* Laura (Deegen).
263 *m.* Leonhard.
264 *m.* Leopold von Ranke.

No.
265 *h.* Liliputpyramide.
266 *m.* Lorenz Hoyer.
269 *h.* Mad. Eperes.
270 *h.* » Jacobé de Goncourt.
271 *h.* Mad. Magnier.
272 *h.* » Masson.
273 *m.* Madlle. M. Mézard.
274 *h.* Mathias Claudius.
275 *m.* Moritz Jacob.
278 *h.* Negerknabe.
279 *h.* Nemesis.
280 *m.* Notar Hoegg.
283 *h.* Obergärtner G. Gruber.
284 *m.* Othello.

No.
286 *m.* Paul Ribakin.
287 *h.* Perle d'or.
288 *m.* Perlhuhn.
289 *m.* Professor Bergeat.
292 *h.* Richard Schubring.
295 *h.* Scabiose.
298 *m.* Toga juvenilis.
299 *m.* Toni.
300 *m.* Treuliebchen.
301 *m.* Trommlitz.
304 *m.* Viola multiflora.
305 *m.* viridiflora.
307 *m.* Wilhelmine Victoria.
308 *m.* Willy Steinbach.
310 *h.* Zellenröschen.

Zwerg-Georginen. — Dahlias nains.

No.
315 Adolph Stahr.
316 **Alba camelliaeflora**, die schönste bis jetzt erzielte reinweisse Georgine — le plus beau des blancs qu'on ait obtenu jusqu'à présent, à Stück — la pièce 2 M.
317 Anna Martin.
320 Buchhändler Niese.
321 Bunter Zwerg.
322 C. Neubronner.
325 Della Rosa.
326 Der kleine Däumling.
327 Director Geiger.
328 Dr. Hirschbrunn.
329 Dr. Jühlke.
330 Dr. Nowotny.
333 Ed. Seyderhelm.

No.
334 **Edward Uihlein** (H. & S.). 1 —.
335 E. G. Henderson.
336 Elegans.
337 Erinnerung an W. Lauche.
340 Fabrikant Engelke.
341 Frau Koch.
342 Frau Uhink.
343 **Fräulein Wolff** (H. & S.), gelblichweiss mit lillarosa Anhauch — blanc jaunâtre voilé rose lilacé. 1,50.
344 Fr. v. Schiller.
347 General von Tümpling.
348 Georg Wittbold.
349 Gerhard Geiger.
350 Gieb Acht.
351 Graf Erbach-Schönberg.

No.
352 Gruss an Frankfurt.
355 HeinrichFuhrmann.
356 Helene Semmler.
357 Hermann Grube.
358 Hercules.
359 Hortensia.
362 Kleiner August.
364 Lieschen Vierthaler.
365 Lulu.
368 **Major Pfeffer** (H. & S.), 1 —.
369 Morgenlicht.
370 **Negerfürst** (H. & S.), schwarzbraun, gutgeformte Blume — brun noirâtre, belle forme. 1,50.
372 **Oberingenieur Hilpert** (H. & S.). 1 —.
373 **Olga von Carow** (H. & S.), lillarosa mit carmoisin Spitzen, sehr reichblühend — rose lilacé à bouts cramoisis, tr. florifère. 1,50.
374 **Oscar Ziegler** (H. & S.). 1 —.
376 Pauline Pfitzer.
377 Perle.
378 Prof. Reichenbach.
380 Rothkäppchen.
381 Rübezahl.
384 Sammtkäppchen.
385 Secretair G. Dietrich.
387 Tom Pouce.
390 **Werner Schmidt** (H. & S.). 1 —.
391 Wilhelm Buechner.
392 Wilh. Pfitzer.
393 Zwergkönigin.
394 Zwergperle.

Cactus-Georginen. — Dahlias-Cactus.

No. à Stück — la pièce M.Pf.
400 Ariel, reinweiss — blanc pur . . . . . — 50
401 Astercactus, gelblichrosa mit hellpurpur geflammt, geröhrt, gerundete Cactusform — rose jaunâtre, flammé pourpre clair, tuyauté, en forme de Dahlia Juarezi 1 —
402 **Auguste Weber**, leuchtend canariengelb — jaune canari vif 1 50
403 **Baron v. Helldorf**, carmoisin mit hellem Grunde — cramoisi à fond clair 1 50
404 Beauty of Brentwood, violett, purpur schattirt — violet nuancé pourpre . . 1 —
405 **v. Blœdau**, ockerfarben mit braun schattirt und weissen Spitzen — jaune nuancé brun, à bouts blancs 1 50
408 Carl Leschkowitz, scharlachcarmin mit weissen Spitzen — carmin écarlate à bouts blancs . . . . . — 60
409 Carl Mauch, weinroth mit lillacarmin schattirt — rouge de vin nuancé carmin lilacé . . . . . — 60
410 Charming Bride, fleischfarbig mit rosa Spitzen — carné à bouts roses . . . — 75
411 Cochineal, dunkelcarmoisin — cramoisi foncé . . . . . — 60
413 **Edmund Mauthner** (H. & S.), chromgelb, mässig grosse Blume — jaune chrôme 1 50

No. à Stück — la pièce M.Pf.
414 **Eduard Meyer**, salmroth mit carmin gerandet — rouge saumoné marginé carmin 1 50
415 **Emil Dietze** (H. & S.), weiss mit rosa Streifen, Mitte gelblich — blanc strié rose, centre jaunâtre 1 50
416 **Empress of India**, dunkelcarmoisin mit kastanienbraun — cramoisi foncé et marron . . . . . — 75
417 Franz Uhink, bläulichpurpur — pourpre bleuâtre . . . . . — 60
418 Friedr. Spittel (H. & S.), ziegelroth in blutroth übergehend, Rand zuweilen weiss gesäumt — rouge brique passant au rouge sang, bord marginé blanc . 1 —
422 Glare of the Garden, scharlach, sehr reichblühend — écarlate, très florifère — 50
425 **Hauptmann v. Pawel**, ockergelb mit salmrosa Anhauch — jaune ocre voilé rose saumoné 1 50
426 **H. E. Locke**, gelblich weiss mit ockerfarben bandirt — blanc jaunâtre bordé jaune 1 50
427 Henry Patrick, schönste weisse — le plus beau blanc 1 50
428 **Herm. Schubert**, gelblichweiss, Mitte rosa angehaucht, prächtige Asterform — blanc jaunâtre, centre rose 1 50

Cactus-Georginen — Dahlias-Cactus:

No.	à Stück — la pièce	M. Pf.
429	**Hofgärtner Betz** (H. & S.), hellpurpur, Mitte braunpurpur — pourpre clair, à centre pourpre brunâtre	1 —
432	**Juarezi, scharlach, reichblühend** — écarlate, très florifère	— 50
434	**King of Cactus, carminroth** — rouge carmin	1 —
438	**Lady Hume Campbell**, purpur, violett schattirt — pourpre, teinté violet	1 —
439	**Lady Kerrison, bernsteinfarbig** — jaune ambre	1 —
440	**Lillian Abery, weiss mit gelbem Saum** — blanc bordé jaune	1 —
441	**Louis Bechstaedt** (H. & S.), violettrosa, sehr reichblühende schöne Form — rose violacé, très florifère	1 50
442	**Margarethe Leschkowitz, leuchtend scharlach carmin** — carmin écarlate brillant	— 50
444	**Marianne Harvey**, feurig dunkelblutroth, sehr grossblumig — rouge sang foncé, à gr. fl.	1 —
445	**Miss Selby**, magentaroth, niedrig und buschig — rouge magenta, nain	— 75
446	**Mrs. Hawkins**, schwefelgelb mit helleren Spitzen — soufre à bouts plus clairs	1 —
450	**Otto Stehle**, schwefelgelb mit lilla Spitzen — jaune soufre, à bouts lilas	1 50
453	**Paul Scheloski**, dunkelblutroth mit weissen Spitzen — rouge sang foncé, à bouts blancs	1 50
454	**Picta formosissima**, orangeroth mit glänzend scharlachrothen Streifen — rouge orange à striures écarlate vif	— 75
455	**Prince Albert Victor**, carmin, gelb schattirt — carmin, nuancé jaune	1 —
458	**Riesen-Cactus** (Deeg.), rein roth, hübsche Form, riesig gross — rouge pur, d'une jolie forme, fleur énorme	1 —
460	**William Darvill**, purpurmagenta — pourpre magenta	— 75
461	**W. Kapferer**, dunkelpurpur mit violetten in rosenroth übergehenden Spitzen — pourpre foncé à bouts violets passant au rose	2 —
462	**Yellow Juarezi**, canariengelb, breitpetalig, sehr grossblumig — jaune canari, à petales larges, gr. fl.	— 75
464	**Zulu**, dunkelkastanienbraun — marron foncé	— 75

Einfache Georginen — Dahlias à fleurs simples:

No.	
470	Acquisition.
471	Adolph Baab.
472	Adonis.
473	Aida.
474	Albion.
475	Alcibiades.
476	Alfred Metz.
477	**Anna Lucas.** 1 —
478	Apios.
479	**Apotheker Reiss.** (H.&S.) 1 —
480	Argus.
481	Ariadne.
484	**Bagamoyo.** 1 —
485	Bertha.
488	**Cetewayo.** 1 —.
489	**Chilwell Beauty.** 1 —.
90	Citrinus.
91	Colibri.
492	Coccinea.
493	**Conspicua.** 1 —.
494	Cyclop.
497	Dr. H. Pompper.
498	Dr. Peters.
499	Dr. Seubert.
502	**Duchess of Albany.** 1 —
504	Engelbert.
506	**Frau Dr. Sophie Rhoden.** 1 —
508	Freund Albrecht.
509	Garten-Insp. Schondorff.
510	G. Nees.
512	gracilis.
513	» elegans.
514	Goetz von Berlichingen.
517	Harlequin.
518	Hofgärtner Ammon.
519	H. Stöckert.
521	J. A. Simmers.
522	J. L. Martin.
523	Lieschen.
524	Lothar.
525	Lottchen.
528	**Magpie.** 1 —.
530	**Major v. Wissmann.** 1 —
531	Mauve Queen.
532	M. Herb.
534	**Mikado.** 1 —.
535	Oberon.
536	**Oscar Zweifel.** (H. & S.) 1 —
537	Ottilie.
539	**Otto Licht.** (H. & S.) 1 —
540	Paragon.
541	Patience.
542	Pentagon.
543	Pluto.
544	Purple Paragon.
547	**Raimond Tominz.** (H. & S.) 1 —
548	Rival.
550	Rob Roy.
553	Sarah.
554	scapigera.
556	v. Schelling.
557	Simon.
560	Th. Reimers.
561	Trojan.
564	Veteran.
567	Victoria.
570	White Queen.
572	Zimapani.

Einfache gestreifte — à fl. simples striées:

No.		No.		No.	
575	Adolph Sutro.	582	Dr. Uichteritz.	587	Freund Credner.
578	Carl Hampel.	584	Emil Liebig.	588	Fritz Meissner.
580	Dr. Richter.	585	Fabrikant Kleemann.	590	Kronprinz.
				592	Landrath Weidlich.
				593	Obergärtner Ament.
				595	Otto Mann.

Einfache niedrige — à fl. simple nains:

Neue reichblühende, nur 40—60 cm hoch werdende Klasse — nouv. classe très florifère n'atteignant qu'une hauteur de 40 à 60 centim.

No.		M. Pf.
600	**Canarienvogel**, canariengelb, schön geformte Blume — jaune canari	— 75
601	**E. Durst**, dunkelcarmin — carmin foncé	— 75
602	**Frau Bernhard Hoffmann**, violettrosa mit gelbem Ring — rose violacé à centre jaune	— 75
603	**Hofgärtner Liebenau**, dunkelsammtbraun — brun velouté foncé	— 75
604	**Président Carnot**, purpur carmin — carmin pourpré	— 75
605	**R. Engelhardt**, canariengelb mit carmin Streifen — jaune canari à striures carmines	— 75
606	**Rentier Grosse**, isabellfarben, klein, aber sehr reichblühend — jaune isabel, florifère	— 75

Georginen, alle Klassen. — Dahlias de toutes les classes:

Preise für Pflanzen. — Prix pour plantes.

	M. Pf.
Einzelne Sorten, soweit solche nicht höher notirt — Chaque variété non cotée à	— 50
12 vorzügliche Sorten nach unserer Wahl — 12 excellentes variétés à notre choix	3 —
50 » » » » » — 50 » » » » »	12 —

Georginen = Dahlias:

Preise für Topfknöllchen. — Prix pour tubercules élevés en pots. M. Pf.

Einzelne Sorten soweit solche nicht höher notirt sind. — Chaque variété non cotée . . . — 75
12 Sorten nach Selbstwahl — 12 variétés au choix de l'acheteur . . . 6 —
12 » » unserer Wahl — 12 variétés à notre choix . . . 4 —
25 » » Selbstwahl — 25 variétés au choix de l'acheteur . . . 12 —
25 » » unserer Wahl — 25 variétés à notre choix . . . 8 —
50 » » Selbstwahl — 50 variétés au choix de l'acheteur . . . 24 —
50 » » unserer Wahl — 50 variétés à notre choix . . . 15 —
100 » » » » — 100 » » » » . . . 30 —
200 » » » » — 200 » » » » . . . 60 —

Bei vorgeschriebenen Sorten bitten wir immer einige mehr zu notiren, die wir als Ersatz für etwa fehlende geben können. — En choisissant les variétés nous prions d'en noter quelques unes en plus pour remplacer celles qui manqueraient.

Stauden
oder perennirende Pflanzen.
Plantes vivaces.

Di mit △ bezeichneten müssen im Winter bedeckt oder frostfrei überwintert werden.
△ *Signifie que la plante doit être couverte ou rentrée en bâche pendant l'hiver.*

à Stück — la pièce M. Pf.

Acaena, *Rosaceae*, Stachelnüsschen, △
millefoliata . . . 12 St. 4 —, — 40
Acantholimon, Plumbagineae,
glumaceum . . . — 75
Acanthus, *Acanthaceae*, Bärenklau, △
candelabrum . . . — 80
latifolius . . . 12 St. 4 —, — 40
lusitanicus . . . 12 » 4 —, — 40
mollis . . . 12 » 4 —, — 40
spinosissimus . . . 12 » 4 —, — 40
spinosus . . . — 40
Aceranthus, *Berberidae*,
diphyllus . . . — 60
Achillea, *Compositae-Anthemideae*, Garbe,
atrata . . . — 50
Clavennae (Ptarmica) . . . — 40
filipendulina . . . — 40
lanata . . . 12 St. 3 —, — 30
Millefolium fl. roseo . . . — 40
» fl. rubro . . . — 30
nobilis . . . 12 St. 3 —, — 40
Ptarmica fl. pl., mit dichtgefüllten kugeligen reinweissen Blüthen, unentbehrlich für Blumengeschäfte — à fleurs globuleuses très-doubles d'un blanc pur, plante indispensable pour bouquetiers.
12 St. 3 —, — 40
tomentosa . . . — 60
umbellata . . . — 60
Aconitum, *Ranunculaceae*, Eisenhut,
Camarum fl. albo . . . — 60
longigaleatum . . . — 60
Lycoctonum . . . — 40
Napellus . . . — 50
6 andere Sorten — 6 autres espèces à — 40
1 Sort. von 6 Sort. — collect. de 6 esp. . 2 —
Acorus, *Aroideae*, Calmus,
Calamus . . . 12 St. 3 —, — 40
graminifolius △ . . . 12 » 3 —, — 40
» fol. var. △ . . . 12 » 3 —, — 40
japonicus fol. var. △ . . . 6 » 3 —, — 60
minimus △ . . . — 60
Actaea, *Ranunculaceae*, Christophskraut,
elegans (racemosa) . . . — 50
spicata . . . — 50
» fr. rubro . . . — 80
Adenophora, *Campanul.*, Drüsenträger,
denticulata . . . — 50
liliifolia . . . — 50
verticillata . . . — 50
Adenostyles, *Compos.-Eupatorieae*, Drüsengriffel,
alpina (glabra) . . . — 50

à Stück — la pièce M. Pf.

Adlumia, *Fumariaceae*,
cirrhosa ⚷ . . . — 40
Adonis, *Ranunculaceae*, Adonis,
vernalis . . . 100 St. 10 —, 12 St. 1,50, — 25
Adoxa, *Araliaceae*,
Moschatellina, interessant! . . . 12 St. 3 —, — 40
Aegopodium, *Umbelliferae*, Giersch,
Podagraria fol. var. . . . — 50
Aethionema, *Cruciferae*, Steintäschel,
coridifolium . . . 12 St. 5 —, — 60
grandiflorum . . . — 80
ersicum . . . 12 St. 3 —, — 40
Agrimonia, *Rosaceae*, Odermennig,
Eupatorium . . . — 40
odorata . . . 12 St. 3 —, — 30
pilosa . . . 12 » 3 —, — 30
Agrostemma, *Caryophyll.-Sileneae*, Rade,
coronaria . . . 12 St. 3 —, — 30
» alba . . . 12 » 3 —, — 30
» bicolor . . . — 40
flos Jovis . . . 12 St. 3 —, — 30
Ajuga, *Labiatae*, Günsel,
reptans fol. argenteis var. . . . — 40
» fol. atropurpureis . . . 12 St. 3 —, — 40
Alchemilla, *Rosaceae*, Frauenmantel,
alpina . . . — 60
fissa . . . — 50
pubescens . . . — 50
sericea . . . — 60
vulgaris . . . — 40
Alfredia, *Compositae*,
cernua . . . — 40
nivea . . . — 60
stenolepis . . . — 80
Allium, *Asphodeleae*, Lauch,
tricoccum △ . . . 1 —
Alopecurus, *Gramineae*, Fuchsschwanz,
pratensis fol. var. . . . 12 St. 3 —, — 40
Alsine, *Caryophylleae*, Miere,
pinifolia (gracilis) . . . — 40
verna, sehr zierlich — très-élégant . . . — 40
Althaea, *Malvaceae*, Eibisch, Malve,
cannabina . . . — 40
narbonensis . . . 12 St. 3 —, — 30
nigra . . . 12 » 2 —, — 25
officinalis . . . — 40
rosea fl. pl., 12 Sorten in Sämlingen — 12 variétés, semis . . . 12 St. 3 —, — —
taurinensis . . . — 40
Alyssum, *Cruciferae*, Steinkraut,
argenteum . . . — 40
saxatile . . . 12 St. 3 —, — 40
Wierzbecki . . . — 40

à Stück — la pièce M. Pf.

Amphicarpaea, *Papilionaceae*, Erdhülse,
monoica — 50

Amsonia, *Apocyneae*,
salicifolia — 40

Anandria, *Compositae*,
Bellidiastrum, Alpine . . . 12 St. 3 —, — 40

Androsace, *Primulaceae*, Mannsschild,
chamaejasme 1 —
foliosa 1 50
sarmentosa — 60

Anemone, *Ranunculaceae*, Windröschen,
albana — 50
alpina — 50
decapetala — 40
fulgens, vide pag. 16.
hepatica, vide Hepatica.
japonica, dunkelrosa — rose foncé 12 St. 4 —, — 50
» elegans, hellrosa — rose clair 12 St. 3 —, — 40
» Honorine Jobert, reinweiss, sehr schön — blanc pur, très-beau 12 St. 4 —, — 50
multifida Hudsoniana — 60
narcissiflora . . . . . 12 St. 8 —, — 80
nemorosa fl. albo . . . 100 St. 3 —, 12 St. — 60
» » » pleno . . . 12 St. 3 —, — 30
» bracteata flore pleno . . 12 » 3 —, — 30
» fl. rubro . . . . 100 St. 3 —, 12 St. — 60
» » » pleno . . . . 12 St. 3 —, — 40
patens (Pulsatilla) 1 —
Pulsatilla (Pulsatilla vulgaris) 12 St. 2 —, — 30
ranunculoides . . . . . 12 » 1,50, — 20
rivularis — 60
silvestris . . . . . 12 St. 2 —, — 30

Anisodus, *Solaneae*,
luridus — 75

Antennaria, *Compositae-Gnaphalieae*,
dioica . . . . . 12 St. 3 —, — 30
margaritacea . . . . . 12 » 3 —, — 30
tomentosa candida . . . . 12 » 3 —, — 30

Anthemis, *Compositae*, Kamille,
nobilis, echt — vraie . . . . 12 St. 3 —, — 40
» flore pleno △ . . . . 12 » 5 —, — 60

Anthericum, *Asphodeleae*, Zaunlilie,
algeriense . . . . . 12 St. 4 —, — 40
Liliago (Phalangium) . . . . 12 » 6 —, — 60
Liliastrum (Czackia), schön! 12 » 6 —, — 60
ramosum . . . . . 12 » 4 —, — 40

Antirrhinum, *Scrophularineae*, Löwenmaul,
Asarina — 60

Apios, *Leguminosae*,
tuberosa (Glycine Apios) . . . 12 St. 4 —, — 40

Apium, *Umbelliferae*,
chilense — 40

Apocynum, *Apocyneae*, Hundswolle.
androsaemifolium, Fliegenfänger — Attrappe-mouche . . . . . 12 St. 6 —, — 60
hypericifolium . . 100 St. 6 —, 12 » 1,50, — 20

Aquilegia, *Ranunculaceae*, Akelei,
alpina — 50
aurea — 50
canadensis — 50
chrysantha — 50
coerulea — 50
» fl. lutea — 75
erecta nana atrocoerulea plena 12 St. 4 —, — 50
flabellata nana alba — 60
glandulosa vera — 60
haylodgensis — 50
Jaetschaui . . . . . 12 St. 3 —, — 40
nivea grandiflora . . . . 12 » 2 —, — 30
Skinneri — 60
» hybrida flore pleno — 40
truncata — 80
Vervaeneana fol. var. — 50
vulgaris fol. aureis — 50
12 andere Species und Varietäten — 12 autres espèces et variétés . . . à — 50

Arabis, *Cruciferae*, Gänsekraut,
albida fol. var. — 60
alpina . . . . . 12 St. 2 —, — 30
ciliata — 50
mollis fol. var. — 60

à Stück — la pièce M. Pf.

Aralia, *Araliaceae*, Bergangelike,
cashmerica — 50
edulis — 75
nudicaulis, falsche Sarsaparille, sehr gesuchte Arzneipfl. — Salsepareille fausse, plante médicinale très-recherchée 1 —
racemosa — 50
sachalinensis 1 20

Arenaria, *Caryophylleae*, Sandkraut,
balearica — 40
biflora — 40
caespitosa (Spergula pilifera) 12 St. 2 —, — 30
cephalotes — 30
graminifolia — 30
laricifolia, zierlich — gracieux — 50
longifolia . . . . . 12 St. 3 —, — 40
peploides △ — 60
rotundifolia, reizend — charmant — 60
tetraquetra — 80

Aristolochia, *Aristolochieae*, Osterluzei,
Clematitis . . . . . 12 St. 3 —, — 30
rotunda — 60
serpentaria . . . . . 12 St. 8 —, — 80

Armeria, *Plumbagineae*, Grasnelke,
alpina — 40
cephalotes — 50
Laucheana, prächtig dunkelcarmin — carmin foncé, magnifique . . . 12 St. 4 —, — 40
maritima . . . . . 12 » 3 —, — 30

Arnebia, *Borragineae*,
echioides, schön u. selten! — beau et rare! 3 —

Arnica, *Compos.-Vernoniaceae*, Wohlverlei,
Chamissonis . . . . . 12 St. 3 —, — 40
montana — 60

Artemisia, *Compos.-Anthemideae*, Beifuss — Armoise,
Abrotanum, Eberwurz — citronelle . . . — 40
Absinthium, Wermuth — Absinthe 12 St. 3 —, — 30
campestris — 30
camphorata, vide Abrotanum.
Dracunculus, Esdragon . . . 12 St. 3 —, — 40
glacialis, selten — rare . . . . 12 » 6 —, — 60
gnaphalioides, schön silbergrau — gris-argenté, joli . . . . . 12 St. 3 —, — 40
maritima . . . . . 12 » 3 —, — 40
Moxa — 40
pontica . . . . . 12 St. 3 —, — 40
rupestris . . . . . 12 » 3 —, — 40
selengensis . . . . . 12 » 3 —, — 40
Stelleriana, silberweiss — feuillage blanc-argenté — 50
vulgaris, Beifuss — Armoise commune 12 St. 3 —, — 30

Arundo, *Gramineae*, Wasserrohr,
Donax, stark — fort . . . . . 12 St. 5 —, — 50
» fol. var. △ stark — fort 12 » 10 —, 1 —

Asarum, *Aristolochieae*, Haselwurz,
canadense . . . . . 12 St. 4 —, — 50
caudatum, seltsam — curieux 1 20
europaeum . . . . . 12 St. 1,50, — 20
grandiflorum — 60

Asclepias, *Asclepiadeae*, Schwalbenwurz,
princeps . . . . . 12 St. 4 —, — 50
syriaca, L. (cornuti, D. C.) Der Honigsaft der Blüthen hat einen bedeutenden Zuckergehalt — Le nectaire des fleurs contient une quantité considérable de sucre . . . . . 12 St. 4 —, — 50
tuberosa, prachtvoll — magnifique 12 St. 5 —, — 50

Asparagus, *Asphodeleae*, Spargel — Asperge,
verticillatus, prachtvoll, wenn erst ein starker Busch — plante magnifique quand elle est devenue forte 1 50

Asperula, *Rubiaceae*, Waldmeister,
ciliata — 60
nitida — 40
odorata, Waldmeister, zum Maitrank benutzt, starke Topfexemplare — Reine des bois, sert dans la préparation du „Maitrank“, fortes plantes en pots 12 St. 4 —, — 40
tinctoria . . . . . 12 » 4 —, — 40

à Stück — la pièce M. Pf.

Asphodelus, *Asphodeleae*, Affodill,
albus . . . . . 12 St. 6 —, — 60
cerasiferus △ 1 50
fistulosus △ . . . . . — 50
luteus . . . . . — 40
» fl. pleno . . . . . 6 St. 8 —, 1 50
ramosus . . . . . 1 —
Villarsi . . . . . — 50

Aster, *Compositae-Astereae*, Sternblume,
adscendens . . . . . 12 St. 3 —, — 40
adulterinus . . . . . 12 » 3 —, — 40
aestivus . . . . . 12 » 3 —, — 40
alpinus . . . . . — 40
» albus . . . . . — 60
» speciosus . . . . . — 80
bessarabicus (ibericus, elegans), die schönste blaue, niedrig — le plus beau des bleus, nain . . . . . 12 St. 4 —, — 50
brumalis . . . . . — 50
canus (Galatella) . . . . . — 40
carneus . . . . . — 80
cordifolius . . . . . — 80
corymbosus . . . . . 1 —
Curtisi . . . . . — 50
Datchii . . . . . — 60
Drummondi . . . . . — 60
dumosus . . . . . 1 —
ericoides . . . . . — 50
» var. villosus . . . . . 1 —
floribundus . . . . . 12 St. 3 —, — 40
Fortunei . . . . . 12 » 4 —, — 40
fragilis . . . . . 12 » 3 —, — 40
grandiflorus . . . . . — 60
horizontalis, reichblühend, eine der schönsten zu Gruppen — l'une des plus belles pour massifs, très-florifère . . . — 50
hybridus **Madame Soymier**, sehr elegante Sorte — espèce très-élégante . . . — 60
hyssopifolius (Galatella), (A. humifusus) . — 40
laevigatus . . . . . 12 St. 3 —, — 40
laevis . . . . . — 40
macrophyllus (Biotia) . . . . . 12 St. 3 —, — 40
microcephalus, neu — nouveau . . . 1 —
miser (diffusus, Gray) . . . . . 1 —
multiflorus, rein weiss, sehr klein und reichblühend, die beste Sorte für Bouquets — blanc pur, très-petit et florifère, la meilleure espèce pour bouquets . . . — 50
Novae Angliae fl. coeruleo . . . . — 50
» » fl. rubro . . . . . — 50
Novi Belgii . . . . . — 40
paniculatus albus . . . . . 1 —
» coerulescens . . . . . 1 —
patens . . . . . — 60
prenanthoides . . . . . — 80
» albus . . . . . 1 —
ptarmicoides, weiss — blanc . . . . . — 80
punctatus . . . . . — 40
pyrenaicus . . . . . 12 St. 3 —, — 40
radula . . . . . — 40
sagittifolius . . . . . 1 —
salsuginosus . . . . . 12 St. 3 —, — 40
Schmidti . . . . . — 60
Shorti . . . . . — 80
spec. Rocky Mountains . . . . . — 50
tenuifolius . . . . . — 40
Tradescanti . . . . . — 80
undulatus . . . . . 1 —
virginicus . . . . . 12 St. 3 —, — 40

Astilbe, *Saxifrageae*,
rivularis (Spiraea barbata) . . 12 St. 5 —, — 60

Astragalus, *Papilionaceae*, Tragant,
alopecuroides . . . . . — 40
galegiformis . . . . . — 40
narbonensis . . . . . — 40
thiantschanicus . . . . . — 50

Astrantia, *Umbelliferae*, Sterndolde,
Biebersteini . . . . . — 40
carniolica . . . . . — 40
intermedia . . . . . — 40
major . . . . . 12 St. 3 —, — 40

Athamantha, *Umbelliferae*, Hirschwurz,
Matthioli, hübsche feine Belaubung — beau feuillage finement découpé . . . . . 1 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Aubrietia, *Cruciferae*,
deltoidea . . . . . 12 St. 3 —, — 40
Eyrii, sehr grossbl. — à très-grandes fl. . — 60
graeca . . . . . 12 St. 3 —, — 40
Hendersoni . . . . . — 60
Mooreana . . . . . — 60
olympica . . . . . — 60
violacea . . . . . — 40

Ballota, *Labiatae*,
nigra fol. var. . . . . — 40

Bambusa, *Gramineae-Bambusaceae*, Bambusrohr △
Fortunei variegata . . . . . — 80
nana . . . . . 1 —
Simoni . . . . . 1 —

Baptisia, *Papilionaceae*,
australis . . . . . 1 —
perfoliata . . . . . — 80
tinctoria . . . . . 1 —

Bellis, *Composit.-Astereae*, Tausendschön — Pâquerette,
perennis fl. pl., in schön gefüllten Sorten, gut variirt — variétés doubles, bien variées . . . 100 St. 7,50, 12 St. 1 —, — —
» aucubaefolia fl. albo pleno . . . . — 40
» Highlander, rosa — rose . 12 St. 4 —, — 40
» Prince of Wales, grösstblumiges Beilis — la plus grande fleur 12 St. 4 —, — 40
» rubra fistulosa pl. . . . . 12 » 3 —, — 30
» **Schneeball**, das beste und grösste rein weisse — la meilleure et la plus grande blanche . . . . 12 St. 4 —, — 40
» 10 Sorten — 10 variétés . . . . . 3 —
rotundifolia coerulescens . . . . . — 40

Betonica, *Labiatae*, Zehrkraut,
grandiflora, sehr schön — très-beau . . . — 50
longifolia . . . . . — 40
officinalis . . . . . — 40

Bidens, *Compositae*.
Warscewiczi, gelb — jaune . . . . . — 60

Biebersteinia, *Zygophylleae*,
Orphanidis, △ . . . . . 3 —

Bocconia, *Papaveraceae*,
japonica (Macleaya), prachtvolle Blatt- und Blüthenpflanze — belle plante à feuillage ornemental et à jolies fleurs blanches 12 St. 4 —, — 40

Boehmeria, *Urticeae*, △
nivea, Chinagras . . . . . — 60

Boykinia, *Saxifrageae*,
aconitifolia, weisse Blumen in grossen Rispen, sehr schön — à fleurs blanches en grands épis, très-beau . . . . . — 80

Braya, *Cruciferae*,
alpina . . . . . — 80

Briza, *Gramineae*, Zittergras,
lutescens . . . . . — 40

Bruckenthalia, *Ericeae*,
spiculifolia . . . . . 1 —

Brunella vide Prunella.

Bryonia, *Cucurbitaceae*, Zaunrübe,
alba . . . . . — 40
dioica . . . . . — 60

Cacalia, *Compositae*, Pestwurz,
atriplicifolia . . . . . — 40

Caccinia, *Boragineae*,
strigosa, schön — beau . . . . . — 80

Calamintha, *Labiatae*, Bergminze,
Acinos . . . . . 12 St. 4 —, — 40
alpina . . . . . 12 » 4 —, — 40

Calimeris, *Compositae-Astereae*,
incisa . . . . . — 40

Caltha, *Ranunculaceae*, Dotterblume,
palustris grandifl. fl. pl., eine der schönsten und ansehnlichsten unter den im zeitigen Frühjahr blühenden Stauden — l'une des plantes vivaces printanières les plus belles et les plus remarquables 12 St. 5 —, — 50

Calystegia, *Convolvulaceae*, Bärwinde,
dahurica . . . . . 12 St. 1,50, — 20
pubescens flore pleno . . . . . 12 » 1,50, — 20
Sepium fl. incarnato (grandiflora) 12 » 2,—, — 20
spithamaea . . . . . 1 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Campanula, *Campanulaceae*, Glockenblume,
allariaefolia . . . . . 12 St. 3 —, — 40
alpina, fl. albo . . . . . — 80
altaica . . . . . — 40
barbata . . . . . — 60
carpathica . . . . . — 40
» fl. albo . . . . . — 40
collina . . . . . — 50
garganica, reizend — charmant . . . . — 75
glomerata . . . . . — 40
grandiflora fl. coerulea (Wahlenbergia, Platycodon) . . . . . — 60
» fl. albo . . . . . — 60
» » » pleno (duplex) 1 50
grandis . . . . . — 40
isophylla △ 1 20
Leutweini △ . . . . . — 60
macrantha . . . . . — 50
Pallasiana . . . . . — 50
persicifolia . . . . . — 60
» fl. albo . . . . . — 50
» fl. pleno . . . . . — 60
pulla . . . . . — 60
punctata . . . . . — 50
pusilla . . . . . — 40
» alba . . . . . — 50
pyramidalis . . . . . — 40
» alba . . . . . — 40
rotundifolia . . . . . — 40
» fl. albo . . . . . — 40
sarmatica . . . . . — 50
sibirica . . . . . — 60
Tenorei . . . . . — 80
thyrsoidea . . . . . 1 —
turbinata . . . . . 12 St. 3 —, — 40
» alba . . . . . — 40
» pelviformis . . . . . — 60
Waldsteiniana . . . . . 1 —

Canarina, *Campanulaceae*,
Campanula, ⊔ . . . . . — 50

Cardamine, *Cruciferae*, Schaumkraut,
pratensis flore pleno, sehr hübsch — très-jolie . . . . . — 60

Carlina, *Compos. Cynarocephalae*,
acaulis . . . . . — 40

Carum, *Umbelliferae*,
Bourgaei, Knollen-Kümmel . . 12 St. 3 —, — 40

Catananche, *Compos. Lactuceae*,
coerulea . . . . . — 40

Caulophyllum, *Berberideae*, Pappusenwurzel,
thalictroïdes (Leontice) 1 20

Centaurea, *Compos.-Carduaceae*, Flockenblume,
candidissima ⊔ . . . . . 12 St. 3 —, — 40
jacea . . . . . — 30
macrocephala, grosse gelbe Köpfe — à grandes têtes jaunes . . . . . — 50
montana, mit grossen schön blauen Blumen, eine der empfehlenswerthesten — à grandes et belles fleurs bleues, l'une des plus recommandables . . . . . — 40
nervosa, hübsche Blattpflanze — à feuillage ornemental . . . . . — 50
nigrescens . . . . . — 40
peregrina . . . . . — 40
ruthenica . . . . . — 60
sordida lutescens . . . . . — 40
» purpurascens . . . . . — 40

Cephalaria, *Dipsaceae*,
alpina . . . . . — 40
leucantha . . . . . — 50
tatarica . . . . . — 40

Cerastium, *Caryophylleae*, Hornkraut,
Biebersteini . . . 100 St. 10 —, 12 St. 2 —, — 30
Boissieri . . . . . — 40
pennsylvanicum . . . . . 12 St. 3 —, — 30
tomentosum . . . . . 12 » 3 —, — 40
Reizend zu Einfassungen — excellent pour bordures.

Chaerophyllum, *Umbelliferae*,
aureum . . . . . — 40

Chamaelirium, *Melanthaceae*,
luteum . . . . . 1 —

Chamaemelum, *Compositae-Anthemideae*,
caucasicum . . . . . — 40

à Stück — la pièce M. Pf.

Chamaepeuce, *Compositae*,
Casabonae . . . . . — 40
diacantha . . . . . — 50

Chartolepis, *Compositae-Carduaceae*,
schizolepis, gelbblühend mit lanzettförmigen filzigen Blättern — à fleur jaune, feuilles lancéolées, duveteuses . . . . . 1 —

Chelidonium, *Papaveraceae*, Schöllkraut,
majus . . . . . 12 St. 2 —, — 25
» flore pleno . . . . . 12 » 2 —, — 25

Chelone, *Scrophularineae*, Schildblume,
barbata . . . . . 12 St. 4 —, — 40
» coccinea . . . . . 12 » 4 —, — 40
» hybrida . . . . . 12 » 4 —, — 40

Chrysanthemum, *Compositae*, Wucherblume.
corymbosum . . . . . — 40
maximum, werthvoll zur Binderei — beau, pour la fleur coupée . . . . . — 60

Chrysocoma, *Comp.-Vernoniaceae*, Goldhaar,
Linosyris . . . . . — 40

Chrysosplenium, *Saxifrageae*, Goldmilz,
alternifolium . . . . . 12 St. 4 —, — 40

Circaea, *Onagrarieae*, Hexenkraut,
alpina . . . . . 12 St. 4 —, — 40
lutetiana . . . . . 12 » 4 —, — 40

Cirsium, *Compos.-Carduaceae*, Kratzkraut,
ciliatum, schön — beau . . . . . — 40

Claytonia, *Portulaceae*,
virginica, △, sehr zierlich, knollenartig — très-gracieux, à racine tuberculeuse — 80

Clematis coccinea.

Clematis, *Ranunculaceae*, Waldrebe,
alpina (Atragene) 1 20
coccinea, Blüthen leuchtend scharlachroth, lange andauernd; den ganzen Sommer hindurch reichblühend, nicht genug zu empfehlen; — fleurs d'un écarlate brillant, d'une longue durée; fleurit abondamment pendant tout l'été et ne saurait être assez recommandé;
100 St. 60 —, 12 St. 10 —, 1 —
crispa (Pitcheri) . . . . . 12 » 10 —, 1 —

Davidiana, neu — nouv. 1 50
diversifolia . . . . . — 60
erecta . . . . . — 50
stans . . . . . 1 —
tubulosa (mongolica) . . . . . 1 —

Collinsonia, *Labiatae*,
canadensis . . . . . — 60

Commelina, *Commelinaceae*,
coelestis . . . . . 12 St. 3 —, — 40
» alba . . . . . 12 » 3 —, — 40
» variegata . . . . . 12 » 3 —, — 40

à Stück — la pièce M. Pf.

Convallaria, *Smilaceae,* Maiblume.
bracteata . . . . . 12 St. 3 —, — 40
japonica △, mit schönen blauen Beeren, — l'herbe aux turquoises . 12 St. 3 —, — 40
latifolia (Polygonatum) . . . . 12 » 3 —, — 40
majalis, Maiblume . 100 St. 5 —, 6 » — 50, — —
» Pflanzkeime — griffes à planter 100 St. 3 —, — —
» fl. pl. . . . . 12 » 3 —, — 40
» flore roseo . . 100 St. 6 —, 12 » 1 —, — 15
» fol. striatis . 100 » 10 —, 12 » 1,50, — 20
multiflora . . . . . 12 » 3 —, — 30
Polygonatum majus, zum Treiben 12 St. 3 —, — 30
racemosa . . . . . 12 » 3 —, — 30
verticillata . . . . . 12 » 3 —, — 30

Coreopsis, *Comp.-Helianth.,* Wanzenblume,
grandiflora . . . . . — 60
lanceolata . . . . . — 40
philadelphica . . . . . — 40
tripteris (Chrysostemma) . . . . . — 60

Coronilla, *Papilionaceae,* Peltschen,
montana . . . . . — 60
vaginalis, Alpine . . . . . — 80
varia . . . . . — 40

Cortusa, *Primulaceae,* Bärsanikel,
Matthioli, sehr schön, carmoisinrosa — très-belle fleur rose-cramoisi △ 12 St. 6 —, — 60
pubens △ . . . . . — 80

Corydalis, *Fumariaceae,* Hohlwurz,
bracteata 1 20
cava, weiss und lilla — blanc et lilas . . — 40
» fl. albo . . . . . — 40
Kolpakowskyana (Gartenflora 1878, Taf. 948) 1 —
Ledebouriana 1 50
lutea . . . . . — 40
nobilis, schön — beau . . 12 St. 6 —, — 60
Semenowi, sehr gross, schön gelbblühend — à fleur jaune très belle, grande espèce. 1 50
Sewerzowi, Rgl. sehr schön — très beau 2 —

Crambe, *Cruciferae,* Meerkohl,
tatarica . . . . . — 40

Crepis, *Comp. — Cichoraceae,*
blattarioides . . . . . — 40

Crucianella, *Rubiaceae,* Kreuzblatt,
stylosa . . . . . — 50

Cucubalus, *Caryophylleae,* Hühnerbiss,
baccifer, beerentragender . . . . . — 50

Cucurbita, *Cucurbitaceae,*
perennis . . . . . — 80

Cyclamen, *Primulaceae,* Alpenveilchen,
autumnale fl. albo . . . . . 1 —
europaeum . 100 Stück 9 —, 12 St. 1,20, — 20
macrophyllum, △ . . . . . 12 » 4 —, — 40
neapolitanum, △ . . . . . — 50
repandum, △ . . . . . 12 St. 4 —, — 40

Cynanchum, *Asclepiadeae,* Hundswürger,
fuscatum . . . . . 12 St. 3 —, — 40
purpurascens . . . . . — 40
Vincetoxicum . . . . . 12 St. 2 —, — 30

Cynoglossum, *Borragineae,*
auchusoides . . . . . 12 » 4 —, — 40

Cypripedium, *Orchideae,* Frauenschuh — sabot de Vénus,
acaule . . . . . 12 St. 12 —, 1 20
Calceolus . . . . . 12 » 4 —, — 40
macranthum . . . . . 2 —
parviflorum . . . . . 2 —
pubescens 1 20
spectabile . . . . . 2 —

Datisca, *Datisceae,* Striehkraut,
cannabina △, hübsche Blattpflanze, in Belaubung ähnlich Cannabis gigantea — belle plante ornementale dont le feuillage ressemble à celui de Cannabis gigantea . . . . . 12 St. 10 —, 1 —

Delphinium, *Ranunculaceae,* Rittersporn — Pied d'Alouette,
cardinale △ 1 20
cashmerianum . . . . . 12 St. 6 —, — 60
formosum . . . . . — 40
nudicaule . . . . . 12 St. 4 —, — 40

Przewalskyanum, neu — nouv. 12 St. 8 —, — 80

Delphinium: à Stück — la pièce M. Pf.
sulfureum (Zalil), neu — nouv. 12 St. 10 —, 1 —
triste, auffallend — remarquable . . . . — 80
hybridum,
1 Sortiment von 6 schönen Sorten — collection de 6 belles variétés . . . . . 2 —
1 Sortiment von 6 gefüllten Sorten — collection de 6 variétés à fleurs doubles . 3 —
1 Sortiment von 12 gefüllten Sorten — collection de 12 variétés à fleurs doubles . 6 —

Dentaria, *Cruciferae,* Zahnwurz,
bulbifera . . . . . — 50
digitata . . . . . 12 St. 5 —, — 50
diphylla, N. Am. . . . . 12 » 8 —, — 80
ennesphylla . . . . . — 80
intermedia . . . . . 12 St. 6 —, — 60
laciniata . . . . . 12 » 6 —, — 60

Desmodium, *Papilionaceae,* Fesselhülse,
canadense . . . . . — 80

Dianthus, *Caryophylleae,* Nelke — Œillet,
alpestris . . . . . — 40
alpinus . . . . . — 80
arenarius . . . . . 12 St. 3 —, — 40
capitatus . . . . . — 50
Caryophyllus fl. pl., siehe am Schluss der Stauden — voy. à la fin des Plantes vivaces de pleine terre.
cruentus . . . . . 12 St. 3 —, — 40
deltoides . . . . . 12 » 3 —, — 40
fragrans . . . . . 12 » 3 —, — 40
giganteus . . . . . — 40
hybridus semperflorens, Mule Pink, hochrosa gefüllt, sehr dankbar blühend — à fleur double rose vif, remontant 12 St. 5 —, — 50
» semperflorens, carmin gefüllt — carmin double . . . . . 12 St. 5 —, — 50
plumarius fl. pl. siehe S. 73 — voy. p. 73.
racemosus . . . . . — 40
Seguieri . . . . . 12 St. 4 —, — 40
spinosus, interessante Alpine — esp. alpine intéressante . . . . . — 60
subacaulis, Alpine . . . . . — 50
Wimmeri . . . . . — 60

Diclytra, *Fumariaceae,* Doppelsporn,
canadensis, reizend — charmant 12 St. 5 —, — 50
cucullaria . . . . . 12 » 4 —, — 40
formosa . . . . . 12 » 2 40, — 30
spectabilis . . . 100 St. 18 —, 12 » 2 50, — 30
» fl. albo . . . . . 2 —
» fol. var. . . . . 1 —

Dictamnus, *Rutaceae,* Diptam,
Fraxinella . . . . . — 50
» fl. albo . . . . . — 80
davuricus (giganteus), ganz ausgezeichnet schön! — d'une beauté remarquable . . — 80

Digitalis, *Scrophularineae,* Fingerhut, gloxinaeflora, in prachtvollen Nüancen — en différentes variétés magnifiques 12 St. 3 —, — 40
6 andere Sorten, jede — 6 autres espèces, chacune . . . . . — 40

Dioscorea, *Dioscoreae,* Yamswurzel — Batate,
japonica . . . . . 12 St. 4 —, — 50
villosa . . . . . 1 —

Diplopappus, *Compositae-Asereae,*
umbellatus . . . . . — 50

Dipsacus, *Dipsaceae,* Karden,
ferox . . . . . 12 St. 4 —, — 40

Disporum, *Melanthaceae-Veratreae,*
pullum, △ . . . . . 2 —

Dodecatheon, *Primulaceae,* Götterblume,
Jaffreyanum . . . . . 12 St. 8 —, — 80
Meadia album, reinw. — blanc pur 12 St. 5 —, — 50
» splendens (fälschlich integrifolium), leuchtend carmoisinrosa, die schönste Sorte — la plus belle espèce, à fleur cramoisi brillant, connu mieux sous le faux nom integrifolium 12 St. 5 —, — 50

Dorema, *Umbelliferae,*
Asa foetida △ . . . . . 3 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Doronicum, *Compos.-Vernoniaceae,* Gemswurz,
caucasicum . . . . . 12 St. 3 —, — 40
macrophyllum . . . . . — 40
Pardalianches . . . . . — 80

Draba, *Cruciferae,* Hungerblümchen,
Aizoon . . . . . — 50
androsacea . . . . . — 60
carinthiaca . . . . . — 60
Haynaldi . . . . . — 80
nivalis . . . . . — 60
tridentata . . . . . — 60
sehr zierliche Alpinen — des espèces alpines très-gracieuses.

Dracocephalum, *Labiatae,* Drachenkopf,
altaiense . . . . . — 40
argunense . . . . . — 40
austriacum . . . . . — 40
nutans . . . . . — 40
peregrinum . . . . . — 40
Ruprechti . . . . . — 40
Ruyschianum . . . . . — 40

Dryas, *Rosaceae,* Waldgöttinkraut,
octopetala . . . . . — 80

Echinacea, *Comp.-Heliantheae,* Stachelkopf,
angustifolia . . . . . 12 St. 5 —, — 50
purpurea . . . . . — 80

Echinops, *Comp.-Carduaceae,* Kugeldistel,
exaltatus . . . . . — 30
Ritro . . . . . — 40
sphaerocephalus . . . . . — 40
syriacus . . . . . — 40

Echinospermum, *Boragineae,* Stachelsame,
macranthum, in Blüthe ganz einem grossen Vergissmeinnicht gleichend — les fleurs ressemblent à un grand Myosotis . . . — 60

Elymus, *Gramineae,* Strandhafer,
arenarius . . . . . — 40

Epilobium, *Onagrarieae,* Weidenröschen,
boreale . . . . . — 40
Fleischeri . . . . . — 80
hirsutum . . . . . — 40
rosmarinifolium . . . . . — 50

Epimedium, *Berberideae,* Sockenblume,
alpinum . . . . . — 40
Ikariso . . . . . — 80
Musschenum . . . . . — 40
niveum . . . . . — 40
pinnatum, kleine gelbe Blumen in Trauben — petites fleurs jaunes en grappe . . . — 40
rubrum . . . . . — 60
sulfureum . . . . . 12 St. 4 —, — 40

Eremostachys, *Labiatae,* Wüstenziest,
laciniata (pinnatifida) . . . . . 1 —

Eremurus, siehe Zwiebel-Verzeichniss — voyez le Catalogue d'Oignons etc. (werden zweckmässig nur im Herbst gepflanzt — on ne les plante avantageusement qu'en automne).
robustus, Sämlinge — semis 12 St. 12 —, 1 20

Erianthus, *Gramineae-Andropogoneae,* Wollgras,
Ravennae, △ . . . . . — 60

Erigeron, *Compos.-Astereae,* Berufskraut,
alpinus . . . . . — 40
aurantiacus, aus Turkestan, das schönste der Gattung — du Turkestan, le plus beau du genre . . . . . — 60
bellidifolius . . . . . — 60
glandulosus . . . . . 12 St. 3 —, — 40
glaucus . . . . . — 40
speciosus . . . . . — 40
Villarsii . . . . . — 50

Erinus, *Scrophularineae,* Leberbalsam,
alpinus . . . . . — 40
» albus . . . . . — 40

Erodium, *Geraniaceae,* Reiherschnabel,
macrodenum, sehr schöne Alpine — très-belle alpine . . . . . — 80

Erpetion, *Violaceae,* reniformé, Neuholländ. Veilchen 12 St. 4 —, — 40

Eryngium, *Umbelliferae,* Mannstreu,
alpinum . . . . . — 80
amethystinum . . . . . — 60

Eryngium: à Stück — la pièce M. Pf.
campestre . . . . . — 40
giganteum . . . . . — 40
macrocalyx . . . . . — 40
rigidum . . . . . — 40

Erysimum, *Cruciferae,* Hederich,
pulchellum, niedrig, gelb — nain, jaune — 40

Erythrochaete, *Compositae,* Rothmähne,
palmatifida 1 20

Erythrolaena, *Compos.-Cynarocephalae,* Rothschopf, △.
conspicua, neu, Beschreibung siehe S. 168 des Samenverzeichnisses — nouv., voy. la description dans le catalogue de graines pag. 168 . . . . . 1 —

Eupatorium, *Comp.-Eupatoriae,* Walddost,
cannabinum . . . . . — 40
Fraseri . . . . . — 40
purpureum . . . . . — 40
teucriifolium . . . . . — 40

Euphorbia, *Euphorbiaceae,* Wolfsmilch,
Myrsinitis . . . . . — 40
palustris . . . . . 12 St. 3 —, — 40

Euryangium, *Umbelliferae,* **Sumbul,** die wohlriechende Sumbul- oder Moschuswurzel, eine der wichtigsten medicinischen Pflanzen neuester Einführung, gleichzeitig eine hübsche Einzelpflanze auf Rasen etc. — le Sumbul odorant ou plante à musc, l'une des introductions récentes les plus importantes en fait de plantes medicinales; joli en même temps comme plante isolée sur pelouses etc. . . . . 12 St. 10 —, 1 —

Ferula, *Umbelliferae,* Steckenkraut,
communis . . . . . — 50
neapolitana . . . . . — 60

Festuca, *Gramineae,* Schwingel,
elegans . . . . . — 40
glauca . . . . . 100 St. 9 —, — 20

Fragaria, *Rosaceae,* Erdbeere,
indica . . . . . 12 St. 3 —, — 40
vesca fol. var. . . . . — 40

Francoa, *Saxifrageae,*
rupestris △ . . . . . — 50

Funkia, *Hemerocallideae,*
alba (grandiflora, liliiflora), sehr schön mit rein weissen grossen Blumen — très-beau à grande fleur d'un blanc pur . . — 60
cucullata . . . . . — 50
» albo-marginata . . . . . — 60
» medio-picta . . . . . — 80
» viride-marginata . . . . . — 60
Fortunei 1 20
japonica fol. var. . . . . — 80
lancifolia (longifolia) . . . . . — 40
» fol. marg. . . . . 12 St. 4 —, — 40
ovata (coerulea) . . . . . — 40
subcordata . . . . . — 50
undulata . . . . . — 50
» fol. varieg. . . . . — 60
univittata . . . . . — 60

Gaillardia, *Compositae-Heliantheae,*
aurantiaca . . . . . — 40
grandiflora . . . . . 12 St. 4 —, — 40
» maxima . . . . . — 40
» superba . . . . . — 40

Galega, *Papilionaceae,* Geissraute,
officinalis . . . . . — 40
» fl. albo . . . . . — 40
orientalis . . . . . — 40

Gallum, *Rubiaceae,* Labkraut,
cruciatum . . . . . — 40
densiflorum . . . . . — 40
verum . . . . . — 40

Gentiana, *Gentianeae,* Enzian,
acaulis, sehr schön, mit grossen tief azurblauen Blumen, namentlich zu Felspartien und Einfassungen — très-beau à grandes fleurs d'un bleu azuré, excellent pour bordures et pour rocailles . 12 St. 5 —, — 50
Andrewsi . . . . . — 80
» alba . . . . . 1 —
asclepiadea . . . . . 12 St. 5 —, — 50
» alba . . . . . 12 » 6 —, — 60

Gentiana: à Stück — la pièce M. Pf.
cruciata . . . . . — 40
decumbens . . . . . 12 St. 4 —, — 40
lutea . . . . . 12 » 8 —, — 80
Olivieri . . . . . — 40
septemfida . . . . . — 80
verna . . . . . 12 St. 5 —, — 50

Geranium, *Geraniaceae,* Storchschnabel,
argenteum, reizende Alpine — espèce alpine charmante ⌂ 1 20
cinereum ⌂ . . . . . 1 —
glandulosum . . . . . — 40
ibericum (grandiflorum) . . 12 St. 5 —, — 50
maculatum . . . . . — 50
molle . . . . . — 40
phaeum . . . . . — 40
platypetalum . . . . . 12 St. 4 —, — 40
pratense . . . . . — 40
» fl. albo . . . . . — 40
» fl. pleno . . . . . 12 St. 5 —, — 50
prostratum . . . . . — 40
sanguineum . . . . . — 60
tuberosum . . . . . — 60
Wlassowianum . . . . . — 40

Geum, *Rosaceae,* Nelkenwurz,
coccineum grandiflorum . . . . . — 40
» flore pleno . . . . . 12 St. 4 —, — 40
montanum, Blüthe gross, leuchtend gelb, schöne, auch im Garten gut gedeihende Alpine — à fleur grande d'un jaune éclatant, belle espèce alpine, prospérant bien dans les jardins . . . . . — 80
pyrenaicum . . . . . — 40

Glechoma, *Labiatae,* Gundermann,
hederacea fol. var. . . . . — 40

Globularia, *Globularieae,* Kugelblume,
trichosantha . . . . . — 40

Glossocomia, *Campanulaceae,*
clematidea . . . . . — 60

Gnaphalium, *Compos.-Gnaphalieae,* Ruhrkraut.
Leontopodium (Leontopodium alpinum), Edelweiss . . . . . 12 St. 5 —, — 50
margaritaceum . . . . . 12 » 3 —, — 30

Gunnera, *Urticeae,* △
manicata, sehr schön, Blätter weit grösser als die der G. scabra — très beau, feuillage plus grand, que celui de G. scabra . . . . . 3 —
scabra, prächtige Blattpflanze — plante à feuilles ornementales; stark — fort 1 50
sehr stark — très-fort 3 —

Gypsophila, *Caryophylleae,* Gypskraut,
cerastioides . . . . . — 60
paniculata . . . . . 12 St. 4 —, — 40
repens, niedliche Alpine — Alpine charmante . . . . . 12 St. 3 —, — 40

Hablitzia, *Chenopodieae,*
tamnoides ⚸ . . . . . — 60

Hacquetia, *Umbelliferae,*
Eptpactis (Dondia), eine der ersten Frühjahrsblumen — une des premières fleurs de printemps . . . . . — 60

Hedysarum, *Papilionaceae,* Hahnenkopf,
coronarium . . . . . 12 St. 3 —, — 30
» fl. albo . . . . . 12 » 3 —, — 30
» splendens . . . . . 12 » 3 —, — 30
sibiricum . . . . . — 40

Helenium, *Compos.-Heliantheae,* Sonnenbraut,
autumnale . . . . . 6 St. 1,50, — 40
grandiflorum . . . . . 6 » 1,50, — 40
Hoopesi . . . . . 6 » 1,50, — 40
pumilum . . . . . 6 » 1,50, — 40

Helianthemum, *Cistineae,* Sonnenröschen,
mutabile flore pleno, gefülltes Sonnenröschen in 3 reizenden Spielarten, jede — Helianthème à fleurs doubles en 3 très-belles variétés, chacune — 50
» 3 gefüllte Sorten zusammen — la collection des 3 variétés pour 1 20

Helianthus, *Comp.-Heliantheae,* Sonnenbl.,
atrorubens . . . . . — 80
decapetalus . . . . . 1 —
divaricatus . . . . . — 80
doronicoides . . . . . 1 —
giganteus . . . . . 1 —

Helianthus: à Stück — la pièce M. Pf.
lactiflorus . . . . . — 60
Maximiliani . . . . . 12 St. 4 —, — 40
microcephalus . . . . . — 80
missouriensis . . . . . — 60
mollis . . . . . 12 St. 4 —, — 40
multiflorus fl. pl. . . . . — 80
» maximus . . . . . 1 —
rigidus . . . . . — 60
» praecox . . . . . — 80
strumosus . . . . . 1 —

Helichrysum, *Comp.-Gnaphalieae,* Strohbl.
angustifolium, schön, mit feiner weisser Belaubung — beau, à feuillage blanc. 12 St. 4 —, — 40
lanatum (anatolicum) . . . . 12 » 3 —, — 40

Heliopsis, *Comp.-Heliantheae,*
laevis . . . . . — 80

Helleborus, Sämlinge — semis.

Helleborus, *Ranunculaceae,* Niesswurz,
altifolius 1 50
Bocconi 1 50
caucasicus pallidus . . . . . 2 —
foetidus . . . . . 12 St. 2,50, — 30
graveolens . . . . . 1 —
hybridus, **Sämlinge** in sehr schöner Mischung — semis en très-beau mélange 12 St. 10 —, 1 —
niger, Christwurz mit grossen reinweissen Blumen, blüht am frühesten, oft schon zu Weihnachten — Rose de Noël à grandes fleurs blanches, l'espèce la plus précoce, fleurissant souvent à la Noël 100 St. 15 —, 12 St. 2 —, — 30
purpurascens . . . . . 12 » 5 —, — 50
viridis . . . . . 12 » 4 —, — 40

Helonias, *Melanthaceae,* Schwindblume,
erythrosperma △ . . . . . — 60
glaberrima . . . . . — 60
virginica . . . . . — 80

Hemerocallis, *Hemerocallideae,* Taglilie,
disticha flore pleno . . . . . 12 St. 6 —, — 60
Dumortieri . . . . . — 40
flava, goldgelb — jaune d'or . . . . . — 40
fulva, hochorange — orange vif 12 St. 2 —, — 25
» fl. pleno . . . . . 12 » 4 —, — 40
» fol. var. . . . . — 60
graminea . . . . . — 40
Kwanso fol. var. . . . . — 80
» » fl. pl. . . . . — 80
Middendorfiana, dunkelgelb — jaune foncé — 60
rutilans . . . . . — 50
Thunbergi . . . . . 12 St. 4 —, — 40

Hepatica, *Ranunculaceae,* Leberblümchen,
americana (acutiloba) . . . . 12 St. 8 —, — 80

Hepatica: à Stück — la pièce M. Pf.
angulosa, das grossblum. Leberblümchen aus Ungarn, prachtvoll, sehr zu empfehlen — l'Hépatique à très-grande fleur de la Transsylvanie, magnifique plante qui ne pourrait pas être assez recommandée. 100 St. 30 —, 12 St. 4,50, — 50
triloba, Leberblümchen 100 St. 3 —, 6 St. — 40
» fl. albo . . . . . 12 St. 2,40, — 30
» fl. coeruleo pleno . . . . . — 80
» fl. rubro . . 100 St. 10 —, 12 St. 1,50, — 20
» fl. rubro pl. 100 » 20 —, 12 » 3 —, — 30

Heracleum, *Umbelliferae*, Bärenklau, Herce,
eminens . . . . . — 40
Leichtlini . . . . . — 40
5 andere Species, jede — 5 autres espèces chacune . . . . . — 40

Hesperis, *Cruciferae*, Nachtviole — Julienne des Jardins,
matronalis fl. albo pleno . . 12 St. 5 —, — 50
» fl. rubro pleno . . . . 12 » 5 —, — 50
tristis . . . . . — 40

Heuchera, *Saxifrageae*,
americana . . . . . 12 St. 3 —, — 40
caulescens . . . . . — 40
lucida . . . . . 12 St. 3 —, — 40
Richardsoni . . . . . — 40
sanguinea ⌂, prachtvoll, mit leuchtend rothen Blumen in langen Rispen — magnifique, à fleurs rouge brillant. 12 St. 10 —, 1 —

Hibiscus, *Malvaceae*, Eibisch — Ketmie,
palustris ⚠ . . . . . — 60

Hieracium, *Compos.-Hieracieae*, Habichtskraut — Epervière,
aurantiacum . . . . . 12 St. 3 —, — 40
crinitum . . . . . — 40
integrifolium . . . . . — 40
pulmonaroides . . . . . — 40
speciosum . . . . . — 40
villosum, weisswollige Blätter, sehr schön — à feuilles blanches laineuses, très-beau — 60
5 andere Sorten — 5 autres espèces . . à — 40

Horminum, *Labiatae*, Scharlachkraut,
pyrenaicum . . . . . 6 St. 4 —, — 80

Hoteia, *Rosaceae-Spiraeaceae*,
japonica (Spiraea) 100 St. 20 —, 12 St. 3 —, — 30
» fol. elegant. var. . . . . 1 —
» **fol. purpureis**, neu — nouv. . . . 1 —

Hydrophyllum, *Hydrophylleae*, Wasserblatt,
canadense . . . . . 1 —
virginicum . . . . . — 40

Hyoscyamus, *Solaneae*, Bilsenkraut,
orientalis . . . . . — 40
Scopolia . . . . . — 60

Hypericum, *Hypericineae*, Johanniskraut,
Ascyron . . . . . — 40
calycinum . . . . . — 60
hircinum . . . . . — 40
orientale, feine niedrige reichblühende Species — espèce naine, très-florifère et charmante . . . . . — 60
perforatum, Johanniskraut . 12 St. 3 —, — 30
tomentosum . . . . . — 40

Hypoxis, *Liliaceae-Hypoxideae*, Härtling,
villosa . . . . . — 60

Hyssopus, *Labiatae*, Isop,
officinalis fl. albo . . . . . — 40

Jasione, *Campanulaceae*, Schafrapunsel,
perennis . . . . . 12 St. 3 —, — 40

Iberis, *Cruciferae*, Schleifenblume, Thlaspi,
corifolia . . . . . 12 St. 4 —, — 40
gibraltarica ⌓ . . . . . — 60
» hybrida . . . . . — 40
jucunda . . . . . — 80
semperflorens ⚠ . . . . . — 80
sempervirens . . . . . 12 St. 4 —, — 40
» flore pleno . . . . . — 60

Jeffersonia, *Papaveraceae*,
diphylla . . . . . 12 St. 7,50, — 80

Imperata, *Gramineae*,
sacchariflora . . . . . 6 St. 2 —, — 40

Imperatoria, *Umbelliferae*, Meisterwurz,
Ostruthium, ächte — vraie . . 12 St. 3 —, — 30

à Stück — la pièce M. Pf.

Inula, *Compositae-Vernoniaceae*, Alant,
Bubonium . . . . . 12 St. 3 —, — 30
glandulosa . . . . . — 80
Helenium grandiflorum . . . . 12 St. 3 —, — 40
salicifolia . . . . . 12 » 3 —, — 40
thapsoides . . . . . 12 » 3 —, — 40

Iris, *Irideae*, Schwertlilie,
atropurpurea . . . . . 12 St. 8 —, — 80
balcana . . . . . 1 —
Bismarckiana, neu — nouv. 1 20
bohemica . . . . . — 60
elongata . . . . . 12 St. 4 —, — 40
florentina, Veilchenwurzel . 12 » 4 —, — 40
foetidissima . . . . . 12 » 2 —, — 20
» fol. albo vitt. . . . . 12 » 5 —, — 50
furcata . . . . . 12 » 1,50, — 25
» flore albo . . . . . 12 » 1,50, — 25
germanica, Sortiment v. 25 Prachtsorten — collection de 25 var. . . . . 5 —
» Sortiment von 12 Prachtsorten — collection de 12 var. magnifiques 3 —
» im Rommel — mélange . . . 100 St. 6 —
graminea . . . . . — 40
Gueldenstaedti . . . . . 12 St. 1,50, — 25
halophila . . . . . 12 » 2,50, — 40
iberica (Oncocyclus) . . . . . — 80
japonica ⚠ . . . . . — 60
Kaempferi typus ⚠ . . . . 12 St. 4 —, — 40
» gemischt — en mélange . 12 » 4 —, — 40
» **flore pleno**, gefüllte Varietäten gemischt, prachtvoll — variétés à fleurs doubles en mélange, magnifique . 2 —
Kolpakowskyana 1 50
livida, Tod. . . . . — 40
maritima . . . . . — 40
notha . . . . . — 40
pallida . . . . . 12 St. 4 —, — 40
plicata . . . . . 12 » 4 —, — 40
prismatica . . . . . — 40
pumila alba . . . . . 12 St. 5 —, — 50
» atrocoerulea . . . . 12 » 2 —, — 25
» azurea pallida . . . 12 » 3 —, — 30
» sulphurea . . . . . 12 » 3 —, — 30
» **attica** (Gartenflora Tab. 377), die allerfrüheste — la première à fleurir . — 60

pumila nova,
9 albida.
7 albo-virens.
13 atroviolacea.
1 aurea.
2 azurea maxima.
8 candida.
10 canescens.
4 coerulea.
11 pallida.
12 sulfurea.
5 violacea.

Jede Sorte — chaque variété . . . . — 40
6 Sorten unserer Wahl — 6 variétés à notre choix 1 50
Sehr schöner Rommel — très-beau mélange . . . . . 100 St. 10 —, 12 St. 1 50
sambucina . . . . . 12 St. 3 —, — 40
setosa . . . . . 12 » 2 —, — 30
sibirica . . . . . 12 » 3 —, — 40
» leucantha . . . . . 12 » 3 —, — 40
spectabilis . . . . . 12 » 5 —, — 50
squalens . . . . . — 40
susiana ⚠, Dame in Trauer — Iris deuil — 50
Tolmieana . . . . . — 50
tridentata . . . . . — 40
virginica . . . . . 12 St. 4 —, — 40

Isopyrum, *Ranunculaceae*, Tolldocke, thalictroides . . . . . — 50

Kernera, *Cruciferae*,
saxatilis, Alpine . . . . . — 50

Laportea, *Urticeae*,
pustulata, Gespinnstpflanze — plante textile 1 —

Laserpitium, *Umbelliferae*,
Siler . . . . . 12 St. 3 —, — 30

Lathyrus, *Papilionaceae*, Platterbse — Gesse,
latifolius fl. albo . . . . . — 75
» fl. rubro . . . . . — 60
sylvestris . . . . . — 40
tuberosus, niedrig, leuchtend purpurcarmoisin — nain, à fleur cramoisi-pourpre brillant . . . . . 12 St. 3 —, — 30

Leontice, *Berberideae*, Löwenblatt,
Alberti 1 50

à Stück — la pièce M. Pf.

Leontice:
altaica . . . . . 2 —
Eversmanni . . . . . 2 —

Leontodon, *Compositae*, Löwenzahn,
autumnalis (Opornia), zierliche Alpine — espèce alpine élégante . . . . . — 40

Leontopodium, *Compositae-Gnaphalieae*, Löwenpfötchen,
alpinum, Edelweiss . . . . . 12 St. 5 —, — 50

Leonurus, *Labiatae*,
Cardiaca, gutes Bienenfutter — pour abeilles . . . . . 12 St. 3 —, — 30

Lepachys, *Compositae-Heliantheae*,
pinnata . . . . . — 40

Leuzea, *Compositae-Carduaceae*,
conifera, interessant . . . . . 12 St. 3 —, — 40

Liatris, *Compositae-Vernoniaceae*, Prachtscharte, △
pycnostachya, schöne purpurrosa Blumen in langen Aehren — longs épis de fleurs d'un beau rose pourpre . . . . . — 60
scariosa . . . . . — 60
spicata . . . . . — 60

Libanotis, *Umbelliferae*, Weihrauchwurz,
buchtormensis, schön — beau . . . . . — 80

Libertia, *Irideae*,
grandiflora △ . . . . . — 50

Ligularia, *Compos.-Jacobeae*, Bandblume,
Kaempferi fol. var. △ 1 50
macrophylla . . . . . 1 —
sibirica . . . . . — 60

Linaria, *Scrophularineae*, Frauenflachs,
alpina . . . . . 12 St. 3 —, — 40
Cymbalaria . . . . . 12 » 3 —, — 40
maritima . . . . . — 40
pallida, hübsche Alpine, jolie plante alpine — 60
pilosa . . . . . — 80

Linnaea, *Caprifoliaceae*,
borealis . . . . . — 80

Linosyris, *Compositae*, Leinkraut,
punctata . . . . . — 60
vulgaris . . . . . 12 St. 4 —, — 40

Linum, *Lineae*, Lein — Lin
austriacum . . . . . — 30
flavum . . . . . 12 St. 4 —, — 40
perenne . . . . . — 30

Lippia, *Verbenaceae*,
repens, △ reizend — charmant . . . . . — 40

Lithospermum, *Boragineae*, Steinsame,
dissectum . . . . . — 60
purpureo-coeruleum . . . . . 12 St. 4 —, — 40

Lobelia, *Lobeliaceae*, △
cardinalis . . . . . 12 St. 3,50, — 40
fulgens Queen Victoria . . . . 12 » 4 —, — 40
» neue Hybriden — hybrides nouveaux 12 St. 5 —, — 50
vom Mai ab — à partir de Mai 100 St. 20 —, 12 St. 3 —, — 30
syphilitica . . . . . 12 » 4 —, — 40

Lupinus, *Papilionaceae*, Wolfsbohne,
grandifolius . . . . . — 40
nutkaensis . . . . . — 60
polyphyllus, 3 Sorten, jede — chacune . . . — 40
» Rommel — mélange . . . 12 St. 2,50, — 30

Luzula, *Juncineae*, Aftersimse,
erecta . . . . . — 50
nivea, Alpine . . . . . — 60

Lychnis, *Caryophylleae*, Lichtnelke,
alpina . . . . . 12 St. 4 —, — 40
chalcedonica . . . . . 12 » 3 —, — 30
» fl. albo . . . . . — 40
» fl. albo pleno . . . . . — 80
» fl. rubro pleno . . . . . — 60
diorca alba plena 1 50
» rubra plena . . . . . 12 St. 8 —, — 80
fulgens . . . . . 12 » 4 —, — 40
Haageana . . . . . 12 » 4 —, — 40
» fol. atropurpureis . . . . . — 50
» grandiflora, gemischt — en mélange 12 St. 3 —, — 30
Preslii . . . . . — 40
Viscaria fl. pl. . . . . 12 St. 5 —, — 50
» rosea . . . . . 12 » 3 —, — 30
» splendens . . . . . 12 » 3 —, — 30

Lysimachia, *Primulaceae*, Gelbweiderich,
brachystachys . . . . . — 50
ciliata . . . . . — 50
olethroides . . . . . — 50
dahurica . . . . . — 50
Ephemerum . . . . . — 60
Nummularia . . . . . 12 St. 2 —, — 25
» aurea . . . . . 12 » 4 —, — 40
punctata, schön — très-joli . . 12 » 4 —, — 40
thyrsiflora . . . . . 12 » 4 —, — 40
verticillata . . . . . 12 » 3 —, — 40

Lythrum, *Lythrarieae*, Weidrich,
roseum superbum . . . . . 12 » 3 —, — 40

Macleaya, vide Bocconia.

Marshallia, *Compos.-Heliantheae*,
caespitosa . . . . . — 80

Mazus, *Scrophularineae*,
Pumilio, reizende Miniatur — charmante miniature △ . . . . . 12 St. 3 —, — 40

Melica, *Gramineae*, Perlgras,
altissima atropurpurea . . . . 12 St. 4 —, — 40
ciliata . . . . . — 40

Melittis, *Labiatae*, Immenblatt,
Melissophyllum, schön — beau . . . . . — 80

Mentha, *Labiatae*, Münze,
cervina . . . . . — 60
corsica fol. var. . . . . 12 St. 2 —, — 30
Pulegium . . . . . 12 » 2 —, — 30
» gibraltarica △, bildet sehr zierliche Miniaturkissen von feinem wohlriechendem Grün — forme de charmants petits gazons d'un vert très-odorant . . — 30
Requieni, die allerniedrigste — la plus petite . . . . . — 40
rotundifolia . . . . . 12 St. 3 —, — 40
viridis . . . . . — 40

Mertensia, vide Pulmonaria.

Michauxia, *Campanulaceae*,
campanuloides . . . . . — 60

Mirabilis, *Nyctagineae*, Wunderblume,
multiflora . . . . . 1 —

Mitella, *Saxifrageae*,
pentandra, zierlich — gracieux . . . . . — 80

Moehringia, *Caryophylleae-Alsineae*,
muscosa, hübsche Alpine — jolie plante alpine . . . . . — 50

Molinia, *Gramineae*,
coerulea fol. var. . . . . 12 St. 2 —, — 30

Molopospermum, *Umbelliferae*, Schwielendolde.
cicutarium, hübsche Decorationspflanze für Rasenplätze — belle plante ornementale pour pelouses . . . . . — 60

Monarda, *Labiatae*,
didyma △ . . . . . 12 St. 4 —, — 40
splendens △ . . . . . 12 » 4 —, — 40

Morina, *Dipsaceae*,
longifolia, schön — beau . . . . . — 60

Myosotis, *Borragineae*, Vergissmeinnicht,
dissitiflora . . . . . 12 St. 4 —, — 40
» alba . . . . . 12 » 4 —, — 40
hybr. semperflorens Kaiserin Elisabeth, 12 St. 4 —, — 50
palustris Sensation . . . . . — 60
palustris grandiflora „Nixenauge“, neu, sehr grossbl. — nouv. à très grande fleur . . . . . 12 St. 6 —, — 75

Nabalus, *Cichoriaceae*, Natterlattich,
albus . . . . . — 60

Nepeta, *Labiatae*, Katzenminze,
Cataria . . . . . — 40
grandiflora . . . . . — 40
italica . . . . . — 40
kokamirica . . . . . — 40
nuda . . . . . — 40

Nesaea, *Lythrarieae*,
verticillata △ . . . . . 1 —

Nierembergia, *Solanaceae*, △
rivularis . . . . . — 60

Obeliscaria, *Compos.-Corymbiferae*,
columnaris . . . . . — 50

Oenothera, *Onagrarieae*, Nachtkerze,
fruticosa major . . . . . — 40
missouriensis . . . . . — 40
speciosa vera △ 1 50

à Stück — la pièce M. Pf.

Omphalodes, *Boragineae*, Gartenvergissmeinnicht,
longiflora (Lindelofia spectabilis) . . . — 40
verna . . . . . 12 St. 3 —, — 30
» fl. albo . . . . . 12 » 4 —, — 40
Ononis, *Papilionaceae*, Hauhechel — Bugrane.
hircina . . . . . — 50
Onopordon, *Compos.-Cynarocephalae*,
acaule . . . . . — 40
arabicum . . . . . — 40
tauricum . . . . . — 40
Ophiopogon, *Smilaceae*, Natterzauke, △
Jaburan . . . . . — 60
» fol. aureis marginatis . . . . . 2 —
Origanum, *Labiatae*, Dost — Marjolaine,
perenne . . . . . 12 St. 4 —, — 40
» fl. roseo . . . . . — 40
vulgare . . . . . — 40
Orobus, *Papilionaceae*, Walderbse,
formosus . . . . . — 80
lathyroides . . . . . — 80
niger . . . . . — 60
tuberosus . . . . . — 50
vernus . . . . . — 60
Pachysandra, *Euphorbiaceae*, Dickbeutler,
procumbens . . . . . — 60
terminalis fol. arg. var. . . . . 1 —
Paederota, *Scrophularineae*, Alpenrodel,
Ageria . . . . . — 80
Bonarota . . . . . — 80
Paeonia, *Ranunculaceae*, Pfingstrose — Pivoine
arietina . . . . . — 80
corallina (triternata) . . . . . 1 — à 2 —
officinalis . . . . . — 60
» flore pleno . . . . . 12 St. 6 —, — 60
pubens (rosea) . . . . . — 80
tenuifolia . . . . . — 80
» flore pleno . . . . . 12 St. 6 —, — 60
chinensis:
12 St. in 12 Sorten nach unserer Wahl — 12 variétés à notre choix . . . . . 5 —
12 St. in 12 Sorten von den vorzüglichsten — 12 variétés des meilleures . . . 10 —
25 St. in 25 Sorten unserer Wahl — 25 variétés à notre choix . 15 —, 24 — à 36 —

Die vollständige Aufführung und Beschreibung unseres reichhaltigen Päoniensortimentes ist in unserem Verzeichniss von Blumenzwiebeln und Knollengewächsen für 1891 zu finden, wovon noch Exemplare zur Disposition stehen. — La spécification des variétés se trouve dans notre catalogue d'oignons à fleurs de 1891, qui est à la disposition des amateurs.

Papaver, *Papaveraceae*, Mohn — Pavot,
alpinum . . . . . — 60
bracteatum . . . . . 12 St. 4 —, — 40
caucasicum . . . . . — 40
croceum . . . . . 12 St. 4 —, — 40
involucratum maximum . . . . . — 50
nudicaule, gelb — jaune . . . . . — 40
» album . . . . . — 40
» coccineum (aurantiacum) . . . . . — 50
orientale . . . . . — 40
pilosum . . . . . — 60
Pardanthus, *Irideae*, Pardelblume, △
chinensis, prächtig, mit grossen gelben, scharlachroth getigerten Blumen, sehr reichblühend — magnifique à très-nombreuses et grandes fleurs safranées, tigrées de rouge écarlate . . . . . 12 St. 4 —, — 40
Paris, *Smilaceae*, Einbeere,
quadrifolia . . . . . 12 St. 3 —, — 40
Parnassia, *Droseraceae*, Sumpfleberblume,
palustris . . . . . — 60
Pentstemon, *Antirrhineae*, Bartfaden,
carinatus . . . . . — 60
confertiflorus . . . . . — 40
glaber . . . . . — 60
» roseus . . . . . — 60
grandiflorus . . . . . — 80
» **Murrayanus** . . . . . — 60
latifolius . . . . . — 40

Pentstemon: à Stück — la pièce M. Pf.
Lobbi △ . . . . . — 80
Menziesii . . . . . — 80
procerus . . . . . — 40
pubescens . . . . . — 40
secundiflorus . . . . . — 50
Petasites, *Compositae-Eupatorieae*, Pestilenzwurz,
albus . . . . . — 50
niveus . . . . . — 50
vulgaris . . . . . 12 St. 3 —, — 30
Peucedanum, *Umbelliferae*, Haarstrang,
austriacum . . . . . — 40
Morrisoni . . . . . — 40
officinale . . . . . — 40
Phalangium, vide Anthericum.
Phalaris, *Gramineae*, Glanzgras,
arundinacea fol. var. . . . . 12 St. 1,50, — 25
Phaseolus, *Papilionaceae*,
perennis △ . . . . . 1 —
Phlomis, *Labiatae*, Flammenlippe,
Russelliana . . . . . — 60
tuberosa . . . . . — 60

Phlox nivalis.

Phlox, *Polemoniaceae*, Flammenblume,
amoena, purpurrosa — rose pourpre . . . — 40
canadensis (divaricata) . . . . . — 80
Carolina . . . . . — 60
decussata:
12 schönste Sorten unserer Wahl — 12 var. à notre choix . . . . . 4 —
25 schönste Sorten — 25 variétés . . . 8 —
10 Zwerg-Sorten — 10 var. naines . 4 —
Nelsoni . . . . . 12 St. 6 —, — 60
nivalis (frondosa), ganz niedrig, rasenbildend, hellrosa mit dunkelcarmin Auge, giebt zur Blüthezeit unübertreffliche Teppichbeete — très-nain gazonnant, à fleur rose clair à œil carmin foncé, formant pendant sa floraison des tapis uniques de beauté. 12 St. 3 —, — 40
nivalis fl. albo, reinweiss . . 12 » 3 —, — 40
punctata . . . . . — 60
subulata, blassrosa . . . . . 12 St. 6 —, — 60
verna, purpurrosa . . . . . 12 » 4 —, — 40
Physalis, *Solaneae*, Judenkirsche,
Alkekengi . . . . . 12 St. 2,50, — 30
Physostegia, *Labiatae*, Blasenkelch,
speciosa . . . . . — 40
Phyteuma, *Campanulaceae*, Rapwurzel,
Halleri . . . . . — 40
orbiculare, schön! — beau 1 20
Scheuchzeri . . . . . — 60
Sieberi . . . . . — 80
feine Alpinen — plantes alpines très-belles.

à Stück — la piece M. Pf.

Phytolacca, *Phytolaccaceae*, Kermesbeere,
acinosa . . . — 80
decandra . . . — 60
esculenta . . . — 60
octandra . . . — 60

Platycodon, *Campanulacae*,
Mariesi, prachtvoll, niedrig, mit schönen, röthlichblauen Blumen — magnifique, nain, à fleurs grandes d'un bleu rougeâtre 12 St. 7,50, — 75
andere, siehe Campanula.

Plumbago, *Plumbagineae*, Bleiwurz,
Larpentae △, niedrige, sich ausbreitende Pflanze mit leuchtend himmelblauen Blumen, eine der feinsten Stauden — plante naine à fleurs d'un bleu de ciel produisant un charmant effet . . . 12 St. 5 —, — 50

Poa, *Gramineae*, Rispengras,
sudetica . . . — 40

Podophyllum, *Podophyllaceae*, Entenfuss,
Emodi . . . 3 —
peltatum . . . 12 St. 6 —, — 60

Polemonium, *Polemoniaceae*, Sperrkraut — Valériane grecque
coeruleum . . . 12 St. 4 —, — 40
» fl. albo . . . — 40
» **fol. var.**, eine der schönsten buntblättrigen Pflanzen — l'une des plus belles plantes à feuilles panachées. 12 St. 8 —, — 80
dissectum . . . — 50
» fl. albo . . . — 50
flavum . . . 12 St. 4 —, — 40
himalayense . . . — 80
pauciflorum, neu — nouv. 12 St. 8 —, — 80
reptans, niedrig — nain . 12 » 4 —, — 40

Polygala, *Polygalaceae*, Kreuzblume, Chamaebuxus, reisende Alpine — Alpine charmante . . . — 60

Polygonum, *Polygoneae*, Knöterich,
alpinum, hübsch — joli . . . — 40
Brunonis . . . — 40
capitatum . . . 1 —
filiforme . . . — 50
» fol. var. . . . — 80
sachalinense . . . 12 St. 3 —, — 40
Sieboldi . . . 12 » 2 —, — 20
sphaerostachyum, prächtige Staude, die im Mai und nochmals im September sehr reich blüht, Blumen rosacarmoisin — plante très belle, fleurissant en mai et en septembre, à fleurs rose cramoisi . . 1 —
viviparum, Alpine, interessant . . . — 60

Potentilla, *Rosaceae*, Fingerkraut,
6 gefüllte Sorten nach unserer Wahl — 6 variétés à fl. doubles à notre choix . 4 —
12 einfache Varietäten nach unserer Wahl — 12 variétés à fl. simples à notre choix 4 —
alba . . . — 50
alpestris . . . — 40
argentea . . . — 40
aurea . . . — 40
kurdica . . . — 40
nepalensis . . . — 40
rupestris . . . — 40
Sprengeliana . . . — 40
sämmtlich hübsche Alpinen — tous sont de jolies espèces alpines.

Primula, *Primulaceae*,
Auricula, **Aurikeln**, in schönem Rommel — **Auricules** en beau mélange 100 St. 10 —, 12 St. 1 50
Auricula, **Rangblumen**, Luiker in Rommel — **Auricules Liégeoises** en mélange . . . 12 St. 3 50
» alpina, die ursprüngliche alpine Spec. — l'espèce typique des Alpes . . . — 60
auriculata . . . — 80
capitata (Gartenflora 1879, Tafel 985) — P. cashmeriana (Kew) . . . 12 St. 5 —, — 50
carniolica . . . — 60
cortusoides . . . — 40
» alba . . . — 60
» amoena grandiflora, vide Sieboldi.

Primula: à Stück — la pièce M. Pf.
farinosa . . . 12 St. 4 —, — 40
hirsuta, All. . . . 1 —
japonica . . . 12 St. 5 —, — 50
» alba . . . — 60
» sanguinea . . . — 60
luteola . . . — 50
minima, eine der schönsten Alpinen! Der Name bezieht sich nicht auf die Blumen, welche gross und ansehnlich sind, sondern auf den zwergartigen Wuchs — L'une des plus belles espèces alpines! le nom n'a pas rapport à la fleur, qui est grande et remarquable, mais bien au port tout nain de la plante . . . — 60
nivea . . . 1 —
obconica, △, eine der schönsten, sicherlich die blüthenreichste aller Primeln, mit vollem Recht immerblühend zu nennen — l'une des plus belles espèces, certainement la plus florifère, et qui peut justement être appelée toujours fleurie. 12 St. 5 —, — 50
rosea . . . 12 » 8 —, — 80
Sieboldi (cortusoides amoena grandiflora) 12 St. 5 —, — 50
» alba . . . — 80
» intermedia . . . — 50
» laciniata . . . — 80
» lilacina . . . — 80
» » striata . . . — 50
» oculata fimbriata . . . — 50
» President Simon . . . 1 —
» rosalba . . . — 60
» splendida . . . — 60
» vincaeflora . . . — 80
veris acaulis iberica, prächtige, frühblühendste Primel — Primevère très-belle, la plus précoce de toutes . . . 2 —
» » alba plena . . . 12 St. 5 —, — 50
» » **Arthur du Moulin**, gefüllt, leuchtend rosa — rose vif double . . . 12 St. 8 —, — 80
» » lilacina plena . . . — 60
» » lutea plena . . . — 60
» » rubra plena . . . 12 St. 6 —, — 60
» **elatior**, in schönem Rommel — en beau mélange 100 St. 8 —, 12 St. 1 20
» » Rangblumen — mélange de var. d'élite . . . 12 St. 2 50, — 30
» **suaveolens** (Pr. officinalis multicolor), grossblumige Schlüsselblume — coucou à grande fleur 12 St. 2 —, — 25
villosa, Const. . . . — 80
vulgaris (Primrose), grossblumige gelbe Primel — Primevère odorante à gr. fl. 12 St. 4 — — 40

Priva, *Verbenaceae*,
laevis (Verbena orchidioides), △ sehr hübsche Staude mit fleischrosenrothen, sehr wohlriechenden Blumen in aufrechten Rispen; hält mit Bedeckung sehr gut aus — très jolie plante vivace à fleurs très odorantes en cymes érigés; passe l'hiver très-bien en pleine terre sous une couverture de feuilles . . . 12 St. 4 —, — 40

Prosartes, *Smilaceae*,
Hookeri . . . 1 —
lanuginosa . . . 1 —

Prunella, *Labiatae*, Brunelle,
grandiflora . . . 12 St. 4 —, — 40
» alba . . . 12 » 4 —, — 40
pyrenaica . . . — 40

Ptarmica, *Compositae-Anthemideae*, Garbe,
alpina . . . — 60

Pulmonaria, *Boragineae*, Lungenkraut,
mollis . . . — 60
officinalis . . . — 60
» maculosa, Dietr. . . . — 60
saccharata . . . 12 St. 4 —, — 40
sibirica (Mertensia) . . . 1 —
virginica (Mertensia) . . . 12 St. 7,50, — 75

Pyrethrum, *Comp.-Anthemideae*, Bertramwurz,
caucasicum . . . — 40

Pyrethrum: à Stück — la pièce M.Pf.
cinerariaefolium . . . . . — 60
macrophyllum . . . . . 12 St. 4 —, — 40
roseum hybridum flore pleno, in den besten dichtgefülltesten Sorten — variétés d'élite très-doubles.
6 St. in 6 Sorten . . . . . 3 —
12 » » Rommel — en mélange . . 4 —
Tschihatschewi . . . . . 12 St. 4 —, — 40
Pyrola, *Ericaceae,* Wintergrün, rotundifolia, Topfexemplare — en pots, 12 St. 4 —, — 40
Ramondia, *Primulaceae,*
pyrenaica, eine der allerschönsten Alpinen, eine Prachtpflanze ersten Ranges — l'une des plus belles parmi les plantes alpines et du tout premier rang . . . . 1 —
serbica . . . . . 2 —
Ranunculus, *Ranunculaceae,* Hahnenfuss,
aconitifolius . . . . . 12 St. 4 —, — 40
» fl. pl. . . . . — 60
acris fl. pl. . . . . — 60
alpestris . . . . . — 50
amplexicaulis . . . . . — 60
carpathicus . . . . . 1 —
Ficaria ochroleucus . . . . . — 40
» flore pleno . . . . . — 50
Gaudini . . . . . — 50
hybridus . . . . . — 60
lanuginosus fl. pl. . . . . — 40
montanus (alpinus) . . . . . — 60
repens fl. pl. . . . . 12 St. 2,50, — 30
rutifolius . . . . . — 60
Sibthorpi . . . . . — 40
speciosus flore pleno . . . . . — 60
Rehmannia, *Scrophularineae,*
sinensis, sehr schön — très beau . . . . — 80
Rheum, *Polygoneae,* Rhabarber — Rhubarbe,
Collinianum, Baillon, Blätter in der Art, aber noch grösser als die von officinale — feuilles semblables, mais encore plus grandes que celles d'officinale. 12 St. 8 —, — 80 à 1 —
Emodi, echt, bekannte schöne Sorte mit grossen kupferroth austreibenden Blättern, treibt am spätesten von allen Sorten — très-belle à grandes feuilles d'un rouge cuivré, l'espèce la plus tardive 12 St. 5 —, — 50 à 1 —
officinale, Baillon, der chinesische Rhabarber, mit prachtvollen Gunnera scabra ähnlichen sehr grossen Blättern, sehr distinct — Rhubarbe de Chine à très-grandes feuilles magnifiques ressemblant à celles de Gunnera scabra, très-distincte; stark — fort . . . . . — 80 à 1 50
palmatum tanguticum Rgl., der thibetanische Rhabarber, mit ganz distincten handförmig eingeschnittenen Blättern — Rhubarbe de Thibet à grandes feuilles palmées . . . . . — 50 à 1 50
Rhexia, *Melastomeae,*
virginica . . . . . 12 St. 8 —, — 80
Rodgersia, *Saxifragaceae,*
podophylla 1 20
Rohdea, *Aroideae,* △ oder ⊾
japonica . . . . . 1 —
» marginata alba . . . . . 1 —
Rudbeckia, *Compositae-Helianthеae,*
digitata . . . . . — 50
fulgida . . . . . — 40
laciniata . . . . . — 40
Rumex, *Polygoneae,* Sauerampfer,
alpinus . . . . . — 40
salicifolius . . . . . — 40
Ruscus, *Smilaceae,* Mäusedorn — Fragon
aculeatus . . . . . — 60
Salvia, *Labiatae,* Salbei — Sauge
argentea, schöne Blattpflanze — plante à beau feuillage . . . . . 12 St. 4 —, — 40
byzantina . . . . . — 40
glutinosa, gelbblühend — à fl. jaune . . — 40
nutans, auffallend — remarquable . . . — 60
officinalis **fol. aureis variег.,** neu — nouv. . . . . — 75
» tricolor . . . . . — 75

Salvia: à Stück — la pièce M.Pf.
pratensis, blau — bleu . . . . 12 St. 4 —, — 40
Sclarea . . . . . 12 » 3 —, — 40
silvestris fl. albo . . . . . — 40
Samolus, *Primulaceae,*
Valerandi . . . . . — 40
Sanguinaria, *Papaveraceae,* Blutkraut,
canadensis, reinw. — blanc pur 12 St. 5 —, — 50
Sanguisorba, *Rosaceae,* Wiesenknopf,
canadensis . . . . . 6 St. 1,50, — 40
tenuifolia . . . . . 6 » 1,50, — 40
Santolina, *Compos.-Senecioideae,* Heiligenpflanze,
incana, weisse Belaubung, gute Teppichbeetpflanze — à feuillage argenté, bonne plante pour la mosaïculture 12 St. 5 —, — 50
Saponaria, *Caryophylleae,* Seifenkraut,
caucasica flore pleno . . . . . 6 St. 1,50, — 40
ocymoides . . . . . 12 » 3 —, — 40
» splendens . . . . . 12 » 3 —, — 40
officinalis . . . . . 12 » 2 —, — 30
Saxifraga, *Saxifrageae,* Steinbrech,

	M.Pf.
acanthifolia	— 40
Aizoon	— 40
» minor	— 40
ajugaefolia	— 40
altissima	— 60
apennina	— 40
Baumgarteni	— 60
bronchialis cherlerioides	— 50
bryoides	— 50
Burseriana major	1 —
caespitosa	— 40
» groenlandica	— 60
cartilaginea	— 40
cernua, feine interessante Sorte — espèce curieuse	— 60
cervicornis	— 40
cordifolia (Megasea)	1 —
Cotyledon montafoniensis	— 80
» pyramidalis	— 40
crassifolia (Megasea) 12 St.	4 —, — 40
crustata	— 40
elatior	— 40
erosa	— 40
exarata	— 80
Gaudini	— 40
geranioides	— 40
Geum	— 40
granulata fl. pl.	— 40
hirsuta	— 40
Hosti	— 40
Hueti, gelbblühend — à fleur jaune	— 40
Kolenatiana	— 40
Lantosseana	— 40
leucanthemifolia	— 40
longifolia vera	1 50
Malyi 12 St.	4 —, — 40
muscoides	— 40
mutata	— 60
nivalis	— 60
oppositifolia	— 60
orbicularis	— 60
palmata	— 50
peltata, Roezl △	1 20
pennsylvanica	— 60
punctata 12 St.	4 —, — 40
rhaetica	— 60
rotundifolia	— 40
Schmidti (Gartenflora 1878, Taf. 946)	— 80
Stelleriana	— 60
Stracheyi (Bot. Mag. 5967)	— 80
taygetea	— 40
thysanotes	— 40
trifurcata	— 50
umbrosa	— 40
villosa	— 40
12 Sorten unserer Wahl	— à notre choix 4 —
25 » » » »	» 7 50

Sämmtliche Saxifraga eignen sich vorzüglich zur Auspflanzung auf schattige Felspartieen u. s. w. — Excellentes plantes pour le côté nord des rocailles etc.

Scabiosa, *Dipsaceae,* Scabiose,
caucasica connata . . . . . — 60
ochroleuca . . . . . — 40
silenifolia . . . . . — 40
Scorodosma, *Umbelliferae,* Stinkasand, foetidum, Bge. (Narthex Asa foetida, Falcon. Abbild. Flore de Serres XIV, 225), sehr wichtige offizinelle Pflanze, liefert die echte Asa foetida, zu gleicher Zeit eine der allerschönsten Stauden — plante médicinale très-importante, qui fournit la véritable Assa fétide, mais en même temps l'une de nos plus belles plantes vivaces, hübsche junge Pflanzen — jolies jeunes exemplaires . . . . . 12 St. 6 —, — 60
Scrophularia, *Scrophularineae,* Braunwurz
chrysantha . . . . . — 50
nodosa . . . . . — 40
vernalis . . . . . — 40
Scutellaria, *Labiatae,* Helmkraut — La toque
alpina . . . . . 12 St. 4 —, — 40
» fl. albo . . . . . 12 » 4 —, — 40
canescens . . . . . — 40

Scutellaria: à Stück — la pièce M. Pf.
macrantha, reizend — très-beau . . . . . — 60
peregrina . . . . . — 40

Sedum, *Crassulaceae*, Mauerpfeffer,

	M. Pf.
acre	— 30
Aizoon	— 30
Alberti 12St. 3 —	— 30
album	— 30
altissimum	— 30
amplexicaule	— 40
Anacampseros (rotundifolium)	— 30
anglicum	— 30
asiaticum	— 30
atratum	— 40
atrosanguineum	— 60
Beyrichianum	— 30
boloniense	— 60
Brauni	— 30
collinum	— 30
corsicum	— 60
crista galli	— 40
cruentum	— 60
dasyphyllum	— 30
Douglasi	— 50
Ewersi	— 30
Fabaria	— 25
glaucum	— 30
» aureum (fälschlich Lydium aureum)	— 40
grandifolium	— 40
hybridum	— 30
ibericum	— 40
kamtschaticum	— 30
Lehmanni	— 30
Lydium	— 30
magellense	— 30
Maximowiczi	— 40
12 Species unserer Wahl	— à notre choix 2 50
30 » » »	» » 7 50

Sedum:

maximum	— 50
Middendorfianum	— 30
ochroleucum	— 30
oppositifolium	— 30
pallidum roseum	— 30
populifolium	— 50
pruinosum	— 40
pulchellum	— 50
pulchrum	— 50
reflexum	— 30
rhodanthum	— 40
Rhodiola	— 40
» linifolium	— 40
rotundifolium, vide Anacampseros.	
rupestre spirale	— 40
sempervivoides △ 12 St. 3 —,	— 40
sexangulare	— 30
Sieboldi ⊃ 12 St. 3 —,	— 40
Sieboldi fol. mediis pictis ⊃ 12 St. 4 —,	— 50
spectabile	— 50
spurium 12St. 2 —,	— 30
» splendens 12 St. 4 —,	— 40
stellatum	— 40
Telephium purpurascens	— 30
turgidum	— 40
undulatum	— 40
Wallichianum	— 40

Sempervivum, *Crassulaceae*. Hauswurz, lieferbar in gut bestockten Topfexemplaren — disponibles en beaux exemplaires touffus en pots.

	M. Pf.
acuminatum	— 40
albidum	— 40
alpinum, schön! — beau!	— 40
anomalum, sehr hübsche Miniaturform — très-belle miniature	— 40
arachnoideum	— 40
arenarium	— 40
assimile	— 40
atlanticum (Bot. Mag. Taf. 6055)	— 60
avernense	— 40
blandum	— 60
Boissieri, schön — beau	— 40
Boutinianum	— 40
Brauni	— 40
californicum	— 30
colchicum	— 40
Comolli	— 40
Delusori	— 40
Doellianum	— 30
elegans	— 40
fimbriatum	— 30
flagelliforme	— 40
Funki	— 40
globiferum	— 40
grandiflorum	— 40
Greeni	— 60
heterotrichum	— 40
Heuffeli	— 40
hirtum	— 40
12 Sorten unserer Wahl	— à notre choix 4 —
30 » »	» » » 10 —
30 » »	» Ausläufer — rejetons 5 —

Sempervivum:

hispidulum	— 40
Hookeri	— 40
juratense	— 40
Laggeri	— 40
latifolium	— 60
Lehmanni	— 40
Lamottei	— 40
Mettenianum	— 40
Moggridgei △	— 60
montanum	— 40
Neilreichi	— 40
parviflorum	— 40
patens	— 50
piliferum	— 40
Pittoni	— 50
Reginae Amaliae	— 80
rubens	— 60
rubicundum	— 60
rupestre	— 60
ruthenicum	— 40
Scherzerianum	— 40
Schlehani	— 60
Schnittspahnii	— 40
soboliferum	— 40
spec. Athen	— 60
spinulifolium	— 40
tectorum	— 30
» pyrenaicum	— 40
tomentosum (Webbianum)	— 50
triste	— 40
violaceum	— 40
Wulfeni	— 60

Senecio, *Compositae-Jacobeae*, Kreuzkraut, à Stück — la pièce M. Pf.

abrotanifolius	— 40
artemisiaefolius	— 40
carniolicus	— 60
Doronicum	— 80
pulcher △ 12 St. 6 — à 15 —, — 75 à	1 50
thapsoides	— 60

Septas, *Crassulaceae*, Siebenling,

capensis	— 60

Serratula, *Comp.-Cynarocephalae*, Scharte,

radiata	— 40
tinctoria	— 40

Sibbaldia, *Rosaceae*,

procumbens	— 40

Sida, *Malvaceae*, Sammetpappel,

diocica	— 50
Napaea	— 50

Silene, *Caryophylleae*, Leimkraut,

alpestris, sehr hübsche rasenbildende weissblühende — très belle à fleur blanche, gazonnante	— 40
Elisabethae	— 60
fimbriata	— 40
graminifolia	— 40
maritima fl. pl.	— 60
petraea	— 40
Pumilio	1 —
pusilla	— 80
Reichenbachiana	1 —
repens	— 60
Schafta	— 40
swertiaefolia	— 40
virginica, sehr schön, grossbl., dunkelscharlach — très beau, à gr. fl. écarlate	— 80
Zawadskyi	— 40

Silphium, *Compositae-Heliantheae*,

connatum	— 40
doronicifolium	— 40
laciniatum	— 60

Sisyrhynchium, *Irideae*, Schweinsrüssel, △

anceps	— 40
californicum	— 40
Engelmanni	— 60
grandiflorum (Douglasi, vernum)	1 —
» album	1 —
striatum ⊃	— 60

Smilacina, *Smilaceae*, Maienblümlein,

bifolia (Majanthemum) 12 St. 2 —,	— 30

Soldanella, *Primulaceae*, Alpenglöckchen,

alpina, reizend mit kleinen hellvioletten Glockenblumen — charmante plante à petites clochettes d'un violet clair	— 60
minima	— 80

Solidago, *Compositae-Astereae*, Goldruthe,

ambigua fol. var.	— 50
arguta	— 40
caesia	— 40
canadensis	— 40
gigantea	— 40
mollis	— 40
nemoralis	— 40
odorata	— 40
recurvata	— 40
rigida	— 40
Shortii	— 40
squarrosa	— 40

Spergula, *Caryophylleae*, Spörgel,

pilifera 12 St. 2 —,	— 30
» aurea 12 » 6 —,	— 60

Spigelia, *Gentianeae*,

marylandica △	1 20

Spiraea, *Rosaceae*, Spierstaude,

Aruncus, Federbusch-Spierst., Bocksbart	— 40
camtschatica 12 St. 4 —,	— 40
digitata	— 40
» tomentosa	— 40
Filipendula	— 40
» flore pleno, rein weiss gefüllt, ausgezeichnet für Bouquets — fleur double blanc pur, très propre pour bouquets 12 St. 5 —,	— 50

Spiraea: à Stück — la pièce M. Pf.
Humboldti . . . . . 1 —
japonica (Hotela), 100 St. 20 —, 12 St. 3 —, — 40
» aurea reticulata . . . . . 1 —
palmata, carmoisinrose — à fleur rose-cramoisi . . . . . — 50
» alba, neu — nouv. 1 50
» elegans . . . . . 12 St. 6 —, — 60
pedata, schön rosenroth — beau rose . . — 50
sachalinensis . . . . . — 60
trifoliata (Gillenia) . . . . . — 80
Ulmaria . . . . . — 40
» fol. var. . . . . — 60
venusta . . . . . — 60
» rosea . . . . . — 60

Stachys, *Labiatae,* Ziest,
lanata . . . . . 12 St. 3 —, — 40
serisea . . . . . — 40
Tmolea . . . . . — 40

Statice, *Plumbagineae,* Strandnelke,
5 Staticen in 5 Sorten — 5 Statice en 5 espèces . . . . . 2 —
jede Sorte einzeln — chacune . . . . . — 50

Stellaria, *Caryophylleae,* Sternmiere
graminea aurea . . . . . — 40

Stipa, *Gramineae,* Federgras,
pennata, Federgras . . . . . 12 St. 2 —, — 30
tenacissima . . . . . — 60

Streptopus, *Uvularieae,* Drehfuss,
amplexifolius △ . . . . . — 80
roseus, △ 1 20

Succisa, *Compositae-Scabioseae,* Teufelsabbiss,
australis, lilaviolett . . . . . — 40

Swertia, *Gentianeae.*
perennis . . . . . — 60

Symphyandra, *Campanulaceae,* Bandglocke,
pendula . . . . . 12 St. 4 —, — 40

Symphytum, *Borragineae,* Schwarzwurz — Consoude
asperrimum, Hort. (**peregrinum** in Bot. Mag. T. 6466), schön blaublühend — à belle fleur bleue, Setzwurzeln — plants . 1000 St. 25 —, 100 St. 3 —, 12 St. — 60
caucasicum, schön — très-beau 12 St. 3 —, — 30
coccineum, schön — beau . 12 » 4 —, — 40

Tanacetum, *Compos.-Anthemideae,* Wurmkraut,
Balsamita . . . . . — 50
crispum . . . . . 12 St. 2 —, — 30
Meyerianum . . . . . — 30
vulgare . . . . . — 30

Telekia, *Compositae-Astereae,*
speciosissima . . . . . — 40

Tellima, *Saxifrageae,*
grandiflora . . . . . — 40

Teucrium, *Labiatae,* Gamander, Germandrée
aureum △ . . . . . — 50
Chamaedrys, hübsche, immergrüne Pflanze — jolie plante toujours verte . 12 St. 4 —, — 40
Marum ⊃ . . . . . — 50 à 1 —
montanum (Alpine) . . . . . — 60
Scorodonia . . . . . — 50

Thalictrum, *Ranunculaceae,* Wiesenraute,
adiantifolium, sehr feinblättrig — feuillage très élégant . . . . . — 60
anemonoides . . . . . — 60
» fl. pl. . . . . 2 —
aquilegiaefolium, schön rothblühend — à fl. rouge, beau . . . . . — 60
foetidum . . . . . — 60
minus . . . . . — 50
purpurascens . . . . . — 60
tuberosum . . . . . — 60
6 andere Sorten — 6 autres espèces . à — 40
1 Sortiment von 12 schönen Sorten nach unserer Wahl — collection de 12 belles espèces à notre choix . . . . . 4 —

Thermopsis, *Papilionaceae,* Fuchsbohne,
fabacea . . . . . — 60

Thymus, *Labiatae,* Thymian,
citriodorus fol. aur. marg. . . 12 St. 4 —, — 40
» fol. argenteis var., sehr schön — nouv., très beau . . . . . 12 St. 5 —, — 50

Thymus: à Stück — la pièce M. Pf.
serpyllifolius lanuginosus . . 12 St. 3 —, — 40
strictus . . . . . — 40

Tiarella, *Saxifrageae,* Spitzhütchen,
cordifolia . . . . . 12 St. 3 —, — 40

Tofieldia, *Colchicaceae,*
calyculata . . . . . — 50

Tommasinia, *Umbelliferae,*
verticillaris . . . . . — 40

Tradescantia, *Commelineae,*
virginica, 3 Farben, jede — 3 variétés, chacune . . . . . — 40

Tricyrtis, *Uvularieae,*
hirta (Japan) . . . . . — 40
» fl. nigro . . . . . — 60
» fol. var. 1 25
pusilla . . . . . 1 —
macropoda . . . . . 12 St. 4 —, — 40

Trientalis, *Primulaceae,* Schirmkraut,
europaea . . . . . — 60

Trifolium, *Papilionaceae,* Klee — Trèfle,
alpestre . . . . . — 50
montanum . . . . . — 40
pannonicum . . . . . — 40
repens fol. atropurpureis . . 12 St. 3 —, — 40
rubens . . . . . 12 » 3 —, — 40
» fl. roseo . . . . . 12 » 3 —, — 40

Trillium, *Smilaceae,* Dreiblatt,
cernuum . . . . . 1 —
erectum . . . . . 12 St. 7,50, — 75
grandiflorum . . . . . 12 » 6 —, — 60
recurvatum . . . . . 12 » 6 —, — 60
sessile . . . . . 12 » 6 —, — 60

Tritoma, *Hemerocallideae,* Hyacinthaloë, △
caulescens (Kniphofia) . . . . . —
corallina, Del., sehr schöne remontirende Hybride aus T. MacOwani, ausgezeichnet durch halbhohen Wuchs, leichtes und reiches Blühen und die hübsche corallenrothe Färbung der Blumen — très bel hybride issu de T. MacOwani, distingué par son port demi nain et la jolie couleur rouge corail des fleurs, fleurissant franchement et presque sans interruption 12 St. 6,—, — 60
Leichtlini (Kniphofia), stark — fort . . 4 —
» **aurea,** neu — nouv. . . . . 3 —
» **distachya,** neu — nouv. . . . . 2 —
Mac Owani . . . . . 12 St. 8 —, — 80
Quartiniana . . . . . 12 » 10 —, 1 —
Rooperi . . . . . 12 » 4,50, — 50
Saundersi, prächtige Sorte mit sehr langen Blüthenähren — magnifique, à épis très longs . . . . . 12 St. 10 —, 1 —
Uvaria grandiflora . . . . . 12 » 4 —, — 40
» **nobilis,** mit grosser leuchtender Blüthenrispe — à tige énorme de fleurs très-brillantes . . . . . 12 St. 4,50, — 50
sehr stark — très-fort 12 » 10 —, 1 —

Trollius, *Ranunculaceae,* Trollblume,
asiaticus (japonicus fl. pleno) . . . . . — 75
europaeus . . . . . 12 St. 3 —, — 40
» flore albo . . . . . — 80
patulus . . . . . — 80

Tunica, *Caryophylleae,* Steinnelke,
Saxifraga . . . . . 12 St. 2 —, — 30

Tussilago, *Compositae-Jacobeae,* Huflattig,
alpina (Homogyne) . . . . . — 50
Farfara . . . . . 12 St. 2 — 10
» fol. var. . . . . — 75
fragrans (Nardosmia) . . . . . 12 St. 4 —, — 40

Umbilicus, *Crassulaceae,* Nabelkraut,
chrysanthus, sehr schön — très-beau . . — 40
Semenowi . . . . . — 40
spinosus △ . . . . . 12 St. 3 —, — 30

Urtica, *Urticaceae,* Nessel,
cannabina, decorative Blattpflanze — à feuillage ornemental . . . . . — 60
nivea (Boehmeria), Chinagras . . . . . — 60

Uvularia, *Melanthaceae,* Zäpfchenkraut,
grandiflora . . . . . 12 St. 10 —, 1 —
perfoliata . . . . . 1 —

Valeriana, *Valerianeae,* Baldrian,
dioica . . . . . — 60
montana . . . . . — 60
Phu . . . . . — 60



Umbilicus Semenowi.

Valeriana:	à Stück — la pièce	M. Pf.
rubra		— 40
» fl. albo		— 40
saxatilis		— 60
tripteris		— 60

Vancouveria, *Berberideae*, △
hexandra, mit Epimedium verwandt — genre allié à Epimedium . . . . . 4 —

Veratrum, *Melanthaceae*, Germer,		
album Lobelianum	12 St. 10 —,	1 —
nigrum		1 —

Verbascum, *Scrophularineae*, Königskerze,		
nigrum		— 40
olympicum, eine ausserordentlich stattliche Sorte — espèce vraiment grandiose		— 40
phoenicoum, in Rommel — mélange		— 40
Thapsus		— 40

Verbena, *Verbenaceae*, Verveine,
bracteosa, purpurrothe nordamerikanische Species — de l'Amérique du Nord à fleurs pourpres . . . . . — 60
orchidioides, vide Priva.

Vernonia, *Compositae-Vernonieae.*

eminens		— 60

Veronica, *Scrophularineae*, Ehrenpreis,		
aphylla, Alpine		— 40
bellidioides		— 40
bracteata		— 40
candida	12 St. 3 —,	— 40
caucasica, Alpine		— 60
chamaedryfolia		— 40
Chamaedrys	12 St. 4 —,	— 40
fruticulosa	12 » 4 —,	— 40
gentianoides (pallida)	12 » 4 —,	— 40
» fol. var.	12 » 4 —,	— 40
Koenitzeri		— 60
longifolia	12 St. 4 —,	— 40
» incana		— 40
maritima	12 St. 4 —,	— 40
pinnata		— 60
prostrata, kriechend, mit dunkelblauen Blüthentrauben, reizend — rampant, à grappes de fleurs d'un bleu foncé, très-joli		— 60
repens	12 St. 3 —,	— 40
saturejifolia		— 40
saxatilis		— 60
sibirica		— 40
spicata	12 St. 3 —,	— 40
subsessilis		1 20
suffruticosa		— 40

Veronica:	à Stück — la pièce	M. Pf.
verbenaefolia fol. var.		— 60
virginica		— 60
» fl. albo		— 60
12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix		4 —

Vinca, *Apocyneae*, Singrün,		
major	12 St. 3 —,	— 30
» fol. aur. var.	12 » 4 —,	— 40
minor	12 » 2,50,	— 25
» fl. albo		— 40
» fl. coeruleo pleno		— 60
» fol. arg. var.		— 50

Viola, *Violarieae*, Veilchen,		
biflora, goldgelb — à fleur jaune d'or		— 50
canadensis		— 60
cornuta, siehe Samen-Catalog — voy. Cat. de graines.		
cyanea		— 60
hirta		— 40
Jovii		— 40
Nuttalli		— 60
obliqua striata	12 St. 2,40,	— 30
odorata fl. albo	12 » 2,40,	— 30
» fl. albo pleno	12 » 3,60,	— 40
» fl. coeruleo pleno	12 » 3,60,	— 40
» fl. rubro pleno		— 50
» Barrenstein's Sämling	12 St. 2,40,	— 40
» **Belle de Châtenay** (Paillet),	12 St. 5 —,	— 50
» Czar	12 » 2,40,	— 30
» » fl. albo	12 » 3 —,	— 40
» Laucheana	12 » 4 —,	— 40
» parmensis fl. pl. **Comte de Brazza**, rein weiss gefüllt — à fl. double blanc pur		1 —
» parm. fl. pl. **Mad. Millet**, gefüllt rosa — à fl. rose double		1 —
» » **Princesse de Savoie**		— 80
» **rossica**, russisches Treibveilchen — Violette de Russie	12 St. 2,40,	— 30
» **semperflorens**, echtes italienisches Gartenveilchen, sehr gut für den Winterflor und zum Treiben — l'ancienne espèce à forcer des fleuristes. 100 St. 12 —, 12 St. 2 —,		— 25
» **Swanley white**	12 » 3 —,	— 40
» **Victoria Regina** (Lee), das grösste bis jetzt bekannte Veilchen — la plus grande fleur connue jusqu'à présent	12 St. 4 —,	— 40
pedata		— 60
pennsylvanica		— 50
persicifolia	12 St. 3 —,	— 40
pinnata		— 40
primulaefolia		— 40
prionantha		— 80
pubescens		— 60
pyrenaica	12 St. 4 —,	— 40
Riviniana		— 40
rostrata		— 80
sagittata		— 80
striata		— 80

Waldsteinia, *Rosaceae*,		
fragarioides		— 60
geoides		— 60

Wulfenia, *Scrophularineae*,		
carinthiaca, ausgezeichnet schön, blaublühend — à fleur bleue, très remarquable	12 St. 10 —,	1 —

Xerophyllum, *Melanthaceae*, Hartblatt,		
asphodeloides, △ ausgezeichnet schön — très-beau		2 —

Zauschneria, *Onagrariae*,		
californica		1 —

Zigadenus, *Melanthaceae*, Jochblümchen,		
glaberrimus		— 80

Staudensortimente nach unserer Wahl. — Plantes vivaces par collections à notre choix.

Werden grossentheils in kräftigen Topfexemplaren, zu jeder Jahreszeit versendbar, gegeben. — Nous fournissons la plupart en exemplaires élevés en pots, livrables à chaque saison.

		M.	Pf.
12	schöne Sorten mit Namen für — 12 belles espèces avec noms, pour	2 50 à	4 —
25	» » » » » — 25 » » » » »	4 — à	8 —
50	» » » » » — 50 » » » » »	10 — à	15 —
100	» » » » » — 100 » » » » »	20 — à	40 —
200	» » » » » — 200 » » » » »		50 —
500	» » » » » — 500 » » » » »		150 —
12	Sorten Alpenpflanzen für Felspartieen etc. — 12 espèces alpines pour rocailles etc.		4 —
25	» » » » » — 25 » » » » »		7 50
50	» » » » » — 50 » » » » »		15 —
12	» » seltenere — 12 » » plus rares		8 —

Dianthus Caryophyllus fl. pl.

Extra gefüllte Topfnelken. — Oeillets des fleuristes.

Spezialität unseres Etablissements. — Spécialité de notre établissement.

		M.	Pf.
12	Sorten mit Namen und Charakteristik — 12 variétés avec noms et descriptions		4 —
25	» » » » » — 25 » » » » »		8 —
50	» » » » » — 50 » » » » »		15 —
Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers — variétés au choix de l'acheteur, chacune			— 50
Germania, reingelb, sehr grossbl. — jaune pur unicolore à gr. fl. à Stück — la pièce			1 50
Topfnelken in Rommel — sans noms, mélange extra	100 St. 20 —, 12 St.		3 —
Landnelken in extra Rommel — Oeillets doubles en beau mélange	100 » 12 —, 12 »		1 75

Remontant-Topfnelken. — Oeillets remontants, collection d'élite.

	M.	Pf.
12 Sorten mit Namen und Charakteristik — 12 variétés avec noms et descriptions		7 —
Souvenir de la Malmaison, zart fleischfarbig, sehr gross — rose carné tendre, fl. très grande,	12 St. 10 —, à St. — la pièce	1 —
12 Remontant-Nelken in Rommel — 12 Oeillets remontants en mélange		4 50

Zwerg-Topfnelken. — Oeillets des fleuristes nains.

	M.	Pf.
12 Sorten mit Namen und Charakteristik — 12 variétés avec noms et descriptions		4 50
Norma, atlasweisse neuital. Pic. mit sammtig kirschviolett, prachtvolle grossblumige und robuste Sorte, Blume allerersten Ranges — blanc satiné et cerise violacé velouté, sorte magnifique et très vigoureuse, de tout premier rang	12 St. 7,50, à St. — la pièce		— 75

Victoria-Topfnelken. — Oeillets des fleuristes Victoria.

Neue ausgezeichnet schöne Race von kräftigstem gedrungenem Habitus, an den der bekannten Remontantnelke Souvenir de la Malmaison erinnernd — nouvelle et très belle race d'un port trapu et des plus vigoureux rappelant celui de l'Oeillet remontant bien connu „Souvenir de la Malmaison."

	M.	Pf.
6 Sorten nach unserer Wahl — 6 variétés à notre choix		4 —

Dianthus plumarius scoticus fl. pl.

Schottische Federnelken. — Mignardises écossaises.

	M.	Pf.
6 Sorten nach unserer Wahl — 6 variétés à notre choix		3 —

☞ Obige Nelkensorten werden in gut bewurzelten Pflanzen in Töpfen abgegeben. — Ein spezielles Verzeichniss unserer reichhaltigen Nelkensammlung steht Liebhabern franco und gratis zu Diensten. — Les Oeillets seront livrés en plantes cultivées en pots et bien enracinées. — Un catalogue spécial descriptif de notre superbe collection est à la disposition des amateurs.

Freilandfarrne. — Fougères de pleine terre.

	à Stück — la pièce	M.	Pf.
Adiantum capillus veneris △			— 60
» pedatum			1 50
Allosorus rotundifolius			1 50
Aspidium aerostichoides			1 50
» aculeatum (Polystichum)			1 50
» bulbiferum	12 St. 6 —,		— 60



Aspidium Filix mas.

	à Stück — la pièce	M.	Pf.
Aspidium:			
» **cristatum**		1	50
» » var. Clintonianum		1	50
» dilatatum	12 St. 8 —,	—	80
» Filix mas (Lastraea, Nephrodium)	12 St. 4,50,	—	50
» » » Barnesi		1	50
» » » **cristatum**	12 St. 10 —,	1	—
» » » **grandiceps**	12 » 6 —,	—	60
» » » interruptum	12 » 10 —,	1	—
» » » Pindari	12 » 10 —,	1	—
» **Goldieanum**		1	50
» Lonchitis		—	80
» **marginale** (Nephrodium)		1	—
» **novaboracense**		1	—
» pilosum		1	50
» **rigidum**		1	50
» spinulosum	12 St. 7 —,	—	70
» » intermedium	12 » 12 —,	1	20
» Thelypteris (Nephrodium)		1	20
Asplenium angustifolium		1	20
» ebenum		1	20
» fissum		—	80
» **Ruta muraria**		1	—
» septentrionale	12 St. 6 —,	—	60
» thelypteroides	12 » 10 —,	1	—

	à Stück — la pièce	M.	Pf.
Asplenium:			
» **Trichomanes**	12 St. 6 —,	—	60
» **viride**	12 » 5 —,	—	50
Athyrium Filix-foemina (Asplenium),	12 St. 5 —,	—	50
» **Filix-foemina cornigerum**	12 » 8 —,	—	80
» » » coronatum	12 » 6 —,	—	60
» » » crispum	12 » 15 —,	1	50
» » » Frizelliae	12 » 10 —,	1	—
» » » **interruptum**, sehr auffallend — forme très remarquable		1	50
» » » laciniatum dissectum		1	—
» » » Pritchardi cristatum		1	—
» » » purpureum	12 St. 10 —,	1	—
» » » Stansfieldi	12 » 15 —,	1	50
» » » **Victoriae**	12 » 8 —,	—	80
» Goringianum pictum △	12 » 15 —,	1	50
Blechnum Spicant, vide Lomaria.			
Botrychium dissectum	12 St. 8 —,	—	80
» virginicum	12 » 10 —,	1	—
Ceterach officinarum (Grammitis Ceterach)		1	—
Cyrtomium falcatum △	12 St. 3,50,	—	40
» Fortunei △	12 » 7 —,	—	75
Cystopteris alpina		1	—
» **fragilis**		1	—
» intermedia		1	—
» regia		—	80
Doodia caudata	12 St. 10 —,	1	—
Lastraea, vide Aspidium.			
Lomaria Spicant (Blechnum)	12 St. 5 —,	—	50
Onoclea sensibilis	12 » 8 —,	—	80
Onyohium japonicum		—	75
Osmunda cinnamomea		1	50
» Claytoniana	12 St. 15 —,	1	50
» regalis	12 » 7,50,	—	80
» » cristata		2	—
Polypodium alpestre		1	—
» Dryopteris	12 St. 5 —,	—	50
» hexagonopterum		1	50
» Robertianum (calcareum)	12 St. 6 —,	—	60
» vulgare	100 » 15 —,	—	40
Polystichum angulare		1	50
» angulare proliferum Wollastoni		1	—
» setosum		2	—
Pteris aquilina		—	40
» » Topfexemplare — sujets en pots		—	60
Scolopendrium officinarum (vulgare),	12 St. 5 —,	—	50
» officinarum daedaleum		2	—
Struthiopteris germanica	12 St. 5 —,	—	50
Woodsia ilvensis		1	—
» obtusa		1	50
Woodwardia angustifolia		1	50
» virginica		1	—

1 Sortiment v. 12 Sorten unserer Wahl — Collection à notre choix: 12 espèces bien variées 6 —
1 » » 12 » » » seltenere — — » » » » 12 » plus rares 12 —
1 » » 25 » » » — — » » » » 25 » bien variées 15 —

Zierbäume und Sträucher.

Arbres et arbrisseaux d'ornement.

	à Stück — la pièce	M.	Pf.
Acer, *Acerineae*, Ahorn — Erable,			
colchicum rubrum		—	80
Ginnala	12 St. 8 — à 12 —,	— 80 à	1 50
Negundo		— 60 à	1 —
» hochstämmige Alleebäume — hautes tiges	100 St. 60 —,	1	—
» **fol. var.**	12 St. 8 —,	—	80
» fol. var. Halb- und Hochstämme — tiges et demi-tiges	1,50 à	2	—
platanoides, hochstämmig — haute tige		1	20
» dissectum		1	20
» Lorbergi		1	50
» **Schwedleri**	1 — à	1	20
Pseudo-Platanus		— 50 à	1 —
» hochstämmige Alleebäume — hautes tiges	100 St. 60 — à 80 —,	1	20

	à Stück — la pièce	M.	Pf.
Acer:			
Pseudo-Platanus fol. atropurpureis		— 60 à	1 50
» **fol. var.**		1	—
» **Leopoldi**, sehr schön dreifarbig bunt — à beau feuillage tricolore	1 — à	1	50
Aesculus, *Hippocastaneae*, Rosskastanie, — Marronnier,			
Hippocastanum, gemeine — d'Inde, **Alleebäume** — hautes tiges	100 St. 60 — à 80 —	1	—
» sehr starke Stämme — très-fortes tiges 100 St. 100 — à 120 —;	1,25 à	2	—
» flore pleno, Hochst. — tige	1,25 à	2	—
» fol. laciniatis		1	—
macrostachya, schön — beau	1 — à	1	50
Pavia flava, Hochst. — tige	1 — à	2	—

Aesculus: à Stück — la pièce M. Pf.
rubicunda, rothblühende — rouge . . . 1 —
» **Hochstämme** — tiges
100 St. 100 à 150 —, 1,20 à 2 —
» fol. var. . . . . 1 — à 2 —
Ailantus, *Terebinthaceae*, Götterbaum, **glandulosa** — Vernis du Japon, buschig — touffe . . . . . — 50
» hochst. — tige 1 80
Alnus, *Amentaceae*, Erle, Else — Aune
imperialis asplenifolia 1 20
Amelanchier, *Rosaceae*, Felsen- oder Flühbirne,
Botryapium . . . . . — 75
Amorpha, *Papilionaceae*, Unform,
fruticosa . . . . . 12 St. 3 —, — 40
Amygdalopsis, *Rosaceae*, Pflaumenbaum,
Lindleyi (Prunus triloba) . . . 12 St. 8 —, — 80
Hochstämme — tiges . . . . . 2 —
Amygdalus, *Rosaceae*, Mandel, Pfirsiche,
persica alba plena 1 50
» camelliaeflora pl. 1 20
» Davidiana alba 1 20
» fol. atropurpureis 1 20
Andromeda, *Ericaceae*, Andromede,
calyculata 1 75
Catesbaei 1 50
paniculata 1 50
Aralia, *Araliaceae*, Aralie, △
japonica . . . . . 1 —
ricinifolia (Maximowiczi) . . . . . 2 —
spinosa . . . . . 1 —
Aronia, *Rosaceae*, Schwarzbirne,
arbutifolia (floribunda), mit sehr schönem Herbstcolorit — très-beau coloris en automne . . . . . — 80
Azalea, *Ericaceae*, Azalee,
mollis, Sämlinge in den schönsten und lebhaftesten Färbungen, hübsche buschige Exemplare mit Knospen — jolies touffes boutonnées . . . . 12 St. 12 —; à St. 1 20
Starke buschige Exemplare mit Knospen — fortes touffes boutonnées
12 St. 18 —; à St. 1 80
pontica, 12 Sorten in blühbaren Exempl. — collection de 12 variétés avec noms, de force à fleurir . . . . . 15 —
» 12 Sorten in stärkeren und sehr starken Exemplaren — collection de 12 variétés, en sujets plus forts et très-forts . . . . . 20 — à 30 —
Baccharis, *Compositae*, Kreuzstrauch,
halimifolia △ . . . . . — 60
Berberis, *Berberideae*, Sauerdorn — Epine-vinette,
vulgaris . . . . . 12 St. 2 —, — 25
» atropurpurea . . . . . 12 » 4 —, — 40
Betula, *Amentaceae*, Birke — Bouleau,
alba, gemeine Weissbirke
» hochstämmige Alleebäume — hautes tiges . . . . . 1 —
» **fol. purpureis**, 40 à 50 cm 1 25
100 à 250 » . . 2 — à 3 —
Bignonia, *Bignoniaceae*, Trompetenbaum,
Catalpa . . . . . — 50 à 2 —
» aurea (Catalpa syringaefolia aurea) 1 50
» Kaempferi . . . . . 1 —
» **speciosa** 1 50
Broussonetia, *Urticaceae*, Papier-Maulbeerbaum,
papyrifera . . . . . 12 St. 6 —, — 60
Buddleya, *Scrophularineae*,
Lindleyana, △ schön — beau . . . . . — 80
Buxus, *Euphorbiaceae*, Buxbaum — Buis,
6 verschiedene Sorten, je nach Stärke — 6 espèces différentes, suivant la force 1 — à 1 50
arborescens, 20—30 cm . . . 100 St. 25 —, — 40
arborescens, Pyramiden von 70 bis 100 cm Höhe — pyramides de 70 à 100 cm de hauteur . . . . . 6 — à 12 —
Kronenbäumchen von 50 bis 75 cm Stammhöhe — couronnes sur des tiges de 50 à 75 cm de hauteur . . . . . 6 — à 12 —
suffruticosa, zu Einfassungen — pour bordures . . . . . 100 St. 6 —, — 10

à Stück — la pièce M. Pf.
Calycanthus, *Calycantheae*, Gewürzstrauch,
floridus . . . . . 1 —
macrophyllus (occidentalis) 1 50
praecox (Chimonanthus fragrans) . . . . 1 —
Caragana, *Papilionaceae*, Erbsenbaum,
arborescens . . . . . — 40
» nana . . . . . — 75
» pendula . . . . . 2 —
Chamlagu . . . . . 1 — à 1 50
pygmaea . . . . . 1 —
Carpenteria, *Philadelphaceae*,
californica △, Blumen weiss, wohlriechend, viel grösser als die von Philadelphus — fleurs blanches odorantes, bien plus grandes que celles de Philadelphus . . . . . 3 —
Castanea japonica, neue grossfrüchtige japanische Esskastanie, niedrig — nouv. Chataignier du Japon, basse tige . . . . ¼ —
Ceanothus, *Rhamneae*, Säckelblume,
americanus . . . . . 12 St. 5 —, — 50
azureus grandiflorus . . . . . 1 —
Bijou . . . . . 1 —
Gloire de Versailles . . . . . 1 —
roseus carmineus 1 50
Celtis, *Urticeae*, Zürgelbaum,
occidentalis . . . . . — 50
Cerasus, *Rosaceae*, Kirschbaum,
acida flore pleno, gefüllte Sauerkirsche . — 80
Avium flore pleno, *gef.* Süsskirsche . . . — 75
Chamaecerasus, Lois. (C. pumila, Pall., Prunus fruticosa, Pall.) 2 50
Laurocerasus △, Lorbeerkirsche
12 St. 6 —, — 60
» fol. var. . . . . 1 —
Mahaleb, Weichsel . . . . . 12 St. 3 —, — 40
Padus, Traubenkirsche . . . . . — 60 à — 80
semperflorens, Allerheiligenkirsche — cerisier toujours fleuri . . . . . 1 —
virginiana, Virgin. Traubenkirsche . . . . — 60
Cercis, *Papilionaceae*, Judasbaum — Gainier, Siliquastrum . . . . . — 50
Chionanthus, *Oleaceae*, Schneeflockenbaum,
virginiana 1 50
Clethra, *Ericaceae*, Maiblumenstrauch,
alnifolia 1 20
Colutea, *Papilionaceae*, Blasenstrauch,
arborescens . . . . . — 50
Cornus, *Caprifolieae*, Hartriegel, Cornouiller,
alba . . . . . 12 St. 4 —, — 40
mascula, Kornelkirsche . . . 12 » 5 —, — 50
» aurea elegantissima 1 50
sanguinea . . . . . 12 St. 5 —, — 50
sibirica, mit schön corallenrothen Zweigen im Winter — à bois corail . . . — 40
» fol. arg. variegatis 1 20
Corylopsis, *Hamameliideae*,
spicata . . . . . 2 —
Corylus, *Amentaceae*, Haselnuss — Noisetier,
Avellana, starke Büsche — fortes touffes,
12 St. 4 —, — 40
» atropurpurea, Bluthaselnuss . . . . — 75
» laciniata . . . . . 1 —
Cotoneaster, *Rosaceae*, Quittenmispel,
microphylla . . . . . 1 —
Simmondsi . . . . . 1 —
thymifolia . . . . . 1 —
Crataegus, *Rosaceae*, Dorn, Hagedorn, Weissdorn, Epine,
Oxyacantha, gemeiner Weissdorn, beste Heckenpflanze; Samenpflanzen, siehe weiterhin unter Gehölzsämlingen. — Epine blanche, plants voy. plus loin sous «Jeunes plants».
» **coccinea splendens** . . . . . — 80
» **fl. albo pleno** . . . . . — 80
hochstämmige Kronenbäumchen — hautes tiges . . . . 1,50 à 2 —
» **Paul's new scarlet** 1 50
» **rubra plena** . . . . . — 80
» » » Kronenbäumchen — hautes tiges . . . . . 1,50 à 2 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Crataegus:
Oxyacantha Sesteriana, (fl. puniceo pleno) — 80
» Sesteriana, hochstäm. **Kronenbäumchen** — haute tige . . . . 1,50 à 2 —
Pyracantha, Feuerdorn . . . . . — 80
» **Lalandi**, Topfexemplare — en pots 1 20

Cydonia, *Rosaceae*, Quitte,
japonica (Pirus), roth . . . . . 12 St. 5 —, — 50
5 Sorten nach unserer Wahl — 5 variétés à notre choix . . . . . 3 —

Cytisus, *Papilionaceae*, Bohnenbaum,
Alschingeri . . . . . — 40
capitatus . . . . . — 60
elongatus . . . . . — 40
purpureus, niedrig — nain . . . . . — 80
Watereri . . . . . — 40
Die übrigen siehe unter Laburnum. — autres espèces voy. Laburnum.

Daphne, *Thymeleae*, Seidelbast,
Mezereum, Kellerhals . . . . . — 60
Laureola . . . . . — 60 à 1 20

Desmodium, *Papilionaceae*, Fesselhülse, △
Dilleni . . . . . — 75
nutans . . . . . — 60
penduliflorum (racemosum) . . . . . — 50

Deutzia, *Philadelpheae*, Deutzie,
crenata flore pleno . . . . . 12 St. 5 —, — 50
» » » rubento . 12 » 5 —, — 50
» candidissima plena . . . . . — 50
gracilis vera △ . . . . . 12 St. 5 —, — 50
» marginata aurea . . . . . — 80

Diervilla, *Caprifoliaceae*, Dierville,
canadensis (lutea) . . . . . — 60

Dimorphanthus, *Araliaceae*, Unformblume,
mandschuricus, von ähnlichem decorativem Habitus wie Aralia japonica — plante ornementale rappelant l'Aralia japonica 6 St. 4 —, — 80

Elaeagnus, *Elaeagneae*, Oelweide, Silberbaum — Chalef,
angustifolia (argentea) . . . . . — 50
edulis, Topfexempl. — en pots . . . . . 2 —
pungens fol. marg., Topfexemplare — en pots . . . . . 1,50 à 2 —

Erica, *Ericaceae*, Haide,
herbacea . . . . . — 50
» fl. albo . . . . . — 60
multiflora grandiflora . . . . . — 75
tetralix alba . . . . . — 50
vagans alba . . . . . — 50
vulgaris dumosa . . . . . — 60
» stricta . . . . . — 50

Evonymus, *Celastrineae*, Spindelbaum, Pfaffenhütchen,
europaeus . . . . . 12 St. 4 —, — 40
japonicus, siehe Kalthauspflanzen — voy. Plantes de serre froide.

Exochorda, *Saxifragaceae*,
Alberti, die schönste — la plus belle . 1 50
grandiflora (Spiraea), in Töpfen — en pots 1 50

Fagus, *Amentaceae*, Buche, Rothbuche,
sylvatica atropurpurea, **Blutbuche** — Hêtre pourpre 1 50
hochstämmig — haute tige . . 4 —
» laciniata 1 50

Fontanesia, *Oleaceae*,
phillyraeoides . . . . . — 50

Forsythia, *Oleaceae*, Forsythie,
Fortunei . . . . . — 60
suspensa . . . . . 12 St. 6 —, — 60
viridissima . . . . . 12 » 5 —, — 50

Fraxinus, *Oleineae*, Esche — Frêne,
americana . . . . . 1 —
excelsior, starke Alleebäume — fortes hautes tiges . . . . . 100 St. 80 —, 1 20
» aurea . . . . . 1 —
» **globosa**, Kugelesche, Hochstämme — Frêne globe, tiges 2 50
» pendula, **Trauereesche** — pleureur, starke Hochstämme — fortes tiges 1,50 à 2 —
Ornus . . . . . — 50
Schiedeana ⊃ 1 50

Genista, *Papilionaceae*, Ginster,
juncea, Topfexempl. △ . . . 12 St. 4 —, — 40

à Stück — la pièce M. Pf.

Gleditschia, *Leguminosae*, Gleditschia, Christusdorn,
triacanthos . . . 100 St. 30 —, 12 St. 4 —, — 40
» Hochstämme — haute tige 1 50

Glycyrrhiza, *Papilionaceae*, Süssholz,
glabra — Bois de réglisse . . . . . — 75

Gymnocladus, *Leguminosae*, Schusserbaum,
canadensis . . . . . — 60 à 1 50

Halimodendron, *Papilionaceae*, Salzstrauch,
argenteum . . . . . 12 St. 10 —, 1 —

Hibiscus, *Malvaceae*, Eibisch, Chinarose, △
syriacus, in 4 gefüllten Sorten, jede — Althea à fleurs doubles en 4 variétés, chacune . . . . . 1 —
alle 4 Sorten — la collection des 4 var. 3 50

Hippophaë, *Elaeagneae*, Sanddorn, rhamnoides — Griset . . . . . — 60

Hydrangea, *Saxifrageae*, Wasserstrauch, Hortensia, △
hortensis (japonica) . . . . . — 50 à 1 50
» **fol. var.** . . . . . — 50 à 1 50
» **Otaksa**, sehr grossdoldig — à très-grandes ombelles . . . . . — 50 à 1 50
» **Thomas Hogg** . . . . . 12 St. 5 —, — 50
sehr stark — très-fort 1 — à 2 —
» speciosa (tricolor) . . . . . 1,50 à 2 —
mandschurica, junge Pflanzen — jeunes plantes . . . . . — 80
paniculata grandiflora, eine der allerempfehlenswerthesten, schon in ganz kleinen Exemplaren überaus dankbar blühende Sorte, dabei härter als hortensis und eine gute Freilandsorte — la meilleure espèce rustique de pleine terre, fleurissant déjà très-jeune, stark — fort 12 St. 6 —, — 60
quercifolia, sehr schöne Belaubung — très beau feuillage, Topfexempl. — en pots 2 —

Jasminum, *Jasmineae*, Jasmin,
fruticans . . . . . — 50
nudiflorum . . . . . — 50

Ilex, *Celastrineae*, Stechpalme, Hülsen — Houx.
Aquifolium . . . . . — 50 à 6 —
» 10 schöne Varietäten, grün u. buntblättrige, in Topfexemplaren — collection de 10 variétés tant vertes que panachées, en pots . . . . 15 — à 30 —

Incarvillea, *Bignoniaceae*,
Olgae, Egl. (Koopmanni, Lauche) . . . . — 80

Indigofera, *Papilionaceae*, Indigo,
dosua △ . . . . . 12 St. 6 —, — 60

Juglans, *Juglandeae*, Wallnuss — Noyer,
nigra, schwarze amerik. Butternuss — 50 à 1 50
» **Hochstämme** — hautes tiges 100 St. 80 —; 12 St. 10 —, 1 —
Regia, Hochstämme — hautes tiges 2 — à 3 —
» fertilis (praeparturiens) . . . . . 1 —
» laciniata . . . . . 2 —

Kalmia, *Ericaceae*,
angustifolia . . . . . 2 —
glauca 1 50
latifolia △ . . . . . 1,50 à 2 50

Kerria, *Rosaceae*, Kerrie,
japonica flore pleno . . . . . 12 St. 5 —, — 50
» fol. arg. var. . . . . 12 » 4 —, — 40

Koelreuteria, *Sapindaceae*,
paniculata, niedrig — nain . . . . . — 50

Laburnum, *Papilionaceae*, Bohnenbaum — Cytise, Faux-ébénier,
vulgare (Cyt. Laburnum), Goldregen, starke Büsche — fortes touffes 12 St. 4 —, — 40
» Adami . . . . . 1 —

Laurus, *Laurineae*, Lorbeer,
nobilis △, edler oder echter Lorbeer, hübsche Topfexemplare — Laurier sauce, jolis sujets élevés en pots . . . 1 — à 3 —
starke Pyramiden von 1 m Höhe, von unten auf gut garnirt, ausgezeichnete Decorationspflanzen — fortes pyramides d'1 m. de hauteur, bien garnies jusqu'à la base, à St. — la pièce 8 —, à Paar — la couple 15 —
Kübelexemplare in Pyramiden oder Kronenform, Preise brieflich — très-grandes pyramides ou couronnes de toutes dimensions en cuvelles, prix par lettre.

à Stück — la pièce M. Pf.

Ledum, *Ericaceae*,
palustre . . . . . — 80

Leicesteria, *Caprifoliaceae*, Leicesterie,
formosa △, in Töpfen — en pots 12 St. 6 —, — 60

Lespedeza, *Leguminosae-Hedysareae.*
bicolor . . . . . — 60

Ligustrum, *Oleineae*, Liguster — Troène,
amurense . . . . . 12 St. 4 —, — 40
japonicum △ . . . . . — 50
» fol. aur. mac. △ in Töpfen — en pots 1 —
italicum . . . . . 12 St. 4 —, — 40
ovalifolium . . . . . — 40
vulgare . . . . . 12 St. 3 —, — 40
» fol. aureis . . . . . — 50

Liriodendron, *Magnoliaceae*, Tulpenbaum,
tulipifera . . . . . — 80 à 3 —
» fol. med. pictis, Topfexempl. — en pots 2 50

Lonicera, *Caprifoliaceae*, Heckenkirsche.
Alberti, Rgl. (Gartenflora T. 1065.), schöne, distincte Sorte mit rosenrothen Blüthen und feiner linearer Belaubung fast wie Salix rosmarinifolia — belle espèce à fleurs roses, dont le feuillage fin linéaire rappèle plutôt le Salix rosmarinifolia
12 St. 8 —, — 80
gigantea 1 50
diverse Sorten — plusieurs espèces.
à 12 St. 4 —, — 40
1 Sortiment von 5 Sorten — collection de 5 espèces 1 75

Lycium, *Solanaceae*, Bocksdorn,
barbarum . . . 100 St. 15 —, 12 St. 3 —, — 40

Maakia, *Papilionaceae*,
amurensis . . . . . 1,50 à 2 50

Maclura, *Urticeae*, Osagen-Orange,
aurantiaca . . . . . 12 St. 5 —, — 50

Magnolia, *Magnoliaceae*, Magnolie, Bieberbaum.
acuminata . . . . . 2,50 à 4 —
Alexandrina . . . . . 3 — à 6 —
Campbelli △ 7 50
fuscata △, Topfexemplare — en pots . 2 50
gracilis unicolor △ . . . . . 3 — à 10 —
grandiflora de la Galissonnière, △
in Töpfen — en pots 1 —
Halleana stellata . . . . . 5 — à 8 —

Lenné, prachtvolle Hybride von purpurea-Yulan . . . . . 5 — à 12 —
Norbertiana . . . . . 8 — à 15 —
purpurea (discolor) . . . . . 2 — à 3 —
Soulangeana . . . . . 4 — à 10 —
tripetala (Umbrella) . . . . . 4 — à 10 —
Yulan (conspicua), die schönste Sorte mit grossen rein weissen wohlriechenden Blumen — la plus belle espèce, à fleurs grandes, blanches, odorantes . 4 — à 10 —

Mahonia, *Berberideae*, Mahonie,
Aquifolium . . . . . — 60
japonica △ . . . . . 1 — à 2 —

Malus, vide Pirus Malus.

Morus, *Urticeae*, Maulbeerbaum,
alba . . . . . 12 St. 5 —, — 50
Lhou . . . . . 1 —

Nandina, *Berberideae*,
domestica atropurpurea . . . . . 2 —

Neviusia, *Rosaceae*,
alabamensis, Gray, neue Einführung aus Nord-America, Ziersträuch von 2 m Höhe, im Frühjahr mit weissen Blumen ganz überdeckt — nouvelle introduction de l'Amérique du Nord, arbuste de 2 m de hauteur, qui au printemps se couvre entièrement de fleurs blanches . . . 1,50 à 2 —

Nuttallia, *Rosaceae*,
cerasiformis . . . . . 1 — à 2 —

Paeonia arborea, *Ranunculaceae*, Pfingstrose,
12 Sorten nach unserer Wahl — 12 var. à notre choix . . . . . 18 —, — —
Aufführung der Sorten, siehe Zwiebelverzeichniss 1891 — pour la description voy. le catalogue d'Oignons à fleurs pour 1891.

Paulownia, *Scrophularineae*, Paulownie,
imperialis 1 25

à Stück — la pièce M. Pf.

Phellodendron, *Zanthoxyleae*, Korkbaum,
amurense . . . . . 2 —

Philadelphus, *Philadelpheae*, Pfeifenstrauch, falscher Jasmin — Seringa,
coronarius . . . . . 12 St. 3 —, — 30
» aureus . . . . . 12 » 4 —, — 40
» nanus . . . . . 12 » 4 —, — 40
grandiflorus speciosissimus . 12 » 4 —, — 40
Keteleeri flore pleno . . . . 12 » 6 —, — 60

Phillyrea, *Oleineae*, Steinlinde,
angustifolia . . . . . 1 —
laurifolia △ . . . . . 1 —
media △ . . . . . 1 —

Pirus, *Rosaceae*, Birne — Poirier,
communis fol. var. . . . . 1 —
japonica, siehe — voy. Cydonia.
salicifolia, mit silbergrauen Blättern, wird baumartig und hat das Aussehen einer Silberweide — à feuilles d'un gris argenté, arbre ressemblant au Saule argenté . . . . . — 75

Pirus Malus, Apfel — Pommier,
baccata, in mehreren Spielarten — en plusieurs variétés . . . . . — 75 à 1 —
floribunda . . . . . — 80
fol. aur. variег. . . . . 1 —
Kaido . . . . . — 80
Ringo . . . . . — 80
spectabilis fl. albo pl. . . . . — 80
» fl. rubro pl. . . . . — 80
Tenori flore carneo pleno . . . . . — 80

Platanus, *Amentaceae*, Platane,
vulgaris (occidentalis und orientalis)
Hochstämme — hautes tiges 2 — à 2 50

Polycarpa Maximowiczi, Rgl. (Idesia polycarpa) △ . . . . . — 60 à 1 20

Populus, *Amentaceae*, Pappel — Peuplier,
argentea vera . . . . . — 40 à 1 —
Bolleana, neue Pyramiden-Silberpappel, ausgezeichnet schön! — P. pyramidal à feuillage argenté d'un effet remarquable
1 — à 3 —
canadensis aurea (Van Geert) . . . . 1 —

Potentilla, *Rosaceae*, Fingerkraut,
fruticosa, strauchartiges . . . . . — 50

Prunus, *Rosaceae*, Pflaumenbaum — Prunier,
cerasifera (Pr. Myrobalana) . . . . . — 40
» flore roseo pleno, neu — nouveau 1 50
Pissardi (cerasifera fol. purpureis), Stengel und Blätter dunkelbraunroth, auffallende Neuheit von grossem Effect — tiges et feuilles d'un rouge brun foncé, nouveauté remarquable d'un grand effet
12 St. 8 —, — 80
Plantieri (flore pleno) 1 50
Simoni, Zwergspecies aus China, mit ziemlich grossen essbaren Früchten — espèce naine de la Chine à fruits comestibles assez gros 1 50
sinensis fl. albo pleno . . . . . — 60
» » roseo » . . . . . — 75
spinosa flore pleno . . . . . — 60
tomentosa, trägt zahllose kleine korallenrothe Früchte — à très nombreux petits fruits d'un rouge corail . . . . . 1 —
triloba, vide Amygdalopsis.
virgata fl. roseo pleno . . . . . 1 —

Ptelea, *Rutaceae*, Lederbaum, Kleebaum,
trifoliata . . . . . 12 St. 4 —, — 40

Pterocarya, *Juglandeae*, Flügelnuss,
caucasica . . . . . 1,25 à 2 —

Quercus, *Amentaceae*, Eiche — Chêne,
coccinea, echte Scharlacheiche 1 50
olivaeformis . . . . . 1 —
palustris, Sämlinge — semis . . 100 St. 6 —
pedunculata, Stieleiche . . . . . 1 —
» **aspleniifolia** (laciniata) 1 20
» **atrosanguinea**, Bluteiche mit schwarzbrauner Belaubung 0,80—1 m hoch . . . . . 2 —
» Concordia (aurea), Goldeiche 2 50
» fastigiata, Pyramideneiche, 1 m hohe 1 50
rubra, amerikan. Scharlacheiche 12 St. 6 —, — 60
suber △, Korkeiche — Chêne liége . . 1 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Rhamnus, *Rhamneae*, Wegdorn, Kreuzdorn,
Alaternus, Topfexemplare — en pots . . 1 20
catharticus . . . . . 12 St. 5 —, — 50
Frangula latifolia, Faulbaum . . . . . — 50
Imeretinus, mit sehr grossen Blättern — à très-grandes feuilles . . . . . 1 —

Rhododendron, *Ericaceae*, Alpenrose,
ferrugineum 1 50
hirsutum 1 50
myrtifolium . . . . . 1,50 à 3 —
» majus . . . . . 1,50 à 3 —
Wilsoni . . . . . 1,50 à 3 —

Rhodotypus, *Rosaceae*, Kaimastrauch,
kerrioides . . . . . 12 St. 5 —, — 50

Rhus, *Terebinthaceae*, Sumach — Sumac,
Cotinus, Perrückenstrauch . 12 St. 5 —, — 50
» **atropurpureus**, neu, mit leuchtend rothen Blüthen, sehr effectvoll — à fleurs du rouge le plus éclatant 2 —
glabra . . . . . 12 St. 4 —, — 40
» **laciniata**, sehr schön — très-beau — 75
Osbecki, mit prachtvoller Belaubung — à très-beau feuillage . . . . . — 75
Toxicodendron . . . . . 12 St. 4 —, — 40
typhina (virginiana), Essig- oder Hirschkolbenbaum . . . . 12 St. 4 —, — 50 à 1 —

Ribes, *Grossulariaeae*, Johannisbeere und Stachelbeere — Groseillier,
aureum . . . . . 12 St. 3 —, — 30
Bestoni (Gordonianum) . . . . . — 50
nigrum fol. var. . . . . — 60
sanguineum, dunkelroth — rouge foncé 12 St. 6 —, — 60
» albidum, sehr schön — très-beau . . — 60
» flore pleno . . . . . 1 —
saxatile . . . . . 12 St. 4 —, — 40

Robinia, *Papilionaceae*, Akazie, Schotendorn — Acacia,
hispida complexa, rothblühend, schönste Varietät — à fleurs roses, la meilleure var. 1 —
Pseudo-Acacia, gewöhnliche Akazie — Acacia commun, hochst. Alleebäume — hautes tiges 1 20
» aurea, mit goldgelber Belaubung, sehr hübsch — à feuillage doré, très-joli 1 50
» Bessoniana . . . . . 1 —
» **Decaisneana**, rosa fleischfarbig — à fleur rose-carné . . . . . — 75 à 1 50
» inermis, **Kugelakazie** — A. boule, hochstämmig — haute tige . 1,80 à 2 50
» monophylla, sehr grosse Blätter — très-grandes feuilles . . . . . 1 —
» robusta Vignei . . . . . — 75
» semperflorens 1 50
viscosa, hellrosa blühende Pechakazie . 1 —

Rosa, *Rosaceae*, Rose,
cinnamomea, Zimmtrose . . . 12 St. 3 —, — 40
pisocarpa . . . . . 12 » 5 —, — 50
rugosa (Regeliana) . . . . 12 » 7,50, — 75
» **fl. albo** . . . . . 12 » 7,50, — 75
» **fl. pleno**, Kaiserin des Nordens 12 St. 6 —, — 60
villosa (pomifera), Hagebutte . . . . . — 75

Rottlera, *Euphorbiaceae*,
japonica (Mallotus) . . . . . 60 à 1 —

Rubus, *Rosaceae*, Brombeere — Ronce,
canadensis roseus . . . . . — 60
crataegifolius . . . . . 12 St. 5 —, — 50
fruticosus fl. albo pl. . . . . — 60
odoratus . . . . . 12 St. 4 —, — 40

Salix, *Amentaceae*, Weide — Saule,
rosmarinifolia . . . . . — 40
sibirica pendula, Trauerweide Hochstämme (Trauerbäume) je nach Höhe und Stärke der Kronen — hautes tiges, suivant la force . . . . . 2 — à 4 —
1 Sortiment v. 12 distincten Sort., stark — 1 coll. de 12 espèces distinctes, fort 4 —
1 Sortiment v. 50 distincten Sort., stark — 1 coll. de 50 espèces distinctes, fort 20 —
1 Sortiment v. 50 Sorten in Schnittlingen — 1 collection de 50 espèces distinctes en boutures . . . . . 6 —

Salix: à Stück — la pièce M. Pf.
1 Sortiment von 100 Sorten in Schnittlingen — collection de 100 espèces en boutures . . . . . 10 —
Folgende beste Korb- oder Flechtweiden: les espèces suivantes sont les meilleures pour les vanniers et tonneliers:
acutifolia, Willd., Kaspische Weide.
amygdalina, L. var. fusca, Braune Mandelweide — Saule amandier brun.
polyphylla, Grüne Buschweide.
pulchra, Wimm., Kaspische Blutweide.
purpurea L., Purpurweide — Saule pourpre.
rubra, Huds., Lange Blendweide — Saule rouge.
uralensis, Hort., Uralische Bachweide.
viminalis, L. var. regalis, Gelbe Korbweide — S. osier jaune.
vitellina, L., Dottergelbe Silberweide — S. blanc osier jaune.
Stecklinge von 25 cm Länge, jede Sorte — boutures de 25 cm de longueur. 100 St. 1 — / 1000 » 7 — / 10,000 » 50 —

Sambucus, *Caprifoliaceae*, Hollunder — Sureau,
canadensis variegata . . . . . — 50
nigra **aurea** . . . . . — 80
» laciniata . . . . . — 50
» pulverulenta . . . . . — 80
» pyramidalis . . . . . — 75 à 1 25
racemosa, Früchte korallenroth, zierend — S. à grappes, fruits rouge-corail — 50
» serratifolia (plumosa) . . . . . 1 —

Sorbus, *Rosaceae*, Eberesche, Vogelbeere,
Aria, Mehlbeere . . . . . — 75 à 1 20
Aucuparia, gemeine Eberesche — Sorbier des oiseaux . . . . . 1 —

Spartium, *Papilionaceae*, Pfriemen,
junceum, Topfexemplare — en pots 12 St. 4 —, — 40

Spiraea, *Rosaceae*, Spierstrauch,
ariaefolia . . . . . 1 —
Billardi . . . . . 12 St. 3 —, — 30
callosa . . . . . 12 » 4 —, — 40
» alba . . . . . 12 » 4 —, — 40
Douglasi . . . . . 12 » 3 —, — 30
opulifolia . . . . . 12 » 4 —, — 40
» aurea . . . . . 12 » 5 —, — 50
prunifolia fl. pleno . . . . . — 50
Reevesi fl. pleno . . . . . 12 St. 5 —, — 50
Thunbergi . . . . . 12 » 6 —, — 60
trilobа . . . . . 12 » 5 —, — 50
van Houttei . . . . . 12 » 5 —, — 50
12 Spiraeen in 12 Sorten . . . . . 4 —

Staphylea, *Celastrineae*, Pimpernuss,
colchica (**Hoibrenkia formosa**), sehr guter Treibstrauch — très-bon pour forcer 12 St. 8 —, — 80
pinnata . . . . . 12 » 5 —, — 50

Symphoricarpus, *Caprifoliaceae*, Perlstrauch — Symphorine,
racemosus, Schneebeere . . . 12 St. 3 —, — 40
vulgaris (fructu rubro) . . . 12 » 3 —, — 40
» fol. var. . . . . — 50

Syringa, *Oleaceae*, Flieder — Lilas,
amurensis (*Ligustrina amurensis, Max.*), Gartenflora, T. 396 . . . . . — 60
Emodi, Himalaya-Flieder . . . . . 1 —
japonica, neu, Topfexemplare 30—40 cm hoch — nouv., en pots 1 50
Josikaea, ungarischer Flieder, im Laub schöner als vulgaris — Lilas de Hongrie, à très-beau feuillage . . . . . — 60
oblata, chinesischer Flieder, mit rundlichen Blättern — L. de la Chine à feuille ronde 1 —
persica . . . . . — 75
» alba . . . . . — 75
» laciniata . . . . . — 75
sinensis (Rothomagensis) . . . . . — 60
» rubra (Saugeana) . . . . . — 60
vulgaris alba, weisser Flieder . . . . . — 50
» alba grandiflora . . . . . 1 —
» Charles X. . . . . — 75
» Dr. Lindley . . . . . 1 —
» Lemoinei flore pleno 1 50
» **Marie Legrey** 1 50

	à Stück — la pièce M. Pf.
Syringa:	
vulgaris Marlyensis	— 60
» Princesse Marie	1 —
» Professor Stoeckhardt	1 —
» ranunculiflora plena (Renoncule)	1 20
» rubra insignis	1 —
6 Syringen in 6 Sorten	4 —
Tamarix, *Tamariscineae*, Tamariske,	
africana	— 40
gallica	— 40
germanica (Myricaria) 12 St. 5 —,	— 60
japonica (plumosa)	— 50
tetrandra (parviflora) 12 St. 3 —,	— 40
» purpurea	— 40
Tilia, *Tiliaceae*, Linde — Tilleul,	
argentea (tomentosa), niedrig — nain	1 —
begoniaefolia	1 50
europaea filicifolia nova	1 50
» platyphylla, grossblättrige Linde — T. de Hollande, Hochstämme — haute tige 100 St. 75 — à 150 —, 1 — à	3 —
» Handsworth's carmoisinzweigige — de Handsworth à bois corail	1 25
» Handsworth orangezweigige — à bois jaune	1 25
Ulmus, *Ulmaceae*, Ulme, Rüster,	
americana, grossblättrige — à grande feuille	1 —
americ. pendula, hochst. — h. t.	2 50
Berardi, sehr zierlich — très-gracieux	1 50
campestris fol. arg. var.	1 50
» purpurea, Purpurulme	1 50
Dampieri (pyramidalis)	1 25
» Wredei (fol. aur.)	1 50
pyramidalis (exoniensis), Pyramidenulme	1 50
umbraculifera 1,50 à	2 —
Vaccinium macrocarpum, siehe Beerenobst.	
Viburnum, *Caprifoliaceae*, Schneeball,	
Lantana	— 60
macrocephalum △	1 50
Opulus sterile, gefülliter — double 12 St. 6 —,	— 60
Tinus, Laurus Tinus △, buschige 40—50 cm hohe in Töpfen mit Knospen bedeckt — plantes touffues boutonnées de 40 à 50 cm en pots 12 St. 5 — à 10 —, — 60 à	1 —
stärkere — plus forts 1,50 à	3 —
hübsche Bäumchen — petites tiges 2 — à	10 —
hochstämmige Kronen — fortes tiges 15 — à	60 —
Virgilia, *Papilionaceae*, Virgilie,	
lutea	1 50

	à Stück — la pièce M. Pf.
Weigelia, *Caprifoliaceae*, Weigelie,	
amabilis (grandiflora) 12 St. 5 —,	— 50
» alba	— 60
» fol. var.	— 75
» Van Houttei	— 60
hortensis floribunda 12 St. 6 —,	— 60
hybrida Lowii 12 » 6 —,	— 60
» Verschaffelti 12 » 6 —,	— 60
rosea 12 » 6 —,	— 60
» Caméléon 12 » 6 —,	— 60
» nana fol. var.	— 75
» Stelzneriana	— 60
12 Weigelia in 6 Sorten — en 6 espèces	6 —
Xanthoceras, *Sapindaceae*,	
sorbifolia, Bunge, neu, aus der Mongolei, einer der schönsten Blüthensträucher — de la Mongolie, un des plus jolis arbustes récemment introduits 1 — à	2 —
Xanthoxylon, *Xanthoxyleae*,	
Bungei	1 —
Xylosteum, *Caprifoliaceae*,	
Philomelae, Siebold 12 St. 6 —,	— 60
Sortimente nach unserer Wahl: *Collections à notre choix:*	
Zu Anpflanzungen in grössern Gärten oder Parkanlagen liefern wir nach unserer Auswahl:	
100 Ziersträucher in 25 Sorten starke Exempl.	— 20
100 » in 25 Sorten starke Exempl. bessere Auswahl	40 —
100 » in 100 Sorten	40 —
100 Zierbäume in 20 Sorten für 80 — à	100 —
ferner:	
12 feine Ziersträucher in 12 Sorten zur Einzelanpflanzung in Schmuckgärten 6 — à	15 —
12 feine Zierbäume in 12 Sorten in Schmuckgärten 15 — à	30 —
6 » Trauerbäume in 6 Sorten in Schmuckgärten 12 — à	30 —
Arbustes à notre choix en fortes touffes pour la plantation de jardins et parcs:	
100 Arbustes en 25 espèces	20 —
100 » » 25 » plus rares	40 —
100 » » 100 »	40 —
100 Arbres d'ornement en 20 espèces 80 — à	100 —
12 Arbustes en 12 espèces choix extra, pour planter comme spécimens isolés 6 — à	15 —
12 Arbres en 12 espèces choix extra, pour planter comme spécimens isolés 15 — à	30 —
6 Arbres pleureurs en 6 espèces choisies 12 — à	30 —

Schling-Pflanzen,

welche im freien Lande aushalten.

Zur Bekleidung von Mauern, Spalieren und Lauben.

Plantes grimpantes de pleine terre.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Actinidia, *Ternstroemiaceae*, Strahlengriffel	
polygama	1 50
Akebia, *Lardizabalaceae*, Akebie,	
quinata △ 1 — à	1 50
Ampelopsis, *Ampelideae*, Jungfernrebe — vigne-vierge,	
quinquefolia, wilder Wein 100 St. 15 —, 12 St. 3 —,	— 30
radicantissima, selbst anklammernd wie Epheu — s'attachant aux murailles comme le lierre	— 75
tricolor (Cissus heterophylla fol. var.), buntblättriger, schön — V. à feuille panachée, beau 12 St. 7,50,	— 75
Veitchi	— 75
virginiana	— 75

	à Stück — la pièce M. Pf.
Aristolochia, *Aristolochieae*, Heberblume,	
Sipho, Osterluzei 12 St. 10 —,	1 —
sehr starke Exemplare — très-fort 1,50 à	2 —
tomentosa, weissfilzige 12 St. 8 —,	— 80
Bignonia, *Bignoniaceae*, Trompetenblume,	
grandiflora	— 75
radicans, stark rankend 12 St. 5 —,	— 50
» sanguinea praecox	1 —
» speciosa rubra	1 —
Caprifolium, *Caprifoliaceae*, Geisblatt, Jelängerjelieber — Chèvre-feuille,	
brachypodum fol. aur. reticulatis	— 50
coccineum	— 75
flavum	— 50
fuchsioides	— 75
sempervirens	— 50

à Stück — la pièce M. Pf.

Celastrus, *Celastrineae,* Baummörder, scandens, im Herbste mit schönen rothen Beeren — à jolis fruits rouges en automne 1 25

Clematis, *Ranunculaceae,* Waldrebe,
coccinea . . . . . 12 St. 10 —, 1 —
flammula . . . . . — 60
Fortunei 1 20
graveolens 1 50
lanuginosa 1 50
» nivea 1 50
montana . . . . . — 60
Pitcheri (crispa) . . . . . 1 —
Vitalba . . . . . 12 St. 4 —, — 40
Viticella . . . . . 12 » 5 —, — 50
» flore pleno 1 25
» rubra grandiflora 1 50
» venosa 1 20

Clematis hybrida, grossblumige Hybriden — hybrides à grandes fleurs.

No.
107 **Albertine,** gefüllt, weiss — blanc, double. 1,50.
24 Albert Victor, tief lavendelblau mit hellen Streifen — bleu de lavande ligné clair. 1,50.
104 **Amalie, blassblau — bleu pâle.** 1,50.
109 Aureliani, porzellanblau, grossbl. — bleu porcelaine, à gr. fl. 1,50.
102 Aurora, rosa, gefüllt — rose, double. 1,50.
99 Bangholm Bell, reinweiss — blanc pur. 1,50.
17 Barillet-Deschamps, glänzend graurosa, gefüllt grossbl. — large fleur double, mauve luisant. 1,75.
57 Bélisaire, lilla mit weissen Mittelstreifen — lilas, ligné blanc. 1,50.
35 **Duchess of Edinburgh,** sehr gross, weiss, dichtgefüllt — très grande fleur, très-double, blanc pur. 1,50.
36 **Duke of Edinburgh,** purpurviolett — pourpre violacé. 1,50.
42 » » **Norfolk,** 8petalig, lavendelblau mit weissem Mittelstreif — 8 pétales, mauve, raie blanche au centre. 1,75.
108 Edouard Desfossé, dunkellavendelblau — bleu de lavande foncé. 1,50.
39 Edith Jackman, zartrosa — rose tendre. 1.50.
3 **Fair Rosamond,** 8petalig, weiss fleischfarbig — 8 pétales, blanc avec une teinte rose. 1,25
105 **Frau Hedwig Heinemann,** neu, lebhaft röthlich violett, dichtgefüllt, sehr reichblühend — nouv., rouge violacé vif, fl. très double, tr. florifère. 4 —.
25 fulgens, 6petalig, schwärzlich carmoisin sammt — 6pétales cramoisi noirâtre velouté. 1,50.
16 **Gem,** lavendelblau — bleu lavande. 1,25.
58 Gipsy Queen, dunkelcarmoisin — cramoisi foncé. 1,50.
15 **Gloire de St.-Julien,** bläulichweiss, riesige Blume — blanc porcelain, fleur énorme. 1,25.
44 Jackmanni, dunkelviolett — violet foncé. 1,50.
14 Jeanne d'Arc, weiss, sehr grossblumig — à très grande fleur blanche. 1,50.
111 insignis, zart violettblau — bleu violacé tendre. 1,50.
5 John Gould Veitch, lavendelblau, gefüllt — fl. double, bleu-lavande. 1,50.
52 **Lady Carolina Nevill,** blassblau mit dunkleren Adern — bleu pâle veiné plus foncé. 1,50.
112 Lady Stratford, schieferfarbiglilla — lilas ardoisé. 1,50.
68 Lawsoniana, purpurrosa, dunkler geadert — rose pourpré, veiné plus foncé. 1,50.
97 Lord Henry Lennox, lavendelfarben — bleu de lavande. 1,50.
18 **Lord Mayo,** dunkelrosalilla — lilas rose foncé. 1,50.
7 Lucie Lemoine, weiss, gefüllt — blanc double. 1,50.
74 **Magnifica,** reich purpur mit carmoisin schattirt — pourpre riche nuancé de cramoisi. 1,50.
55 **Max Leichtlin,** die grösste reinweisse — blanc, à fl. très grande. 2 —.
46 **Miss Bateman,** rein weiss — blanc pur. 1,20.
103 **Mrs. G. Innes,** gefüllt lavendelfarben — bleu de lavande, double. 2 —.

No. **Clematis:** à Stück — la pièce M. Pf.
54 **Mrs. Sampson C. Baker,** weiss mit röthlichen Mittelstreifen — blanc à médiane rougeâtre. 1,50.
64 **Otto Froebel,** blasslilla, sehr gross — lilas clair, très-grande fleur. 1,50.
9 **Prince of Wales,** dunkelblau — bleu foncé. 1,50.
4 **Rubella,** tief weinroth — rouge bordeaux foncé. 1,25.
40 **Samuel Moulson,** röthlichlilla mit dunklerem Mittelstreif — violet-mauve, médiane plus foncée. 1,50.
114 Sieboldi, hellblau — bleu clair. 1,50.
65 **Sir Garnet Wolseley,** blau mit bronce Reflex — bleu à reflet bronce. 1,50.
13 **Sophia flore pleno,** weiss mit lilla Rand, halbgefüllt — à fleur semi double blanc bordé lilas. 1,50.
115 Standishi, azurblau mit metallischem Reflex — bleu azuré à reflet métallique. 1,50.
66 **Star of India,** dunkelblauviolett mit braunrothem Stern — violet bleu-foncé, centre formant une étoile rouge. 1,25.
28 Stella, violett, wohlriechend — violet, odorant. 1,50.
116 Symeiana, zart lavendelblau — bleu de lavande clair. 1,50.
100 The President, dunkelblau, grossbl. — bleu foncé, gr. fl. 1,50.
29 **The Queen,** zart lavendelblau — bleu-lavande tendre. 1,50.
118 William Kennett, dunkellavendelblau mit helleren Streifen — bleu de lavande, ligné blanc 1 50
1 Sortiment in 12 der schönsten grossblumigen Sorten nach unserer Wahl — collection de 12 Clématites en 12 des meilleures variétés à grandes fleurs à notre choix . . . . . 15 —

Elaeagnus, *Elaeagneae,* Oelweide,
reflexa . . . . . — 60

Glycine, *Papilionaceae,* Wistarie, Glycine,
frutescens . . . . . 12 St. 6 —, — 60
» magnifica . . . . . — 80
multijuga, Sieb., Blüthentrauben 75 bis 100 cm lang — grappes de fleurs de 75 à 100 cm de longueur 1 50
sinensis, blaublühend, eine der schönsten Schlingpflanzen . . . . 12 St. 12 —, 1 20
» zweijährige Ableger . . 12 » 6 —, — 60
» alba . . . . . 12 » 15 —, 1 50
» flore pleno . . . . . 2 —

Hedera, *Araliaceae,* Epheu — Lierre,
algeriensis (latifolia) . . . . . — 50
arborea . . . . . — 80
Caenwoodiana . . . . . — 60
Cavendishi . . . . . — 60
colchica (Roegneriana) . . . . . — 60
conglomerata . . . . . — 60
dentata . . . . . — 60
Donerailensis . . . . . — 60
flava . . . . . — 60
Glijmii . . . . . — 60
Helix, gemeiner Epheu — Lierre commun — 30
hibernica . . . . . 12 St. 4 —, — 40
» stark — fort . . . . . 1 — à 2 —
» fol. var. . . . . — 80
japonica argentea . . . . . — 60
latimaculata elegans . . . . . — 60
madarensis fol. var., neu — nouv. 1 50
microphylla picta . . . . . — 60
palmata aurea . . . . . — 60
pannonica . . . . . — 60
poetica . . . . . — 60
sagittifolia . . . . . — 60
taurica . . . . . — 60
vitifolia . . . . . — 60
1 Sortiment von 12 Sorten in Topfexempl. — collection de 12 variétés en pots 5 — à 10 —

Mandevillea, *Apocyneae,*
suaveolens . . . . . 12 St. 8 —, — 80

Maximowiczia, *Schisandreae,*
sinensis (Kadsura) . . . . . — 80 à 1 50

	à Stück — la pièce M. Pf.
Menispermum, *Menispermaceae*, Mondsame, carolinianum (Cocculus)	1 50
davuricum (canadense)	1 —
Periploca, *Asclepiadeae*, Schlinge, graeca 12 St.	5 —, — 50
Rosa, *Rosaceae*, Rose (Kletterrosen), rubifolia, in Sorten — en variétés	— 50
Rosa, 1 Sortiment von 6 Sorten Kletterrosen — collection de 6 variétés	3 —
Rubus, *Rosaceae*, Brombeere, — Ronce, fruticosus fl. albo pleno 12 St.	6 —, — 60
» fl. roseo pleno	— 80
Schizophragma, *Saxifrageae*, hydrangeoides	1 —

Coniferae. — Conifères.

Zapfenträger oder Nadelhölzer.

☛ Alle sind in Töpfen oder Körben gezogen, wo nicht das Gegentheil dabei bemerkt ist. — Tous élevés en pots ou en paniers, quand il n'y a pas d'indication.

☛ Für ausgesuchte Exemplare behalten wir uns vor, einen höheren Preis zu berechnen. — Nous nous réservons une augmentation des prix pour des sujets choisis.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Abies, *Abietineae*, Weiss- oder Edeltanne — Sapin argenté,	
amabilis, 30—40 cm 2 — à	3 —
balsamea, 30—60 cm — 80 à	1 25
brachyphylla, 15 cm	— 75
bracteata, 1jähr. Sämlinge — semis d'un an 100 St.	35 —, — 50
cephalonica, 20—30 cm	1 50
concolor, 2jähr. Sämlinge — s. de 2 ans 100 St.	50 —, — 75
» lasiocarpa, 20—30 cm	2 —
» violacea, 2jähr. Säml. — s. de 2 ans 100 St.	60 —, — 80
firma, 30 cm	1 50
» Sämlinge — semis 100 St.	25 —, — 35
Fraseri, 15—20 cm	— 60
grandis, 15—25 cm	1 50
» 2jähr Säml. — 2 ans 100 St.	15 —, — 20
nobilis glauca, 25 cm	2 —
Nordmanniana, 60—80 cm 2 — à	4 —
30—40 cm	1 —
numidica, 15 cm	— 60
pectinata (Pinus Abies, du Roi; A. argentea, A. taxifolia), gemeine Weiss- oder Edeltanne — 60 à	2 —
Pinsapo, 20 cm	1 —
» 1jährige Sämlinge — semis d'un an 100 St.	4 —, — —
sibirica (Pichta), 40—60 cm	— 75
subalpina, 20—30 cm	1 20
Veitchi, 2jähr. Sämlinge — semis de 2 ans 100 St.	22,50, — 30
» sachalinensis, 3jährige Säml. — 3 ans 100 St.	35 —, — 45
Araucaria, *Araucarieae*, Schmucktanne, Bidwilli 10 — à	20 —
brasiliensis 12 St.	10 —, 1 —
Cunninghami 10 — à	20 —
excelsa, Samenpflanzen — plantes de graines	3 —
» wurzelechte — franc de pied, 25 cm	6 —
» 12 à 15 cm	4 —
» glauca, Stecklingspflanzen, — franc de pied 15 — à	30 —
imbricata, 30 cm	2 —
Biota, *Cupressineae*, Chines. Lebensbaum, orientalis — 50 à	1 —
» aurea (Thuja aurea), 30—45 cm 1,50 à	3 —
» elegantissima (fol. aur. var.), 15 à 20 cm	— 75
» pendula (filiformis), 20—40 cm 1,20 à	2 50
» semperaurea, 30 cm	1 50
Cedrus, *Abietineae*, Ceder, atlantica (africana, argentea), 50 cm	2 —
Deodara, 20 cm	1 —
Libani, 50 cm	2 —
Cephalotaxus, *Taxineae*, Kopfeibe, drupacea, 40 cm 12 St.	5 —, — 50
Fortunei, 40 cm 12 »	5 — — 50

	à Stück — la pièce M. Pf.
Chamaecyparis, *Cupressineae*, Lebensbaum, Cypresse, Lawsoniana (Cupressus Lawsoniana) 40—80 cm — 80 à	1 50
» 15—20 cm 100 St.	10 —, — —
» albo-spica, 15—30 cm — 75 à	2 —
» argentea, 40 cm	2 —
» aurea, 15 cm	1 —
» erecta viridis, 20 cm	— 80
» filiformis, 20 cm	1 —
» lutescens, 20 cm	1 25
» minima glauca, 10—15 cm	— 30
» stricta, 30 cm	1 50
» » viridis, 50 cm	2 50
nutkaensis (Thujopsis borealis) 30 à 60 cm 1,25 à	2 —
» compacta, 15—30 cm 1 — à	1 50
» glauca, 30 cm	1 50
» variegata argentea, 20—40 cm 1 — à	3 —
obtusa (Retinospora), 20—70 cm — 80 à	2 50
» filicoides	2 —
» lycopodioides	1 25
pisifera (Retinospora)	2 —
» aurea, 15—40 cm 1 — à	3 —
» plumosa, 15—30 cm — 60 à	2 —
» » argentea 15—30 cm — 60 à	2 —
» » aurea, 15—40 cm — 50 à	2 —
» squarrosa 1 — à	2 —
sphaeroidea (Cupressus thyoides)	1 50
Cryptomeria, *Cupressineae*, Japan. Cypresse, japonica	
» elegans 1 — à	2 —
Cupressus, *Cupressineae*, Cypresse, fragrans, 15—20 cm	— 75
horizontalis (Tourneforti, expansa)	1 50
Lawsoniana, vide Chamaecyparis.	
sempervirens	1 50
torulosa (pendula, cashmerica)	1 —
Frenela, *Cupressineae*, rhomboidea, Sämlinge — semis	1 —
verrucosa, » »	1 —
Ginkgo, *Taxineae*, Ginkgobaum, biloba (Salisburia adiantifolia) — 60 à	3 —
Juniperus, *Cupressineae*, Wachholder, chinensis (Reevesiana) 1,25 à	2 50
» argentea variegata, 20—30 cm	1 —
» aurea, 15—20 cm	1 —
communis 1 — à	3 —
» hibernica (erecta) (J. pyramidalis), 40—60 cm 1,50 à	2 50
drupacea, 20 cm	1 25
japonica, 20—40 cm 1,50 à	2 50
» aurea 15—40 cm 1,75 à	2 50
occidentalis (fragrans), 40 cm	1 50
Oxycedrus (Withmanniana)	3 —
Sabina, 30—50 cm — 80 à	2 —
» tamariscifolia, 10—15 cm	— 75
» variegata, 10—30 cm — 80 à	2 50

	à Stück — la pièce	M. Pf.
Juniperus:		
virginiana, 40 à 50 cm	12 St. 10 —,	1 —
» 0,80 à 1,00 m	1,50 à	3 —
» **elegans** (fol. arg.) 20—30 cm	1 — à	2 —
» **Schotti**	1,50 à	2 50
Larix, *Abietineae*, Lärche,		
europaea, 50 à 150 cm	0,50 à	1 20
leptolepis, 2jähr. — 2 ans	100 St. 12 —,	— 25
Libocedrus, *Cupressineae*, Chilenischer Lebensbaum,		
chilensis (Thuja andina)		2 —
decurrens (Thuja gig. Craigiana)	1 — à	2 —
Picea, *Abietineae*, Fichte, Rothtanne—Epicea,		
ajanensis, 15 cm		— 60
alba, 80—100 cm	1,50 à	2 —
Alcocquiana, 0,30 m		3 —
Engelmanni, 30 cm		2 50
excelsa (Pinus Picea, Du Roi), gemeine Fichte oder Rothtanne, Epicea commun, 0,60 à 3 m	— 60 à	1 —
» aurea, 40 cm		2 50
» **Clambrasiliana**, 20 cm		2 50
» **eremita** (crassifolia)		2 50
» **gigantea**, 30 cm		1 25
» **inverta**, Trauerfichte		1 50
» **nana**, 15—20 cm	1,25 à	1 50
» **pumila glauca**		2 50
» **pygmaea**, 15—20 cm		1 25
» **pyramidalis**		2 50
» **Remonti**, 15—50 cm	1 — à	2 50
microsperma, 15 cm		— 60
Morinda, (Khutrow, Smithiana), 30 cm		1 50
nigra, 80 - 100 cm	1,50 à	2 —
» Doumetti, 40 cm		2 50
obovata, 15—20 cm		— 60
orientalis, 40 à 50 cm	1 — à	2 —
Parryana glauca		3 —
polita (Japan), 20—50 cm	2,50 à	3 50
sitchensis (Menziesii), 20—60 cm	— 75 à	2 —
Pinus, *Abietineae*, Kiefer oder Föhre.		
austriaca (P. Laricio austriaca, P. nigra),	— 75 à	2 —
Cembra, Zürbelkiefer, 15—20 cm		1 —
montana Mughus, 20 cm		— 60
ponderosa, 1jähr. Säml. — semis d'un an	100 St. 10 —,	— —
pyrenaica (Paroliniana), 40 cm		1 50
silvestris, 80—100 cm	— 75 à	1 —
» Beuvronensis		3 —
» **nana** (globosa, pygmaea)		3 —
Strobus, Weimuthskiefer, 100—130 cm	1,20 à	2 —
Prumnopitys, *Taxineae*, Kirsch-Eibe,		
elegans	2 — à	3 —
Retinospora, vide Chamaecyparis.		
Sciadopitys, *Abietineae*, Schirmfichte,		
verticillata, 15—20 cm		4 —
1jähr. Säml. — semis d'un an	100 St. 40 —,	— 60

	à Stück — la pièce	M. Pf.
Sequoia, *Taxodieae*, Sequoja,		
sempervirens, 50—60 cm	1,50 à	2 50
Taxodium, *Cupressineae*, Sumpf-Cypresse,		
distichum (Schubertia, Cupressus),	1,25 à	3 —
Taxus, *Taxineae*, Eibe,		
baccata, 0,20 à 0,30 m	0,50 à	— 80
0,40 m	12 St. 9 —,	1 —
0,45 à 0,60 m	1 — à	1 50
0,80 à 1,20 »	2 — à	3 —
» **aurea var.**	1 — à	2 —
» **Dovastoni**, 20—40 cm	1,20 à	3 —
» **elegantissima**, 15—20 cm		1 50
» **erecta** (pyramidalis), 40 cm		1 50
» **fastigiata** (T. hibernica) säulenartig, 30 à 70 cm	1 — à	3 —
canadensis variegata, 25—30 cm	1,75 à	2 50
Thuja, *Cupressineae*, Lebensbaum,		
gigantea (Lobbi, Menziesii), 50—80 cm	1 — à	3 —
» **atrovirens**, 30—40 cm	1,50 à	3 —
» **aurescens**, 30—35 cm		1 50
» **gracilis**, 35—50 cm	1.50 à	2 —
» **semperaurea**, 50 cm		1 50
occidentalis, 50—300 cm	80 à	1 50
» aurea, 20—25 cm		— 75
» **caucasica**	1,50 à	2 —
» **cristata**		1 50
» **Ellwangeriana**, reizende Zwergsorte — très-jolie espèce naine 50 cm		2 —
» **ericoides**, 20—30 cm		1 20
» **globosa**, 20—30 cm	1,20 à	2 —
» **Hoveyi**		1 50
» **Little Gem**		2 50
» **pygmaea**		2 —
» **pyramidalis**	1 — à	2 —
» **recurva nana**		1 50
» **Vervaeneana**	1,50 à	3 —
» Warreana, 60—100 cm	1,50 à	5 —
plicata	2 — à	3 —
Thujopsis, *Cupressineae*, Japan. Lebensbaum, **borealis**, vide Chamaecyparis nutkaensis.		
dolabrata	1,50 à	2 —
» fol. var.	1,50 à	2 —
laetevirens	1,50 à	2 —
Torreya, *Taxineae*, Nusseibe,		
grandis, 20 cm		3 —
Myristica, 30 cm		3 —
Tsuga, *Abietineae*, Hemlocktanne, Schierlingtanne,		
canadensis, 40—60 cm	1 — à	1 50
Douglasi	1,25 à	3 —
Mertensiana (Albertiana)		2 —
Pattoniana, 15 cm		1 —
Wellingtonia, *Cunninghamieae*, Mammuthfichte,		
gigantea, 20—25 cm	1,50 à	2 50
50 - 60 »	3 — à	4 —

Sortimente nach unserer Wahl — collections à notre choix:
12 Coniferen fürs freie Land — 12 esp. de Conifères pour pleine terre 9 — à 90 M.
25 » » » » — 25 » » » » » » 18 — à 150 »

Rosen. — Rosiers.

Niedrige Rosen. — Nains.

			M. Pf.
10	**Rosa bengalensis**, Monatsrosen — Bengales	in 10 Sorten	4 —
12	» **thea**, Theerosen — Thés	» 12 »	10 —
12	» Noisettiana, Noisette-Rosen — Noisettes	» 12 »	7 50
12	» borbonica, Bourbon-Rosen — Bourbon	» 12 »	7 50
12	» hybrida bifera, Remontant-Rosen — hybrides remontants	» 12 »	5 —
25	» » » »	» 25 »	10 —
50	» » »	» 50 »	25 —
3	» Polyantha, Polyantha-Rosen — polyanthes	» 3 »	2 —
6	» rubifolia, Kletterrosen — grimpants	» 6 »	3 —
6	» muscosa, Moosrosen — Mousseux	» 6 »	3 50
6	» » bifera, remontirende Moosrosen — Mousseux remontants	» 6 »	5 —
100	» hybr. Mad. Plantier, rein weiss dicht gefüllt — blanc pur, très-double	40 —, 12 »	5 —

Rosen:

		M. Pf.
100 niedrige Rosen aus allen Klassen — nains de toutes les classes	in 100 Sorten mit Namen	60 —
100 » » » » » — » » » » » »	» 50 » » »	45 —
100 » » » » » — » » » » » »	» 25 » » »	40 —
100 » Centifolia, verpflanzte — centfeuilles transplantés forts	36 —, 12 St.	5 —
» » dijonensis, Damenröschen, blassrosa — Pompon rose	12 St. 5 —, à »	— 50
» » muscosa, roth	12 » 4 —, à »	— 40
» » pomponica, dklroth. Pomponrose — Pompon rouge de Bourgogne	12 » 5 —, à »	— 50
» » Unica, weiss — blanc	12 » 7,50, à »	— 75

Hochstämmige Rosen — Rosiers tiges.

Schöne Stämme mit ausgezeichneter Bewurzelung und guten kräftigen Kronen — belles tiges avec fort chevelu et bonnes couronnes.

	M. Pf.
Einzelne Sorten nach unserer Wahl — hautes tiges à notre choix, la pièce	1 60
Gloire de Dijon, Maréchal Niel und alle Theerosen	2 —
Trauerrosen, 150 à 200 cm Stammhöhe — Rosiers pleureurs, tige de 150 à 200 cm	2,75 à 4 —
12 Sorten von Noisette-, Bourbon- und Remontant-Rosen	18 —
12 » » » » » » mit sehr starken Kronen — très-fortes couronnes	24 —
100 St. in vielen Sorten, gut assortirt — 100 Rosiers tiges en sortes avec noms, bien variées	150 —

Gehölzsämlinge, Obstwildlinge und Heckenpflanzen. — Jeunes plants. — Young seedling plants.

	M. Pf.
Ampelopsis quinquefolia, wilder Wein, 2jährig aus Steckholz — vigne vierge, boutures de 2 ans	100 St. 6 —
Crataegus Oxyacantha, Weissdorn, Epine blanche, 2jährige 30 à 40 cm hohe — plants de 2 ans de 30 à 40 centimètres de hauteur	100 St. 10 —
3jährige 40—50 cm hohe — 3 ans de 40 à 50 cm de haut.	5—6 mm 100 St. 1,25, 1000 St. 10 —
	5—6 mm 100 » 2 —, 1000 » 15 —
	5—6 mm verpflanzt — repiqué 100 » 2,50, 1000 » 20 —
» sanguinea, der sibirische Dorn — l'Epine sanguine de Sibérie, 5jährig verpflanzt — 5 ans repiqué	100 St. 10 —, 1000 St. 90 —
Cydonia vulgaris, Quitte, Cognassier, sehr schön — très-beau	100 » 4 —, 1000 » 30 —
Malus communis, Apfelwildlinge, verpflanzte — Pommier repiqué 6—8mm 100 »	4 —, 1000 » 35 —
» paradisiaca — Johannis- od. Paradiesapfel, beste Unterlage für Cordons und Topfexempl. — Pommier paradis	1000 St. 40,—, 100 St. 5 —
Pirus communis sylvestris, Birnwildlinge, verpflanzte — Poirier franc, repiqué	100 » 4 50
Prunus domestica, Pflaumenwildlinge — Prunier Zwetsche d'Allemagne, 100 St. 3 —, 1000	» 25 —
Quercus rubra, 2jährig — 2 ans	100 » 3 50
Rosa canina, Rosenwildlinge — Eglantiers-semis, 2jährige — 2 ans	100 St. 3,50, 1000 » 30 —
extra Auswahl — choix extra	100 » 4 50

Obstsorten. — Arbres fruitiers.

Aprikosen. — Abricotiers.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Zwergstämme — basse tige	1 50
12 Zwergstämme für Spalier in Sorten nach unserer Wahl	15 —
Hochstämme — hautes tiges	2,50 à 3 —

Pfirsichen. — Pêchers.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Zwergstämme — basses tiges	12 St. 15 —, 1 50

Kirschen. — Cerisiers.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Zwergstämme — basses tiges	— 70
Hochstämme — hautes tiges	1,50 à 1 75
Ostheimer Weichsel, Ausläufer	100 St. 6 —
Sauerkirschen, Kirchheimer, hochstämmig — haute tige	1 —
niedrige — nains	100 St. 20 —, — 30
Schattenmorelle, niedrig — nain	— 80 à 1 20

Pflaumen. — Pruniers.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Hochstämme — tiges	100 St. 100 —, 1,20 à 1 50
Gemeine Zwetschen, hochst. — Zwetsche d'Allemagne, tiges	100 St. 60 —, — 75
Zwetsche, frühe aus dem Bühlerthal, neu, sehr früh und äusserst reichtragend, Hochstämme — nouv., très hâtive et productive, tiges	à Stück — la pièce M. Pf. 2 50

Birnen. — Poiriers.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Zwergstämme auf Quittenunterlage — nains sur cognassier	100 St. 60 —, — 75
Kieffer's Hybrid, neu, sehr reichtragend, niedrig — nouv., très fructifère, nain	1 25
König Karl von Württemberg, neu — nouv.	1 25
Pyramiden — pyramides	1 — à 3 —
Palmetten (geformte Spalierbäume)	mit 1 Etage 1 25
»	» 2 » 2 —
Hochstämme in Sorten unserer Wahl — hautes tiges en sortes variées à notre choix	100 St. 100 —, 1,20 à 1 50
extra starke, allererste Auswahl — très-forts, choix extra	100 St. 130 —; 1,50 à 2 —

Hochstämmige Birnen.

No.		
101	Alexandre Bivort, Dec.—Jan., mittelgross, schmelzend — fruit moyen, fondant.	

No. **Hochstämmige Birnen:**

224 **America,** Dec., gross, schmelzend, saftig, ersten Ranges — fruit gros, fondant, très-juteux, de première qualité.

102 **Belle de Flandre,** Oct.—Nov., gross, schmelzend, ersten Ranges — fruit gros, fondant, de première qualité.

103 **Bergamotte Bufo,** Sept.—Oct., mittelgross, ersten Ranges — moyen, de premier rang.

104 » **Crassane,** Nov.—Dec., mittelgross, ersten Ranges — fruit moyen, de premier rang.

105 » **Espéren's,** März — Mai, mittelgross, schmelzend, sehr fein — fruit moyen, fondant, exquis.

183 » **Fortunée,** Jan.—Mai, eine der besten Spätbirnen — une des meilleures parmi les très-tardives.

184 » **Sageret,** Nov.—Jan., gross, schmelzend, saftig — fruit gros, fondant juteux.

3 **Butterbirn, Amanlis,** Sept., gross, saftig, ganz ausgezeichnet — fruit gros, juteux, de toute première qualité.

5 » **Blumenbach's** (Soldat laboureur), Oct.—Nov., gross und schmelzend, sehr reichtragend — fruit gros, fondant, très-fertile.

8 » **Diel's** (Beurré incomparable) Nov.—Dec., gross und ausgezeichnet, verlangt warme Lage — fruit gros et excellent.

235 » **Fromentel's,** Nov., mittelgross, I. R. — fruit moyen de première qualité.

9 » **Gellert's** (Beurré Hardy), Oct., mittelgross, schmelzend — fruit moyen fondant.

115 » **graue Herbst-,** Oct., ziemlich gross, sehr saftig und schmelzend — fruit assez gros, très-juteux et fondant.

11 » **Hardenpont's Winter-,** Dec.—Febr., gross, eine der allerbesten Birnen — fruit gros, de toute première qualité.

123 » **hochfeine** (Beurré superfin), Sept.—Oct., ziemlich gross, sehr saftig und gewürzt — fruit assez gros, très-juteux et musqué.

229 » **von Hemptinne,** Nov., mittelgross, halbschmelzend, gute reichtragende Wirthschaftsorte — fruit moyen, mi-fondant, fertile, bon pour la cuisson.

187 » **Lafaille's,** Oct.—Nov., mittelgross, vorzüglich — fruit moyen, excellent.

14 » **Napoleon's,** Oct.—Nov., mittelgross, sehr saftig, von erhabenem Geschmack — fruit moyen, très-juteux d'un gout relevé.

121 » **Picquery's,** Nov., mittelgross, ganz ersten Ranges — fruit moyen, de première qualité.

16 » **weisse Herbst-** (Beurré blanc), Oct., ziemlich gross, sehr saftreich und schmelzend — fruit assez gros, très-juteux et fondant.

19 **Dechantsbirn, rothe,** Oct., mittelgross, sehr süss, ausgezeichnete Tafelsorte — fruit moyen, très-sucré, excellent à couteau.

20 » **Vereins-** (Doyenné du Comice), Oct.—Nov., gross, sehr schön und vom feinsten Geschmack — fruit gros, très-beau et d'un gout exquis.

21 » **Winter-** (Doyenné d'hiver), Dec.—März, gross, saftig, würzhaft — fruit gros, juteux, musqué.

185 **Flaschenbirn, Bosc's** (Calebasse Bosc), Oct.—Nov., ziemlich gross, von sehr feinem Geschmack — fruit assez gros, d'un gout exquis.

112 **Fondante de Charneu,** Oct., mittelgross, saftig und sehr süss — fruit moyen, juteux et très-sucré.

24 **Gaishirtenbirn, Stuttgarter,** Aug.—Sept., eine der besten Sommerbirnen — l'une des meilleures poires d'été.

136 **General Lourmel,** Nov., mittelgross, I. Ranges — fruit moyen de premier rang.

127 **Graf von Flandern** (Comte de Flandre, Van Mons), Nov., gross, schmelzend, extra fein — fruit gros, fondant, extra.

26 **Gute Luise von Avranches** (Louise bonne d'Avranches), Sept.—Oct., grosse vorzügliche sehr gewürzte Frucht — fruit gros, très musqué de première qualité.

No. **Hochstämmige Birnen:**

267 **Himmelfahrtsbirn** (Beurré de l'Assomption), Aug., ziemlich grosse und vortreffliche Sommerbirn — fruit assez gros et très-bon.

30 **Hofrathsbirn** (Conseiller de la Cour), Oct.—Nov., mittelgrosse ausgezeichnete Tafelfrucht — fruit moyen de toute première qualité.

33 **Katzenkopf** (Catillac), Winter, grosse reichtragende Kochbirn — hiver, fruit gros, bon pour la cuisson, arbre fertile.

Kieffer's Hybrid, neu — nouv. M. 2,50.

König Karl von Württemberg, neu — nouv M. 2,50.

Le Comte, neue chinesische Kochbirne — nouv. M. 2,50.

38 **Marie Luise,** Oct.—Nov., grosse vorzügliche Birn — fruit gros, fondant, excellent.

219 **Mathew's Elise,** Oct.—Nov., gross, schmelzend, saftig — fruit gros, fondant, juteux.

163 **Muscateller,** Aug., eine der besten Sommerbirnen — une des meilleures poires d'été.

233 » grosse, Aug., Früchte grösser als die der vorigen Sorte — fruit plus gros que la sorte précédente.

41 **Neue Poiteau** (Beurré Poiteau, Nouv. Poiteau) Nov.—Dec., grosse ausgezeichnete Frucht — fruit gros, excellent.

42 **Philippsbirn, Doppelte** (Double Philippe, Beurré de Mérode, Flemish Beauty), Oct., grosse schöne, saftige Birn ersten Ranges — fruit gros, beau, juteux, de première qualité.

44 **Regentin** (Passe-Colmar), Nov.—Febr., grosse vorzügliche Winterbirn — fruit gros excellente poire d'hiver.

178 **Suzette de Bavay,** Febr.—Mai, mittelgross, schmelzend, ersten Ranges — fruit moyen, fondant, de première qualité.

146 **Triumph von Jodoigne,** Nov.—Dec., gross, vortrefflich — fruit gros, excellent.

242 **Winterkönigsbirn** (Franc real d'hiver), Nov.—Jan., grosse vorzügliche Kochbirn, geht auch als Tafelbirn — fruit gros excellent pour la cuisson, de deuxième rang pour la table.

148 **Zephirin Grégoire,** Nov.—Dec., mittelgross, schmelzend, sehr gewürzt, ersten Ranges — fruit moyen, fondant très-musqué de toute première qualité.

Aepfel. — Pommiers.

à Stück — la pièce M. Pf.

Zwergstämme — nains . . 100 St. 60 —, — 75

Bismarck, neue vielgerühmte Sorte, welche an einjährig. Holze schöne, grosse Früchte bringt, niedrig veredelt — nouv. variété très recommandée, produisant des beaux fruits sur greffes d'un an, nain . . . . . 3 —

Köstlicher von Kew, neuer verbesserter Borsdorfer, niedrig — nouv. Borsdorf amélioré, nain . . . . . 1 —

Pyramiden — pyramides . . . 1,50 à 2 —

Schnurbäume, 1 armig u. 2 armig . 1,20 à 2 —

Hochstämme, nach uns. Wahl — hautes tiges en sortes variées à notre choix 100 St. 90 —; 1 25

extra starke, allererste Auswahl — très-forts, choix extra . 100 St. 120 —; 1,50 à 2 —

Hochstämmige Aepfel.

No.

1 **Alantapfel** (grosser edler Prinzessinapfel), Winter, Frucht gross, alantartig gewürzt, Tafel- und Wirthschaftssorte I. Ranges — hiver, fr. gros, musqué, du premier rang.

2 **Astrachan,** weisser (Russischer Eisapfel), Aug., mittelgross, als früheste Marktfrucht geschätzt — Août, fr. moyen, estimé comme première sorte de marché.

46 **Beauty of Bath,** neu, rund, etwas abgeplattet, hellgrün mit carmoisinrothen Streifen und Flecken, reift Anfang August — nouv., fr. rond, vert olair strié cramoisi, mûrit en août. 3 —

No. **Hochstämmige Aepfel:**

47 **Bismarck**, neu — nouv. 6 —

4 **Bohnapfel, grosser**, Winter, eine der vorzüglichsten Wirthschaftssorten, sehr haltbar und für alle Lagen geeignet — hiver, de longue garde, arbre très productif et rustique.

5 **Boikenapfel**, Winter, Tafel- und Wirthschaftsfrucht I. Ranges, auch für rauhe Gegenden — hiver, de premier rang, rustique.

6 **Calvill, rother Herbst-** (Edelkönig), Oct.—Dec., mittelgrosse schöne Frucht, verlangt gute Lagen — fruit moyen, beau rouge, bon.

7 **Cardinal, geflammter weisser**, Herbst- und Winter, grosser vorzüglicher Wirthschaftsapfel — automne et hiver, fruit gros, très bon.

9 **Cousinot, purpurrother**, Nov.—Juni, mittelgrosse vorzügliche Wirthschaftsfrucht — fruit moyen, très bon pour usage domestique.

11 **Edelapfel, gelber** (Golden Noble), Oct.—Jan., grosser schätzbarer schöner Apfel — fruit gros et bon, très méritant.

12 **Fürstenapfel**, grüner, April—Sommer, fruchtbare, sehr schätzbare Wirthschaftssorte — Avril—été, très bon fruit économique, arbre fertile et rustique.

13 **Goldzeugapfel** (Drap d'or), Nov.—Febr., einer der feinsten und besten Aepfel — Nov.—Févr., l'une des sortes les plus exquises.

14 **Gravensteiner**, Sept.—Dec., schöner Apfel mit stark gewürztem ananasartigem Geschmack — beau fruit très musqué rappelant le gout d'Ananas.

15 **Herbstapfel, Cludius'**, Sept.—Oct., vorzügliche Tafelfrucht — fruit excellent à couteau.

16 **Kaiser Alexander**, Oct.—Nov., einer der grössten und schönsten Aepfel — fruit très gros et beau.

17 **Kantapfel, Danziger**, Oct.—Dec., Frucht ziemlich gross mit feinem, mürbem saftreichem Fleisch von gewürzigem Geschmack — fruit assez gros à chair tendre juteuse et musquée.

49 **Köstlicher von Kew**, neu — nouv. 2 —

18 **Kurzstiel, Königlicher**, Winter, mittelgross, roth, vorzügliche Tafel- und Wirthschaftsfrucht — hiver, fruit moyen, rouge, excellent.

19 **Parmäne, scharlachrothe**, Herbst, mittelgross, ausgezeichnete Tafel- und Wirthschaftsfrucht — automne, fruit moyen, excellent à couteau et pour usage économique.

21 » **Winter-Gold-**, Dec.—März, eine der allerbesten Sorten für alle Zwecke — Dec.—Mars, l'une des meilleures sortes pour tous les usages.

268 **Pepping, Kerry's**, Herbst, mittelgross, feinste Tafelsorte — automne, fruit moyen de toute première qualité.

316 **Rambour, weisser Sommer-**, Sommer, frühzeitiger guter Wirthschaftsapfel — été, bonne espèce hâtive pour usage économique.

28 **Reinette, Baumann's**, rothe feine Tafelfrucht, Dec.—März — rouge, de 1re qual.

30 » **Champagner**, langandauernde Tafelfrucht — se conservant longtemps.

35 » **Gaesdonker**, Dec.—Mai, mittelgross, vorzüglich — fruit moyen, excellent.

No. **Hochstämmige Aepfel:**

36 **Reinette, Gold von Blenheim**, Winter, gross, vorzüglich, reichtragend — hiver, fruit gros, excellent; fertile.

33 » **Grosse Casseler**, vorzüglich, März—Juli — excellent.

37 » **Harbert's**, Dec. — April, mittelgross, vorzüglich — fruit moyen, excellent.

38 » **Landsberger**, Nov.—Jan., gross oder mittelgross, saftreich, weinartig — fruit gros ou moyen, juteux, vineux.

40 » **Orléans-** (Grosse Borsdorfer Goldreinette), Winter-, eine der trefflichsten Sorten für alle Zwecke — hiver, l'une des meilleures sortes pour tous les usages.

41 » **Pariser Rambour-** (Rein. du Canada), Dec.—Mai, Frucht gross, sehr werthvoll für Tafel und Wirthschaft — fruit gros, excellent pour tous les usages.

46 **Rosenapfel, virginischer**, Aug., guter Tafelapfel, starkwüchsig und volltragend — Août, bon fruit à couteau, fertile.

48 **Sondersgleichen, Langton's**, Oct.—Jan., mittelgross, saftig, von weinartigem Geschmack, vortreffliche Wirthschaftssorte — moyen, juteux, vineux, de première qualité pour la cuisson.

50 **Zimmtapfel, Sommer-**, Sept., vortreffliche Tafel- und Wirthschaftssorte — fruit excellent pour tous les usages.

Mispeln. — Néfliers.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Grossfrüchtige — à gros fruit	1 —

Haselnüsse. — Noisetiers.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Sortiment von 20 distincten grossfrüchtigen Sorten mit Namen — Collection de 20 variétés distinctes à gros fruits et avec noms	10 —
jede Sorte einzeln — chaque variété séparément	— 60
Lambertsnüsse, grosse, weisskernige — à pellicule blanche 12 St. 6 —,	— 60
» Blutnuss mit dunkelrothen Blättern und Früchten — à feuilles pourpres 12 St. 7,50,	— 75
Zellernüsse, grosse runde — Aveline grosse ronde 12 St. 6 —,	— 60
» grosse längliche — Aveline grosse longue 12 St. 6 —,	— 60
Gewöhnliche Haselnuss — commun 12 St. 3 —,	— 30
Merveille de Bollwiller, sehr grossfrüchtig — très grosse et très-bonne	— 75

Wallnüsse. — Noyers.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Juglans Regia, gewöhnliche, hochstämmig — haute tige 1 — à	2 —
» fertilis, niedrig — fertile, nain 12 St. 10 —,	1 —

Mandeln. — Amandiers.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Dünnschalige Krachmandel — à coque tendre	1 —
Prinzessin- oder Damen- — Princesse	1 —

Feigen. — Figuiers.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Weissfrüchtige — à fruit blanc ou vert 1 — à	2 —
Rothfrüchtige — à fruit rose ou violet 1 — à	2 —
Kennedy Castle 1 — à	2 —

Beeren-Obst. — Fruits en baies.

Erdbeeren. — Fraisiers.

Wir versenden die Erdbeerpflanzen in der Regel in Topfexemplaren; 3 Topfexemplare rechnen wir einem Dutzend Ausläufer gleich. — Wo kein Preis angegeben ist, kostet ein Topfexemplar der älteren Sorten 40 ₰. 12 Stück derselben Sorte in Topfexemplaren 3 ℳ, in Ausläufern 1 ℳ, der neueren 50 ₰, 12 Stück einer Sorte 4 ℳ, in Ausläufern 2 ℳ.

Nous expédions ordinairement les fraisiers en exemplaires cultivés en pots, dont nous comptons trois équivalents à une douzaine de coulants. Où il n'y a pas de prix indiqué la sorte est comptée ℳ 0,40; la douzaine d'une même espèce en plantes en pots 3 ℳ, en coulants 1 ℳ, les variétés nouvelles sont comptées 0,50 ℳ, la douzaine 4 ℳ, en coulants 2 ℳ.

Neueste Sorten. — Variétés les plus nouvelles.

		à Stück — la pièce ℳ ₰
Laxton's A. F. Barron,	Beschreibung siehe Zwiebelverzeichniss 1891 — pour la description voy. le Catalogue d'Oignons à fleurs 1891 . . . . . 12 St.	4 —, — 50
» **Commander**	. . . . . 12 »	4 —, — 50
» **Noble**	. . . . . 12 »	3 50, — 40
	Ausläufer — coulants 100 St.	12 —, 10 » 1 50, — —

Neuere Sorten. — Variétés nouvelles.

Colbert.
Coquette.
Cosmos.
Deutscher Kronprinz.
Duc de Malakoff.
Duke of Edinburgh.
Duncan.
Durand.
Exquisite.
Graf Bismarck.
James Carter.
Kerr's Prolific.
König Albert v. Sachsen.
La gracieuse.
Madame Picard.
Maréchal Mac Mahon.
Marie de Courcy.
Monseigneur Fournier.
Perpetual Pine.
Phänomen.
Prinzessin Friedrich Wilhelm.
Professor Burvenich.
» Dr. Liebig.
Prouty's Seedling.
Servannaise.
Theodor Mulié.

Beste ältere Sorten — choix des meilleures variétés plus anciennes.

Agriculturist.
Ananas perpetuel.
Ascania, weisse Ananas, blanc.
Auguste Fonsny.
Blanche d'Orléans.
Brown's Wonder.
Carolina superba.
Charles Downing.
Croesus.
Dr. Thompson.
Edouard André.
Empress Eugenia.
Ferd. Gloede.
Germania.
Goliath.
Juliette.
La Constante.
La Robuste.
Madame Jacobs.
Marguerite.
May Queen.
Mistress Wilder.
Monstrueus Hautbois.
Nicanor.
Passe-partout.
Princesse Alice Maud.
Reine des Belges.
Royal Hautbois.
Sir Joseph Paxton.
Succès.
Vicomtesse Héricart de Thury.
Wonderful.

1 Sortiment von 12 vorzüglichsten Sorten (Topfexemplare) — collection de 12 espèces (en pots) 2 50
» » 25 » » » — » » 25 » » » 5 —
» » 50 » » » — » » 50 » » » 12 —
100 Erdbeerpfl. in 10 Sorten à 10 St. (Ausläufer) — 100 fraisiers en 10 sortes par 10 de chaque (coulants) 5 —
250 » » 25 » » » » » — 250 » » » » » 25 » » » 15 —
100 » grossfrüchtige in Rommel — 100 fraisiers à gros fruits en mélange . . . . . 3 —
12 » in starken Topfexemplaren zum Treiben — 12 fraisiers, forts sujets en pots pour forcer 4 —
Rothe Monats-, mit Ranken — des quatre saisons à fr. rouges avec filets . . . . . 100 St. 3 —
» » ohne » — » » » » » » sans » . . . . . 100 » 4 —
Weisse » » » — » » » » » blancs » . . . . . 100 » 4 —
» » mit » — » » » » » avec » . . . . . 100 » 3 —
Belle Lyonnaise, roth, grossfrüchtig — rouge, fruit grand . . . . . 10 » 2 50
Non plus ultra, dunkelroth — rouge foncé . . . . . 10 » 2 —
Schöne Meissnerin, verbesserte weisse — blanc amélioré . . . . . 10 » 2 —
Knacker Erdbeere (Fragaria collina), Fraisier de Russie . . . . . 100 St. 6 —, 10 » — 75
Früchte tiefroth, härter als die gewöhnlichen Erdbeeren, sehr gut zum Einmachen — fruits d'un rouge foncé, plus fermes que les fraises ordinaires, très-bons pour confire.

	M. Pf.
Vaccinium macrocarpum, amerikanische grossfrüchtige Preisselbeere — Canneberge à gros fruits de l'Amérique du Nord Topfexemplare — en pots . . 12 St.	3 —, — 40
Rubus arcticus . . . . . 12 »	6 —, — 60
» **Chamaemorus** . . . . . 12 »	6 —, — 60

Himbeeren. — Framboisiers. Raspberries.

100 St. in 6 Sorten nach unserer Wahl mit Namen — 100 en 6 espèces à notre choix avec noms . . . . . 20 —
jede Sorte einzeln — chaque sorte . . . . . — 30

Himbeeren. — Framboisiers.

	M. Pf.
American Black, neu — nouv.	— 75
Cuthbert, neu — nouv.	— 75
Gregg, neu — nouv.	— 75
Hansell, neu — nouv.	— 75
Johnson's sweet, neu — nouv.	— 80
Mammoth Cluster, neu — nouv.	— 80
Marlborough red, neu — nouv.	— 80
Ohio, neu — nouv.	— 80
Shaffer's Colossal, neue amerikanische — nouv. var. américaine	1 —

Vaccinium macrocarpum.

Brombeeren. — Ronces (à gros fruits). — Blackberries.

	M. Pf.
10 St. in 5 Sorten unserer Wahl — 10 St. en 5 var. à notre choix	5 —
jede Sorte einzeln — chaque Sorte	— 60
6 St. in 6 neuen grossfrüchtigen amerikanischen Sorten — 6 St. en 6 var. nouvelles américaines à gr. fl.	7 50

Hochstämm. Kronenbäumchen von Stachel- und Johannisbeeren — Groseilliers à grappes et épineux (dits à maquereau) en hautes tiges.

Veredelungen auf Ribes aureum mit gut entwickelten Kronen, vorräthig in den wichtigsten Hauptsorten — Greffes sur Ribes aureum à belles couronnes, disponibles dans les espèces principales.

70 cm	Stammhöhe	—	hauteur de la tige				1,30
100 »	»	—	»	»	»	»	1,50
130 »	»	—	»	»	»	»	1,80
160 »	»	—	»	»	»	»	2,20

Johannisbeeren. — Groseilliers à grappes. — Currants.

	M. Pf.
10 St. in 10 Sorten mit Namen unserer Wahl	3 —
10 » en 10 espèces avec noms à notre choix	3 —
jede Sorte einzeln — chaque sorte séparée	— 40
Fay's new prolific, neu, m. s. gr. Trauben — nouv. à grappes très longues 12 St. 12 —,	1 50

Schwarze Sorten. — Cassis.

6 St. in 3 Sorten	2 —
6 » en 3 espèces	2 —
jede Sorte einzeln — chaque sorte séparée	— 40
Lee's prolific, neu, grossfrüchtig — nouv., à gros fruit 10 St. 6 —,	— 75

Stachelbeeren. — Groseilliers épineux (dits à maquereau) — Gooseberries.

Einzelne Sorten — la pièce à	— 40
10 St. in 10 Sorten — 10 ex. en 10 variétés	3 50
25 » » 25 » — 25 » » 25 »	7 50
Whinham's Industry, dunkelroth, grossfrüchtig, frühreifend, als reichtragendste Sorte zum Anbau im Grossen empfohlen — à gros fruit rouge foncé, hâtif, recommandé à cause de son extrême fertilité pour la culture en grand 12 St. 7,50,	— 75

Verschiedene Gemüse-Pflanzen. — Plantes potagères diverses.

Küchenkräuter und officinelle Gewächse. — Herbes potagères et plantes officinales.

		M. Pf.
Alant (Inula Helenium)	12 St.	2 —
Angelika, wahre Engelwurz (Angelica Archangelica)	12 »	3 —
Artischoken, überwinterte Pflanzen — Artichaut, pl. d'un an 100 St. 18 —,	12 »	2 50
Baldrian (Valeriana officinalis)	12 »	3 —
Beifuss (Artemisia vulgar.) — Armoise	12 »	2 —
Belladonna (Atropa Belladonna)	12 »	3 —
Blumenkohlpflanzen, echter Haage'scher Zwerg, überwinterte Pflanzen — Choufleur hâtif nain de Haage, plants hivernés 100 St. 4 —,	12 »	— 60
Champignonbrut, Blanc de Champignon, nebst ausführlicher gedruckter Culturanweisung, in Backsteinform — briquets kg		1 25
in loser Form — meuble »		2 60
Citronenmelisse (Melissa officinalis) — Citronelle ou Mélisse	12 St.	2 —
Esdragon (Artemisia Dracunculus) — Estragon	12 »	3 —
Gnadenkraut, Gratiola officinalis, Gratiole	12 »	4 —
Isop (Hyssopus officinalis) — Hyssope	12 »	1 50

		M. Pf.
Kamille, römische (Anthemis nobilis) — Camomille romaine	12 St.	3 —
Knoblauch (Allium sativum), Pflanzzwiebeln — Ail, à kg M. 1,20		
Krausemünze (Mentha crispa) — Menthe crispée	12 »	— 50
Lavendel, Winter- (Lavandula Spica) — Lavande 12 St. 4 —,	1 »	— 50
Liebstock, Levisticum officinale — Livèche	12 »	4 —
Meerrettig (Cochlearia Armoracea), Setzwurzeln — Raifort sauvage, jeunes plants 100 St. 3,80,	12 »	— 60
Mercurialis perennis, Waldbingelkraut — Mercuriale vivace	12 »	4 —
Parietaria officinalis, Gespinnstpflanze — plante textile	12 »	4 —
Perllauch (Allium Ampeloprasum), Pflanzzwiebeln, Juli bis October — Ognon Perle, du mois de Juillet jusqu'en Octobre	100 »	1 —
Pfeffermünze (Mentha piperita) — Menthe poivrée	12 »	— 50
Pimpernell (Poterium Sanguisorba hortense) — Pimprenelle	12 »	2 50

		M.Pf.
Raute (Ruta graveolens) — Rue	12 St.	2 —
Rhabarber, Victoria — Rhubarbe, Victoria	12 St.	2 50
» **Paragon,** neu, mit starken, sehr fleischigen Blattstielen — nouv. à pétioles très charnus	1 St.	1 50
Rosmarin (Rosmarinus officinalis) — Romarin	1 »	— 50
Salbei (Salvia officinalis) — Sauge	12 »	2 50
Sanicula europaea	12 »	3 —
Sauerampfer (Rumex acetosa), grossblättriger — Oseille à gr. feuilles	12 »	1 50

		M. Pf.
Schalotten (Allium ascalonicum), Pfanzzwiebeln — Echalottes	100 St.	1 50
Schnittlauch (Allium Schoenoprasum) — Ciboulette-Civette	100 St. 6 —, 12 »	1 —
Thymian (Thymus vulgaris) — Thym	12 »	2 50
Tripmadam (Sedum reflex.) — Orpin	12 »	3 —
Waldmeister (Asperula odorata) — Aspérule odorante	12 »	2 50
Wermuth (Artemisia Absinthium) — Absinthe	12 »	2 50
Wintermajoran (Origanum vulgare) — Marjolaine vivace	12 »	2 50
Winterzwiebeln, gewöhnliche — Ciboule commune	100 St. 6—, 12 »	1 20

Spargel-Pflanzen. — Plants d'Asperge.

Beste Pflanzzeit: April bis Ende Juni — à planter du mois d'Avril jusqu'à la fin de Juin.

	M. Pf.
Erfurter Riesen-Spargel, allergrösste, zartfleischigste Sorte, 3jährige Exemplare. — Asperge géante d'Erfurt, la plus grande, chair tr.-tendre, plants de 3 ans replantés, qual. extra.	1000 St. 30 —, 100 St. 4 —
» » » 2jährige — 2 ans	1000 » 20 —, 100 » 2 50
» » » 1jährige — un an	1000 » 12 —, 100 » 1 50
» **früher Riesen-,** sehr gross, zartfleischig, um volle 10 bis 14 Tage früher treibend als der gewöhnliche Spargel, sehr werthvolle Acquisition. — **Géante d'Erfurt hâtive,** tr.-grande, tendre, poussant 10 à 14 jours plus tôt que l'Asp. ordinaire, acquisition d'un grand mérite.	
» » » 1jährige — un an	1000 St. 12 —, 100 St. 2 —
» » » 2jährige verpflanzte, — 2 ans replantés	1000 » 30 —, 100 » 4 —
» » » 3 » » — 3 »	1000 » 40 —, 100 » 5 —
Französ. v. Argenteuil, früher — hâtive, Amerikan. Conover's Colossal,	1jähr. Pflanzen — un an 100 St. 2 —, 1000 » 12 —
	verpflanzte 2jährige — 2 ans replantés 100 St. 4 —; 1000 » 30 —
	3j. verpfl. — 3 ans repl. 100 » 5 —; 1000 » 40 —
Palmetto, neue amerikanische Sorte, 2jährige Pflanzen — nouv. var. américaine, plantes de 2 ans	100 St. 6 —

Ausführliche gedruckte Anweisung der rationellsten Cultur-Methode wird jeder Bestellung gratis beigegeben. Mit 100 Pflanzen kann ein Spargelbeet von 30 Meter Länge und 3 Meter Breite angelegt werden — 100 plants sont suffisants pour planter un carré d'asperges de 30 mètres de longueur et 3 m. de largeur.

Hopfenfechser. — Plants de Houblon. (Humulus Lupulus.)

	M. Pf.
Bayerscher Frühhopfen — Houblon hâtif de Bavière	1000 St. 30 —, 100 St. 5 —
Bayerscher Späthopfen — Houblon tardif de Bavière	1000 » 30 —, 100 » 5 —
Schwetzinger Hopfen — Houblon hâtif de Schwetzingen	1000 » 30 —, 100 » 5 —
Rother Hopfen von Saaz — Houblon rouge de Saaz	1000 » 40 —, 100 » 6 —
Braunschweiger Hopfen — Houblon de Brunswick	1000 » 30 —, 100 » 5 —

Diverse Artikel und Garten-Utensilien. — Articles divers et ustensiles de jardinage.

		M.Pf.
Bindebast, Raphiabast	10 kg 16 —, à kg	1 80
Nummerhölzer,		
10 cm lang	1000 St. 1,60, 100 St.	— 20
» 12 » »	1000 » 2 —, 100 »	— 25
» 14 » »	1000 » 2,50, 100 »	— 30
» 17 » »	1000 » 3,25, 100 »	— 40
» 20 » »	1000 » 4 —, 100 »	— 50
» 24 » »	1000 » 5,40, 100 »	— 70
» 30 » »	1000 » 7,50, 100 »	— 80
» 10 cm zum Anhängen	1000 » 2,50, 100 »	— 30

		M.Pf.
Raphia	10 kg 16 —, kg	1 80
Etiquettes en bois,		
» en bois 10 cm de long.	le 1000 1,60, le 100	— 20
» » » 12 » »	» 1000 2 —, » 100	— 25
» » » 14 » »	» 1000 2,50, » 100	— 30
» » » 17 » »	» 1000 3,25, » 100	— 40
» » » 20 » »	» 1000 4 —, » 100	— 50
» » » 24 » »	» 1000 5,40, » 100	— 70
» » » 30 » »	» 1000 7,50, » 100	— 80
» » » 10 » »	» pour suspendre le 1000 2,50, le 100	— 30

Pflanzenstäbe, M. Pf.
30 cm lang 1000 St. 2,40, 100 St. — 30
» 45 » » 1000 » 3,75, 100 » — 40
» 60 » » 1000 » 6 —, 100 » — 70
» 75 » » 1000 » 8 —, 100 » — 90
» 90 » » 1000 » 10 —, 100 » 1 20
» 105 » » 1000 » 13 —, 100 » 1 50
» 120 » » 1000 » 18 —, 100 » 2 —
» 150 » » 1000 » 25 —, 100 » 2 80

Nelkenhaken . . . . 1000 » 2,50, 100 » — 30

Rosenhaken . . . . . 1000 » 7,50, 100 » — 90

Porzellanschilder mit eingebrannten Nummern, auf Bestellung beliebig nach Angabe, je nach Grösse . . . . 100 St. 4 à 10 —

Unauslöschliche Tinte zum Schreiben auf Holzetiketten . . . . . Flacon — 50

Walzblei zu Etiketten . . . . . à kg 1 —

Bleidraht, feiner . . . . . à » 1 50

Zahlenstempel von Stahl zum Einschlagen der Nummern auf Blei 1 Satz von 9 St. Nr. 0—9 2 25

Zinketiketten zum Anstecken, verbesserte, System Girard-Col
6½ cm lang . pr. 1000 6,75, pr. 100 — 80
9½ » » . pr. 1000 13 —, pr. 100 1 50

Zinketiketten zum Anhängen mit Metallöse und fertig angedrahtet, verbesserte Girard-Col
8 cm lang, 2 cm breit pr. 1000 11 —, pr. 100 1 25
Dieselbe Grösse in schwachem Zink pr. 1000 7 —, pr. 100 — 90
Diese verbesserten Etiketten werden von besonders präparirtem Zink gefertigt und haben eine glatte mattweisse Oberfläche, auf welche man sowohl mit Bleifeder als auch mit Zinktinte viel besser schreiben kann als auf gewöhnliches Zink.

Zinktinte, verbesserte, Flacon . . . . . — 50

Verzinkter Spalierdraht . . . . . kg 1 20
» Draht für Etiketten . . . . . » 1 50

Blumendraht, weiss geglüht
2 4 6 8 10 12 15 Blei
0,65 0,70 0,75 0,80 0,90 1,— 1,10 ℳ à Kilo

Drahtgeflecht, verzinkt
Maschenweite: 13 20 26 33 39 52 65 mm
Br. d. Geflechts
1 m
lfd. Meter 1,10 0,60 0,43 0,41 0,37 0,32 0,40 ℳ

Drahtspanner (Schlüssel 0,25 extra) 1 St. — 40

Kaltflüssiges Baumwachs nach E. Lucas, bewährt, in Blechbüchsen von
1 kg 2 —, ½ kg 1,20, ¼ kg — 75

Kaltflüssiges Baumwachs Lhomme-Lefort, ebenfalls sehr gerühmt, in Büchsen zu — 40. — 80, 1 60

Baumwachs zum Warmauftragen nach der vorzüglichsten Zusammensetzung zum Gebrauch in Baumschulen; wird in der Praxis dem kaltflüssigen vorgezogen
ein Packet von ½ kg 1 60
» » » 1 » 3 —
Bei Entnahme von 5 kg u. darüber à » 2 60

Erfurter Raupenharz, Schutzmittel gegen die Feinde der Obstbäume, den Frostspanner (Acidalia brumata) etc., in Blechbüchsen von ca. ½ kg 1,20, ½ kg . 2 —

Nicotin-Seife, zur Vertilgung von Ungeziefer an Pflanzen, in Porzellandeckelbüchsen mit Gebrauchsanweisung
kleine Büchse (ca. 60 g Inhalt) . . . — 50
mittlere » (ca. 120 g ») . . . 1 —
grosse » (ca. 240 g ») . . . 1 80

Erfurter Düngepulver, für Topfgewächse, à Flacon nebst Gebrauchsanweisung — 50

Erfurter Teppichrasen-Sand, zur Zerstörung von Gänseblumen, Löwenzahn, Disteln etc. auf Rasenanlagen, zugleich als Düngemittel dienend . . . . . à Büchse 1 —

Glaserdiamanten in eleganter Fassung, leicht u. sicher schneidend No. 1. 5,50, No. 2. 6 50
No. 3. 8 —, No. 4 10 —

Thermometer, ganz in Glas, Papierscala, 28 cm lange à St. — 85, kleinere Sorte à St. — 75

Tuteurs, M. Pf.
30 cm de long. le 1000 2,40, le 100 — 30
» 45 » » » » 1000 3,75, » 100 — 40
» 60 » » » » 1000 6 —, » 100 — 70
» 75 » » » » 1000 8 —, » 100 — 90
» 90 » » » » 1000 10 —, » 100 1 20
» 105 » » » » 1000 13 —, » 100 1 50
» 120 » » » » 1000 18 —, » 100 2 —
» 150 » » » » 1000 25 —, » 100 2 80

Crochets pour marcotter les Œillets le 1000 2,50, le 100 — 30
» » » les Rosiers le 1000 7,50, le 100 — 90

Etiquettes en porcelaine à numéros brulés sur commande, selon la grandeur . . le 100 4 à 10 —

Encre indélébile pour écrire sur les étiquettes de bois . . . . . flacon — 50

Plomb laminé pour étiquettes . . kg 1 —

Fil de plomb . . . . . » 1 50

Estampille d'acier à frapper les numéros sur plomb, 1 série de 9 pièces, No. 0 à 9 2 25

Etiquettes de zinc, pointues, préparées, pour pots, système Girard-Col
6½ cm de long . le 1000 6,75, le 100 — 80
9½ » » » . » 1000 13 —, » 100 1 50

Etiquettes de zinc, à suspendre, enfilées, avec œillet de laiton, système Girard-Col
8 cm de long, 2 cm de largeur le 1000 11 —, le 100 1 25
la même grandeur en zinc plus mince le 1000 7 —, le 100 — 90
Ces étiquettes améliorées sont préparées chimiquement et ont une surface blanche pâle, sur laquelle on peut tout aussi bien écrire avec du crayon qu'avec de l'encre zincographique et bien mieux que sur le zinc ordinaire.

Encre pour écrire sur le zinc, améliorée, flac. — 50

Fil de fer galvanisé pour espalier . kg 1 20
» » » » » étiquettes . » 1 50

Fil de fer blanchi à monter les fleurs
2 4 6 8 10 12 15 plomb
0,65 0,70 0,75 0,80 0,90 1,— 1,10 ℳ le Kilo

Grillage mécanique à torsion galvanisé,
larg. d. mailles: 13 20 26 33 39 52 65 mm
larg. du grillage environ
1 m
le mètre 1,10 0,60 0,43 0,41 0,37 0,32 0,40 ℳ

Raidisseurs (clef 0,25 à part) . . . pièce — 40

Mastic liquide formule de E. Lucas, pour greffer à froid, éprouvé bon.
½ kg en boîte de fer-blanc 1,20, ¼ kg — 75
⅛ » — 50

Mastic liquide de Lhomme-Lefort, pour greffer à froid, également recom. et employé avec du succès, en boîtes pour — 40, — 80, 1 60

Cire à greffer à chaud, cette composition est celle que nous employons pour toutes nos greffes dans nos pépinières; on la préfère au Mastic liquide, un paquet de ½ kg 1 60
» » » 1 » 3 —
par 5 kg et plus le » 2 60

Poix-résine liquide d'Erfurt, employée contre les ennemis des arbres fruitiers, par ex. l'Acidalia brumata, Anthonomus pomorum etc., en boîte de fer blanc ½ kg 1,20, ¼ kg 2 —

Savon à nicotine, dissous dans de l'eau tiède il sert à laver les plantes et y détruire les insectes comme de Thrips et l'araignée rouge, petit pot (contenu 60 g) — 50
moyen » (» 120 g) 1 —
grand » (» 240 g) 1 80

Poudre d'engrais, pour plantes d'appartements . . . . . à flacon — 50

Sable destructif, pour détruire les mauvaises herbes, comme Pâquerettes, Pissenlits etc. sur le gazon . . . . . la boîte 1 —

Diamants à couper le verre, enchâssure élégante, bonne qualité No. 1 5,50, No. 2 6,50, No. 3 8 —, No. 4 10 —

Thermomètre, tout en verre 28 cm de long la pièce — 85, plus petit — 75

	M. Pf.
Thermometer auf pol. Holz ca. 20 cm lange	— 65
25 cm lange	— 75
30 cm lange	— 85
Thermometer auf Metall, matt versilbert, 20 cm lange	1 35
25 cm lange	1,50
28 cm lange	1 65
(Diese Thermometer nach Celsius sind sämmtlich genau gearbeitet und sehr zuverlässig.)	
Baroscop auf Holzbr., lackirt, m. Thermom.	2 40
Heideerde, trocken . . . . . 100 kg	6 —
(Ist die Erde feucht, so wird $^1/_4$ Kubikmeter für 100 kg gegeben.)	

	M. Pf.
Thermomètre sur bois poli 20 cm. de long.	— 65
25 cm de long.	— 75
30 cm de long.	— 85
Thermomètre sur métal argenté 20 cm. de long.	1 35
25 » » »	1 50
28 » » »	1 65
(Tous ces thermomètres (centigrades) sont très-bons et exactement travaillés.)	
Baroscop sur bois poli avec thermomètre	2 40
Terre de bruyère en sec . . . . 100 kg	6 —
(Lorsque la terre est humide on donne $^1/_4$ m. cube pour 100 kg.)	

Alexandra-Bestäuber mit Gummiball und innerer Mechanik zum Bespritzen von Zimmerpflanzen — Rafraîchisseur pour plantes d'appartements . . . . per Dtzd. — la douz. 15 —, à 1 50

Gartengeräthe. — Outils de jardinage.

100 **Baumsäge**, Hohenheimer Form, mit Schraube, Blatt 32 cm ℳ 1,75.
Scie, façon de Hohenheim, avec vis, lame de 32 cm ℳ 1,75.

101 **Baumsäge** mit Schlangengriff, 24 cm ℳ 1,20.
Scie avec manche tortillée, lame de 24 cm ℳ 1,20.

97 **Baumsäge**, amerikanische, mit Fuchsschwanzgriff, zweiseitig gezahnt, für hartes und weiches Holz ℳ 3 —.
Scie, américaine, manche scie à main, dentelée aux deux côtés, pour du bois dur et du bois tendre ℳ 3 —.

102 **Taschensäge** mit Feder, zum Zusammenlegen, Blatt 20 cm ℳ 1,40.
Scie capucine avec ressort, manche bois, lame de 20 cm ℳ 1,40.

106 **Heckenscheere**, mit Flügelschraube und messing. Stellrad ℳ 6,—.
Cisailles pour bordures (et pour la taille des haies) avec vis ailée et roue de rappel en cuivre jaune ℳ 6,—.

		klein	mittel	gross
107	do. mit Flügelschraube ohne Stellrad			
	avec vis ailée sans roue de rappel	petit	moyen	grand
		ℳ 4,—.	ℳ 4,40.	ℳ 4,70.

108 **Rosenscheere**, schwarz, mit Patentfeder und Drahtabschneider.
Sécateur, noir, avec ressort breveté et à coupe fil de fer,
22 cm ℳ 3,25, 24 cm ℳ 3,50.

109 **Rosenscheere**, fein polirt mit Drahtabschneider.
Sécateur, poli, à coupe fil de fer,
22 cm ℳ 3.75, 24 cm ℳ 4.20.

110 **Rosenscheere**, fein polirt mit Büffelhornschaalen und Patentfeder.
Sécateur, poli, manches en corne de buffle, avec ressort breveté,
20 cm ℳ 4,60.

111 **Rosenscheere**, mit Pufferfeder 23 cm ℳ 3 —.
Secateur, avec ressort à tampon 23 cm ℳ 3 —.

112 **Rosenscheere**, schwarz mit Patentfeder 23 cm ℳ 3 —.
Sécateur, noir avec ressort breveté 23 cm ℳ 3 —.

113 **Rosenscheere**, polirt mit Patentfeder und Drahtabschneider 23 cm ℳ 3,75.
Sécateur, poli avec ressort breveté et à coupe fil de fer 23 cm ℳ 3,75.


108 110 117

114 **Rosenscheere**, schwarz mit Pufferfeder 21 cm ℳ 3 —.
Secateur, noir avec ressort à tampon 21 cm ℳ 3 —.

115 **Rosenscheere** „Goliath", polirt, mit Pufferfeder, 23½ cm, Deutsch. Reichs-Patent 1891 ℳ 4,75.
Sécateur „Goliath", breveté, poli, avec ressort à tampon, 23½ cm ℳ 4,75.

116 **Rosenscheere** „Goliath", mit schwarzem Handgriff, 20 cm, Deutsch. Reichs-Pat. 1891 ℳ 3,75.
Sécateur „Goliath", breveté, avec manche noire 20 cm ℳ 3,75.
Die Schneide dieser Goliath-Scheere macht eine bogenförmige Bewegung; die Schnittkraft wird dadurch verstärkt. — Le fil de ces sécateurs „Goliath" se mouvant en forme d'arc, la coupure est rendue plus tranchante.

117 **Raupenscheere** ℳ 3,50.
Echenilloir-émondeur ℳ 3,50.

118 **Aststosser** ℳ 2,60.
Elagueur ℳ 2,60.

119 **Spargelstecher** ℳ 1,60.
Couteau à asperges ℳ 1,60.

120 **Gärtnerkelle** von Stahl ℳ 1,10.
Déplantoir en acier ℳ 1,10.

124 **Hydronette**, extra stark — extra forte:

	Länge des Cylinders (longueur du cylindre)	
	450 mm	ℳ 25 —
125	550 mm	ℳ 28,50
126	650 mm	ℳ 32 —


138 139 140

Länge des Saugschlauches (longueur du tuyau à aspirer)
1250 mm
1340 mm
1340 mm

129 **Gartenspritze**, für Garten- und Zimmercultur, 42 cm lang, 35 mm stark, mit 1 Brause und 1 Strahlrohr ℳ 6,70.
Seringue pour serres et appartements, longueur 42 cm, diamètre 35 mm avec 1 pomme et 1 embouchoir à jet ℳ 6,70.

130 **Gartenspritze**, für Gewächshäuser, 47 cm lang, 4 cm stark, mit 2 Brausen und 1 Strahlrohr ℳ 13,50.
Seringue pour serres, longueur 47 cm, diamètre 4 cm, avec 2 pommes et 1 embouchoir à jet ℳ 13,50.

131 **Gartenspritze**, für Garten und Zimmercultur, 36 cm lang, 30 mm stark, mit 1 Brause und 1 Strahlrohr ℳ 5,60.
Seringue pour serres et appartements, longueur 36 cm, diamètre 30 mm, avec 1 pomme et 1 embouchoir à jet ℳ 5,60.

132 **Gartenspritze**, für Zimmercultur, 31 cm lang, 25 mm stark, mit 1 Brause und 1 Strahlrohr ℳ 4,50.
Seringue pour appartements, longueur 31 cm, diamètre 25 mm, avec 1 pomme et 1 embouchoir à jet ℳ 4,50.

133 **Gartenspritze**, für Zimmercultur, 20 cm lang, 16 mm stark, mit Brause ℳ — 80.
Seringue, pour appartements, longueur 20 cm, diamètre 16 mm, avec pomme ℳ — 80.

138 **Rasenkantenstecher** von Stahl, fein geschliffen, ohne Stiel ℳ 2,20, mit Stiel ℳ 3,20.
Coupe-Bordures en acier, bien aiguisée, sans manche ℳ 2,20, avec manche ℳ 3,20.

139 **Wegeschaufel** mit Stiel ℳ 3,70.
Pelle pour les sentiers, avec manche ℳ 3,70.



141 142 143 150 151 154 156

140 **Gartenhacke**
Binette

№	2/0.	0.	1.	2.	3.	4.	5.
Breite (largeur)	$6\frac{1}{2}$	$7\frac{1}{2}$	8	9	$9\frac{1}{2}$	10	11 cm
ohne Stiel (sans manche)	0,65	0,65	0,70	0,80	0,90	0,95	1,00 ℳ
mit Stiel (avec manche)	1,30	1,30	1,35	1,45	1,55	1,60	1,65 ℳ

141 **Gartenhacke**, Schwanenhalsform
Binette, façon cou de cygne

№	6.	7.	8.	9.	10.
Breite (largeur)	$7\frac{1}{2}$	$9\frac{1}{2}$	16	$18\frac{1}{2}$	$20\frac{1}{2}$ cm
ohne Stiel (sans manche)	— 70	— 85	1,30	1,50	1,65 ℳ
mit Stiel (avec manche)	1,35	1,50	1,95	2,15	2,30 ℳ

№ 6 und 7 als Korn-, Raps- und Mohnhacke.
les № 6 et 7 peuvent servir à biner le Colza et le Pavot.
№ 8, 9 und 10 als Rübenhacke vorzüglich.
les № 8, 9 et 10 pour Navets et Betteraves.

142 **Gartenhacke mit Karst** ohne Stiel ℳ 1,15, mit Stiel ℳ 1,80.
Binette-Serfouette sans manche ℳ 1,15, avec manche ℳ 1,80.

143 **Kartoffelhacke (Houe pour Pommes de terre)**

№	11.	12.	13.	14.
Grösse (grandeur)	$10\frac{1}{2}$	$11\frac{1}{2}$	13	$14\frac{1}{2}$ cm
ohne Stiel (sans manche)	1,15	1,30	1,45	1,50 ℳ
mit Stiel (avec manche)	1,80	1,95	2,10	2,15 ℳ



144 145 146 147

144 **Spaten**, von Gussstahl, fein polirt, spitz
Bêche pointue, trempée, polie

Gewicht (poids) ca. (environ)	№ 1.	2.	3.	4.
	1050	1175	1300	1425 gr.
	0,90	1 —	1,10	1,25 ℳ

145 Dieselben — les mêmes
halbrund — demi rond

Gewicht (poids) ca. (environ)	№ 1.	2.
	925	1175 gr
	0,75	1 — ℳ

146 **Spaten,** von Gussstahl, fein polirt, **spitz, mit patentirter Federdülle**
Bêche pointue, trempée, polie, avec douille ressort patentée

Sehr empfohlen — bien recommandée!

	№ 1.	2.	3.	4.
Gewicht (poids) ca. (environ)	1125	1250	1375	1500 gr.
	1,80	2 —	2,30	2,50 ℳ

147 Dieselben — les mêmes
halbrund — demi rond

	№ 1.	2.
Gewicht (poids) ca. (environ)	1000	1250 gr.
	1,70	2 — ℳ

150 **Schaufeln,** breite, von Stahl.
Pelle, large, en acier

	№ 3.	4.
ohne Stiel (sans manche)	— 80	0,85 ℳ
mit Stiel (avec manche)	1,30	1,35 ℳ

151 **Schaufeln,** spitze, von Stahl.
Pelle, pointue, en acier

	№ 4.	5.
ohne Stiel (sans manche)	— 60	— 75 ℳ
mit Stiel (avec manche)	1,10	1,25 ℳ

154 **Rechen** mit Holzbalken und eisernen Zinken, Erfurter Form, mit
Râteau de bois à dents de fer, façon d'Erfurt, à

8	10	12 Zinken (dents)
1,75	2,30	3 — ℳ

156 **Rechen von Gusstahl** mit gedrehten Zinken und Stosseisen
Râteau en acier à dents tortillées, avec pilon de fer

mit	à 8	10	12 Zinken (dents)
Breite (largeur)	20	26	32 cm
ohne Stiel (sans manche)	— 60	— 70	— 80 ℳ
mit Hickory-Stiel avec manche de Hickory	1,25	1,35	1,45 ℳ

159 **Grabegabel** von Stahl mit Schienenzwinge, 4zinkig, Hickory-Stiel mit *D*-Griff ℳ 3,20.
Bêche à fourche à quatre dents, en acier trempé, avec virole à bande et manche de bois de Hickory ℳ 3,20.

160 **Düngergabel** von Stahl mit Hickory-Stiel, 3zinkig ℳ 1,75.
Fourche à fumier à trois dents, en acier, manche de bois de Hickory ℳ 1,75.

161 **Düngergabel,** stählerne mit Hickory-Stiel und Schienenzwinge, 4zinkig ℳ 1,90.
Fourche à fumier à quatre dents, en acier, av. virole à bande et manche de bois de Hickory ℳ 1,90.

162 **Düngerhaken,** stählerne mit Hickory-Stiel und Schienenzwinge, 3zinkig ℳ 2,10.
Croc à fumier à trois dents, en acier, avec virole à bande et manche de bois de Hickory ℳ 2,10.

164 **Pflanzensetzer** von hartem Holz mit massiver Eisenspitze, in Stärke von
Plantoir de bois dur à pointe de fer massif

21	28	34	40 mm
ℳ — 90	1 —	1,10	1,15.

167 **Nummerirzange (Pince à numéroter),** mit beweglichen Typen — avec des types mobiles ℳ 6,75.

168 **Nummerir-Schlagpresse (Presse à frapper les numéros)** ℳ 10 —.

171 **Selbstgiesser** oder **Rasensprenger,** rotirend, neuester verbesserter Construction mit 4 Armen, fein vernickelt, besprengt staubregenartig eine Rasenfläche von 12—15 m Durchmesser, ℳ 24 —.
Arrosoir automatique, rotatif, dernière construction perfectionnée, à 4 bras, en nickel poli, distribuant l'eau en forme d'une pluie fine sur une pièce de gazon de 12 à 15 mètres de diamètre, ℳ 24 —.

172 **Rasensprenger,** amerikanischer (Rival). Der einfachste und billigste Rasensprenger, der auch bei geringem Wasserdruck vorzüglich functionirt ℳ 5 —.
Arrosoir automatique, américain (Rival), le plus simple et le meilleur marché, bien fonctionnant même à modique pression de l'eau ℳ 5 —.

173 **Gummischlauch** zu Rasensprengern etc., 20 mm Schlauchweite, laufendes Meter ℳ 2,20.
Tuyau en gomme pour des arrosoirs etc., 20 mm de large le mètre ℳ 2,20.

Gartengeräthe für Kinder. — Outils de jardinage pour enfants.

165 Satz von 4 Stück in Holzkasten 34 cm lang, 14 cm breit, 6 cm hoch ℳ 3,60.
Trousse de 4 outils en boîte de 34 cm de longueur sur 14 cm de largeur et 6 cm de hauteur ℳ 3,60.

166 Satz von 4 Stück fein mit polirten Buchenholzstielen (Länge des Rechens 82 cm) ℳ 5 —.
Trousse de 4 outils fins, manches en bois de charme poli (longueur du rateau 82 cm) ℳ 5 —.

177 **Baumkratzer,** mit Holzstiel ℳ 1,10.
Ratissoire-Emondoir avec manche en bois ℳ 1,10.

178 **Baumkratzer,** mit langer Dülle ℳ 2 —.
Ratissoire-Emondoir avec douille longue ℳ 2 —.

179 **Baumkratzer,** mit kurzer Dülle ℳ 2,40.
Ratissoire-Emondoir avec douille courte ℳ 2,40.

180 **Baumrindenbürste, Decrottoir** (pour nettoyer l'écorce des arbres) ℳ 1,90.
181 » » (» » » » ») » 1,90.
182 » » (» » » » ») » 2,60.
183 » » (» » » » ») » 1,90.

185 **Rasenscheere** mit gebogener Schneide — ciseaux pour couper le gazon à lame courbée ℳ 1,90.
186 **Blumenscheere,** die geschnittenen Stengel festhaltend, 17 cm (ciseaux pour couper et retenir les fleurs, 17 cm) ℳ 2,30.
250 **Weintraubenscheere (ciseaux à raisins)** ℳ 1,20.
251 **Stecklingscheere (ciseaux pour boutures)** ℳ — 80.
252 **Blumenscheere (ciseaux à fleurs)** 10 cm ℳ 1,60, 14 cm ℳ 1,90.
260 **Obstpflücker (Cueille-fruits)** ℳ — 90.



Rasenmäher — Tondeuse.



172. Rasensprenger — Arrosoir „Rival".

Rasenmäher der Philadelphia Lawn Mower Co., bewährten Systems, für Handbetrieb — **Tondeuses** (Philadelphia Lawn Mower Company), système éprouvé:

No.	00.	0.	1.	2.	3.	4.
Schnittfläche (trait):	25	30	35	40	45	50 cm
Gewicht circa (Poids environ):	13½	15	16½	17½	19	21 kg
Preis (prix):	ℳ 37 —	43.50	50 —	55 —	65 —	70 —

Solinger Gartenmesser — Couteaux de Solingen.



235 233 234 230 231 232 236 237 238 239

No. 230 ℳ 1,40
» 231 » 1,70
» 232 » 2,40
» 233 » 3,40
» 234 » 2 —

No. 235 ℳ 1,70
» 236 » 1,60
» 237 » 1,80
» 238 » 2,70
» 239 » 2,20

Englische Gartenmesser — Couteaux anglais.

aus der Fabrik von Saynor, Cooke & Ridal — provenant de la fabrique de Saynor, Cooke & Ridal.

№ 200.	201.	202.	203.	204.	205.	206.	207.	208.	209.	210.	211.	212.
à 3,00	3,00	4,00	2,75	2,75	2,00	2,00	3,00	2,75	3,00	2,00	2,00	2,00 ℳ

213.	214.	215.	216.	217.	218.	219.	220.	221.
2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,50	3,25	3,50	3,00 ℳ

Die Abbildungen beliebe man in den letztjährigen Katalogen nachzusehen — Pour les figures voy. les catalogues des dernières années s. v. p.

Blatt-, Schling- und Teppichbeet-Pflanzen

zum Auspflanzen in's freie Land für den Sommer.

☛ Die Versendung der in dieser Abtheilung aufgeführten Pflanzen erfolgt von **Mai** ab. Früher verlangte können nur zu den in den anderen Rubriken angegebenen höheren Preisen geliefert werden.

Plantes à feuillages ou à fleurs,

spécialement utilisées pour la décoration des jardins pour massifs ou mosaïculture.

☛ Les plantes énumérées sur cette page ne seront disponibles aux prix cotés qu'en **Mai.**

	à Stück — la pièce	M. Pf.
Acanthus latifolius	12 St.	4 —, — 40
Achyranthes Biemülleri	12 »	2,50, — 25
» Verschaffelti	12 »	2,50, — 25
» » fol. aur. ret.	12 »	2,50, — 25
Ageratum Cannel's Dwarf	12 »	2,50, — 25
» Louise Bonnet, weiss — blanc	12 »	2,50, — 25
Alternanthera amabilis, amoena, paronychioides, paron. aurea nana comp., tricolor, versicolor, jede — chacune	12 St.	2 —, — 20
Antennaria tomentosa	12 »	2 —, — 20
Arenaria caespitosa	12 »	1,50, — 15
Armeria Laucheana	12 »	3 —, — 30
Artemisia argentea	12 »	4 —, — 40
Arundo Donax	12 »	4 —, — 40
» » fol. var.	12 »	7,50, — 75
Bocconia japonica	12 »	3 —, — 30
Canna, rothblättrige — à feuillage rouge	12 St.	3 —, — 30
» grünblättrige — à feuillage vert	12 St.	3 —, — 30
» niedrige frühbl. — naines à fl. précoce	12 St.	5 —, — 50
Cannabis gigantea	12 »	1,20, — 15
Centaurea candidissima	12 »	2,50, — 25
Cerastium Biebersteini	12 »	2 —, — 20
» tomentosum	12 »	2,50, — 25
Chamaerops humilis	3 — à	6 —
Chrysanthemum frutescens	12 St.	3 —, — 30
Cineraria maritima	12 »	2 —, — 20
Cobaea scandens ⸸	12 »	2,50, — 25
Coleus Citrone	12 »	2,50, — 25
» Hero	12 »	2,50, — 25
» Le Poitevin	12 »	2,50, — 25
» Verschaffelti	12 »	2 —, — 20
Colocasia antiquorum	12 »	5 —, — 50
Cosmophyllum cacalioides	12 »	5 —, — 50
Cuphea eminens	12 »	2,50, — 25
» Hillfieldiana	12 »	3 —, — 30
» platycentra	12 »	3 —, — 30
» strigulosa	12 »	3 —, — 30
Datura arborea		1 —
Eccremocarpus (Calampelis) ⸸	12 St.	2,50, — 25
Echeveria metallica	12 »	4 —, — 40
» secunda 100 St.	8 —, 12 »	1,50, — 15
Erythrina crista galli	1 — à	2 —
Festuca glauca	12 St.	1,50, — 15
Fuchsia hybrida, verschiedene — variés	12 St.	2,50, — 25
Gazania splendens	12 »	2,50, — 25
Gnaphalium lanatum	12 »	2 —, — 20
» » fol. var.	12 »	2 —, — 20
» minimum	12 »	2 —, — 20
Gunnera scabra	1,50 à	3 —
Gynerium argenteum	12 St.	4 —, — 50
Heliotropium, verschiedene — variés	12 St.	2,50, — 25
Heracleum eminens	12 »	3 —, — 30
Hoteia japonica	12 »	2,50, — 25
Humulus japonicus ⸸	12 »	1,20, — 15

	à Stück — la pièce	M. Pf.
Iresine formosa	12 St.	2,50, — 25
» Lindeni	12 »	2,50, — 25
» Wallisi	12 »	2,50, — 25
Lantana, verschiedene — variés	12 »	2,50, — 25
Lavatera arborea fol. var.	12 »	6 —, — 60
Leucophyta Browni	12 »	4 —, — 40
Lobelia Erinus, verschiedene — variés	100 St.	1,50, — —
» fulgens Queen Victoria	12 »	3 —, — 30
Lophospermum scandens ⸸	12 »	2 —, — 20
Maurandia antirrhiniflora ⸸	12 »	2 —, — 20
» Barclayana ⸸	12 »	2 —, — 20
Mentha Requieni	12 »	3 —, — 30
Mesembrianthemum cordifol. fol. var.	12 St.	2,50, — 25
Mina lobata ⸸	12 »	4 —, — 40
Molinia coerulea fol. var.	12 »	2 —, — 20
Musa Ensete	1 — à	6 —
» superba	2,50 à	10 —
Nicotiana colossea	12 St.	10 —, 1 —
Pelargonium zonale, einfache — à fl. simple	12 St.	2,50, — 25
» zonale, gefüllte — à. fl. double	12 »	3 —, — 30
» » buntblättrige — à feuillage panaché	12 St.	4 —, — 40
Perilla nankinensis	100 »	1,50, — —
Petunia hybrida, Sämlinge — semis	100 St.	1,50, — —
Phormium tenax	12 »	6 —, — 75
Polygonum sachalinense	12 »	2 —, — 20
Pyrethrum partheniif. aureum	100 »	1,50, — —
» partheniifol. aureum selaginoides	100 St.	3 —, — —
Rheum, verschiedene — variés	50 à	1 —
Ricinus, » — »	12 St.	2 —, — 20
Santolina incana	12 »	2,50, — 25
Sedum carneum fol. var.	12 »	2,50, — 25
» Lydium	12 »	2 —, — 20
Sempervivum albidum	12 »	2,50, — 25
» avernense	12 »	2,50, — 25
» Comolli	12 »	2,50, — 25
» Hookeri	12 »	2,50, — 25
» spinulifolium	12 »	2,50, — 25
» tomentosum	12 »	2,50, — 25
Senecio platanifolius	12 »	5 —, — 50
Solanum, verschiedene — variés	12 »	2,50, — 25
Teucrium aureum	12 »	2,50, — 25
Thunbergia alata, verschiedene — variés	12 St.	2 —, — 20
Thymus citriodorus fol. arg. var.	12 »	2,50, — 25
Tritoma corallina	12 »	3 —, — 30
» Uvaria nobilis	12 »	3 —, — 30
Verbena, Samenpflanzen — semis	100 St.	2 —, — —
» Stecklinge — boutures	12 »	1,50, — 15
Wigandia caracasana	12 »	4 —, — 40
» imperialis	12 »	4 —, — 40
» Vigieri	12 »	4 —, — 40
Zea Caragua, Riesen-Mais	12 »	1 —, — 10
» japonica fol. var.	12 »	1 —, — 10

Alphabetisches Register

der im Pflanzen-Catalog enthaltenen Gattungsnamen.

Table alphabétique.

Seite — page

Abelia 33
Abies 81
Abricotiers . . . 83
Absinthe 88
Abutilon . . . 33
Acacia 33
Acaena 58
Acalypha . . . 22
Acantholimon . 58
Acanthophoenix 31
Acanthus . . 58. 94
Acer 74
Aceranthus . . 58
Achillea 58
Achimenes . 13. 25
Achyranthes 22. 94
Aciphylla . . . 33
Aconitum . . . 58
Acorus . . . 49. 58
Acropera . . . 29
Acrostichum . 28
Actaea 58
Actinidia . . . 79
Adenophora . . 58
Adenostyles . 58
Adiantum . . 28. 73
Adlumia . . . 58
Adonis 58
Adoxa 58
Aechmea . . 22. 26
Aegopodium . 58
Aepfel . . . 84—85
Aerides 29
Aeschynanthus 22
Aesculus . . 74—75
Asthionema . . 58
Agapanthus . . 33
Agathosma . . 33
Agave . . . 39—40
Ageratum . 33. 94
Aglaonema . . 22
Agrimonia . . 58
Agrostemma . . 58
Ail 87
Ailanthus . . . 75
Ajuga 58
Akebia 79
Alant 87
Alchemilla . . 58
Aldrovandia . . 49
Aletris . . . 22. 25
Alfredia 58
Alibertia . . . 38
Alisma 49
Allamanda . . 22
Allium . . . 58. 87
Alloplectus . . 22
Allosorus . . . 73
Alnus 75
Alocasia 22
Aloe 47
Alopecurus . . 58
Aloysia v. Lippia 38
Alpinia 22
Alsine 58
Alsophila . . . 28
Alstroemeria . . 20
Alternanthera 22. 94
Althaea 58
Alyssum . . . 58
Amandiers . . . 85
Amaryllis 16. 20. 21
Amelanchier . . 75
Amomum . . . 38
Amorpha . . . 75
Amorphophallus 20
Ampelopsis . 79. 83
Amphicarpaea . 59
Amphicome . . 33
Amsonia 59
Amygdalopsis . 75
Amygdalus . . 75
Anacampseros . 47
Anacharis . . . 49
Anamirta . . . 38
Ananassa . . . 38
Anandria . . . 59
Anchietia . . . 38
Andromeda . . 75
Androsace . . . 59
Anemiopsis . . 49
Anemone . . 16. 59
Angelica . . . 87
Angulos . . . 29
Anhalonium 40. 43
Anisodus . . . 59
Anona 38
Anredera . . . 20
Antennaria 59. 94
Anthemis . . . 59
Antherioum . . 59
Anthurium . . 22
Antigonon . . 20
Antirrhinum . 59
Aphelandra . . 22
Apicra 47
Apios . . . 20. 59
Apium 59
Apocynum . . 59
Aponogoton . . 49
Apricosen . . . 83
Aquilegia . . . 59
Arabis 59
Aralia 22. 26. 33. 59. 75
Araucaria . . . 81
Arauja 27
Arbres fruitiers 83-85
Arbutus 33
Arctotis 33
Ardisia 22
Arduina 33
Areca . . . 31. 32
Arenaria . . 59—94
Aristolochia 22. 59. 79
Aristotelia . . . 33
Armeria 59
Armoise 87
Arnebia 59
Arnica 59
Aronia 75
Arpophyllum . 30
Artanthe . . 23. 38
Artemisia 33. 59. 87. 94
Arthropodium . 33
Articles divers et ustensiles . 83—93
Artischoken . . 87
Artocarpus . . 23
Arundinaria . . 23
Arundo . 49. 59. 94
Asarum 59
Asclepias 20. 23. 33
Asparagus 23. 33. 59
Asperge 88
Asperula . . 59. 88
Asphodelus . . 60
Aspidistra . . . 23
Aspidium 28. 29. 73. 74
Asplenium . 28. 74
Astelia 33
Aster 60
Astilbe 60
Astragalus . . 60
Astrantia . . . 60
Astrapaea . . . 23
Astrophytum 40. 42
Athamantha . . 60
Athyrium . . . 74
Atragene vide Clematis . . . 61
Atropa 87
Aubrietia . . . 60
Aucuba 34
Azalea . . . 34. 75
Azara 34
Azolla 49

Baccharis . . . 75
Balantium . . . 28
Baldrian . . . 87
Ballota 60
Bambusa . . . 60
Banksia 34
Baptisia . . . 60
Barkeria . . . 30
Bauersia . . . 23
Beaucarnea . . 40
Beerenobst . 86. 87
Begonia . . 16. 23
Beifuss 87
Belladonna . . 87
Bellis 60
Beloperone . . 24
Berberidopsis . 34
Berberis . . 34. 75
Bertolonia . . . 24
Beschorneria . . 40
Betonica 60
Betula 75
Bidens 60
Biebersteinia . 60
Bifrenaria . . . 30
Biglandularia v. Rosanowia . . 15
Bignonia 24. 34. 75. 79
Billardiera . . 34
Billbergia . . . 24
Biophytum vide Oxalis 26
Biota 81
Biotia vide **Aster** 60
Birnen 83
Blanc de Champignon . . . 87
Blattpflanzen . 94
Blechnum . . 28. 74
Blumenkohlpflanzen 87
Bocconia . . 60. 94
Boehmeria 38. 60. 71
Bolbophyllum . 30
Bomarea . . . 20
Bonapartea . . 40
Boronia 34
Botrychium . . 74
Bougainvillea . 24
Boussingaultia 20
Bouvardia . . 24
Bowiea 20
Boykinia . . . 60
Brachychiton . 38
Brachyloma . . 15
Brassaiopsis . . 24
Brassia 30
Braya 60
Breweria . . . 24
Brexia 24
Briza 60
Brombeeren . . 87
Brosimum . . . 38
Broussonetia . 75
Browne a . . . 24
Bruckenthalia . 60
Brugmansia vide Datura . . . 25
Brunella v. Prunella 60
Brunia 34
Bryonia . . . 60
Bryophyllum . 47
Buddleya . . 34. 75
Bulbine 47
Burlingtonia . 30
Butomus . . . 49
Buxus 75

Cacalia . . . 60
Caccinia . . . 60
Cacteen . . . 40—46
Caesalpinia . 38
Caladium . . . 17
Calamintha . 60
Calampelis . . 24
Calathea vide Maranta . . . 26
Calceolaria . . 34
Calimeris . . . 60
Calla . . . 20. 49
Calliphruria . . 20
Callistachys . . 34
Caltha 49
Calycanthus . . 75
Calystegia . . 60
Camellia . . . 34
Campanula . 34. 61
Campelia . . . 38
Campsidium . . 34
Campylia vide Pelargonium . . 54
Campylobotrys vide **Higginsia** 24
Canarina . . 20. 61
Canistrum . . . 24
Canna 18. 94
Cannabis . . . 94
Capparis vide Thylachium . . 39
Caprifolium . . 79
Caragana . . . 75
Carapa 38
Cardamine . . 61
Carex 49
Carica 38
Carlina 61
Carludovica . . 24
Carmichaelia . 34
Carolinea vide Pachira . . . 39
Carpenteria . . 75
Carum 61
Caryota . . 31. 38
Cassia 34
Castanea . . . 75
Casuarina . . 34
Catalpa . . . 75
Catananche . . 61
Catasetum . . 30
Cattleya . . . 30
Caulophyllum . 61
Ceanothus . . 75
Cecropia . . . 38
Cedrus 81
Celastrus . . . 80
Celtis 75
Centaurea . 61. 94
Centradenia . . 24
Centropogon . 24
Cephalaria . . 61
Cephalotaxus . 81
Cerastium . . 61. 94
Cerasus . . . 75
Ceratophyllum 49
Ceratopteris . . 49
Ceratozamia . . 33
Cercis 75
Cereus . . 40. 41. 46
Cerisiers 83
Ceropegia . . . 24
Ceterach . . . 74
Chaerophyllum 61
Chamaecyparis 81
Chamaedorea . 31
Chamaelirium . 61
Chamaemelum . 61
Chamaepeuce . 61
Chamaerops . 31. 94
Champignonbrut 87
Charlwoodia vide **Cordyline** 24
Chartolepis . . 61
Cheilanthes . . 28
Chelidonium . . 61
Chelone 61
Chimonanthus vide **Calycanthus** 75
Chiococca . . . 38
Chionanthus . . 75
Chirita 24
Chironia . . . 34
Chlidanthus . . 20
Chloranthus . . 38
Choisya . . . 34
Chorisia 35
Chouteur, plants de 87
Chrysanthemum 34. 51—52. 61. 94
Chrysocoma . . 61
Chrysodium vide **Acrostichum** . 28
Chrysophyllum . 38
Chrysosplenium 61
Chrysostemma vide **Coreopsis** 62
Chysis 30
Cibotium . . . 28
Ciboule 88
Ciboulette . . . 88
Cienkowskia . 24
Cineraria . . 34. 94
Cinnamomum . 38
Circaea 61
Cirrhaea . . . 30
Cirsium 61
Cissus . . 24. 34. 79
Cistus 34
Citronelle . . . 87
Citronenmelisse 87
Citrosma . . . 38
Citrus 38
Cladium . . . 49
Claytonia . . . 61
Clematis . 34. 61. 80
Clerodendron . 24
Clethra . . . 34. 75
Clianthus . . . 34
Clivia v. Himantophyllum . . 26
Cobaea . . . 34. 94
Cochlearia . . . 87
Coccoloba . . . 24
Cocculus . . 38. 81

Seite — page

Cocos 32
Coelia 30
Coelogyne . . . 30
Coffea 38
Coleus . . 24. 47. 94
Colletia 34
Collinsonia . . 61
Colocasia . . 20. 94
Columnea . . . 24
Columea 75
Comarum . . . 49
Commelina . . 61
Coniferen . . 81—82
Conocephalus . 24
Convallaria . 35. 62
Convolvulus . . 34
Cooperia . . . 20
Coprosma . . . 34
Cordia 38
Cordyline . . . 24
Coreopsis . . . 62
Cornus 75
Coronilla . 34. 62
Correa 34
Cortusa 62
Corydalis . . . 62
Corylopsis . . . 75
Corylus 75
Corynocarpus . 34
Corypha vide Livistona . . 32
Cosmophyllum 34. 94
Costus 20
Cotoneaster . . 75
Cotyledon . . . 47
Couteaux . . . 93
Crambe 62
Crassula . . . 47
Crataegus 75. 76. 83
Crataeva . . . 38
Crepis 62
Crinum . . . 16. 20
Crocosmia . . . 20
Croton . . . 25. 38
Crucianella . . 69
Cryptanthus vide Tillandsia . . 28
Cryptocarya . . 38
Cryptomeria . . 81
Cucubalus . . . 61
Cucurbita . . . 61
Cuphea . . . 34. 94
Cupressus . . 81. 82
Curculigo . . . 25
Cyanophyllum 25
Cyathea 28
Cycadeen . . . 33
Cycas 33
Cyclamen . 34. 62
Cydonia . 76. 83
Cymbidium . . 30
Cynanchum . . 62
Cynoglossum . 62
Cyperus 49
Cypripedium 30. 62
Cyrtodeira . . . 14
Cyrtomium 28. 74
Cyrtopodium . 30
Cyrtonema . . 20
Cystopteris . . 74
Cytisus . . . 34. 76
Czackia vide Anthericum . . 59

Dahlia 19. 55—58
Dalechampia . 25
Daphne . . . 34. 76
Dasylirion . . . 40
Datisca . . . 62. 94
Datura . . . 25. 94
Daubentonia . 34
Davallia 28
Deeringia . . . 34
Delphinium . . 62
Dendrobium . . 30

Seite — page

Dendrochilum . 30
Dentaria . . . 62
Desfontainea . 34
Desmodium . 62. 76
Deutzia 76
Deyeuxia . . . 25
Dianthus . . 62. 73
Diastema . . . 15
Dichorisandra . 25
Dicksonia . . . 28
Diclytra . . 20. 62
Dictamnus . . 62
Dicyrta 15
Dieffenbachia . 25
Diervilla . . . 76
Digitalis . . . 62
Dimorphanthus . 76
Dionaea 49
Dioon 33
Dioscorea . . 20. 62
Diosma 34
Diotostemon vide Echeveria . . 48
Diplacus . . . 34
Diplazium . . . 28
Diplopappus 34. 62
Dipsacus . . . 62
Dipteracanthus 25
Dircaea 15
Disa 30
Disandra . . . 34
Dischidia . . . 38
Disporum . . . 62
Diverse Artikel und Gartenutensilien . 88—93
Dodecatheon . 62
Dodonaea . . . 34
Dolichodeira . 15
Dolichos . . . 34
Dondia vide Haequetia . . . 64
Doodia . . . 28. 74
Dorema 62
Doronicum . . 63
Dorstenia . . . 38
Doryanthes . . 25
Doryopteris . . 29
Draba 63
Dracaena 25. 38. 40
Dracocephalum 62
Drosera 49
Dryas 63
Drymonia . . . 25
Drymopsis . . . 20
Duranta 34
Dyckia 40
Dypsis 32

Eccremocarpus 94
Echalotte . . . 88
Echeveria 48. 49. 94
Echinacea . . . 63
Echinocactus 41—43
Echinocereus . 43
Echinops . . . 63
Echinopsis . . . 43
Echinospermum 63
Echioglossum . 30
Echium 34
Edwardsia . . . 34
Eichhornia . 49. 50
Elaeagnus 34. 75. 80
Elodea vide Anacharis 49
Elymus 63
Encephalartos . 33
Encholirion . . 25
Enckea 38
Entelea 34
Epacris 34
Epidendrum . . 30
Epilobium . . . 63
Epimedium . . 63
Epiphyllum . . 43
Epipremnum . 25

Seite — page

Episcia 25
Equisetum . . 49
Eranthemum . 25
Erdbeeren . . . 86
Eremostachys . 63
Eremurus . . . 63
Eria 30
Erianthus . . . 62
Erica . . . 34. 76
Erigeron . . . 63
Erinus 63
Eriobotrya . . 38
Eriocephalus . 34
Eriophorum . 49
Eriostemon . . 34
Erodium . . . 63
Erpetion . . . 63
Eryngium . . 34. 63
Erysimum . . . 63
Erythrina . . 35. 94
Erythrochaete . 63
Erythrolaena . 63
Erythroxylon . 38
Escallonia . . . 35
Estragon . . . 87
Esula 47
Eucadonia . . 15
Eucalyptus . . 35
Eucharis . . . 20
Eucomis . . . 20
Eugenia . . 35. 38
Eulalia 35
Eupatorium . 35. 63
Euphorbia 38. 47. 63
Eurya 35
Euryalo 49
Euryangium 20. 63
Eustrephus . . 35
Eutaxia 35
Euterpe 32
Evonymus . 35. 76
Exochorda . . 76
Exotische Heil-, Nutz- und Giftpflanzen . 38—39

Fabiana 35
Fagus 75
Farfugium . . . 35
Farrne u. Lycopodiaceen 28. 29. 73
Feigen 85
Ferraria vide Tigridia 21
Ferula 63
Festuca . . . 63. 94
Ficus 25. 38
Figuiers 85
Fittonia vide Eranthemum . . . 25
Fluggea 35
Fontanesia . . 76
Forsythia . . . 76
Fougères et Lycopodiacées 28—29. 73—74
Fourcroya . . . 40
Fragaria . 65. 83. 86
Fraisiers . . . 86
Framboisiers . . 86
Franciscea . . 25
Francoa 63
Fraxinus . . . 76
Freilandfarrne 73. 74
Frenela 81
Fruits en baies 86—87
Fuchsia . 52—54. 94
Funkia 63

Gaillardia . . . 63
Galatella vide Aster 60
Galega 63
Galium 63
Galtonia vide Hyacinthus . 20

Seite — page

Garcinia . . . 38
Gardenia 25. 27. 38
Garrya 35
Gasteria 47
Gazania . . 35. 94
Gehölzsämlinge . 83
Geissois 25
Genista . . . 35. 76
Gentiana . . . 63
Georginen 19. 55—58
Geranium . . . 64
Gesneria . . . 15
Gesneriaceen 13—15
Geum 64
Gillenia vide Spiraea . . . 71
Ginkgo 81
Gladiolus . . 1—13
Glaziova v. Cocos 32
Glechoma . . . 64
Gleditschia . . 76
Globba 25
Globularia . . 64
Globulea . . . 47
Glossocomia . . 64
Gloxinia . . 14. 15
Glyceria . . . 49
Glycine . . . 20. 80
Glycyrrhiza . . 76
Gnadenkraut . 87
Gnaphallum 35. 64. 94
Goldfussia . . 25
Gomezia . . . 30
Gongora 30
Gonospermum . 35
Grammitis . . . 74
Gratiola 87
Greigia 40
Grevillea . . . 35
Greyia 25
Griffinia . . . 20
Griselinia . . . 35
Groseilliers . . 87
Guazuma . . . 38
Guilielma . . . 32
Gunnera . . 64. 94
Guthnickia . 13. 15
Guzmannia vide Canistrum . . 24
Gymnocladus . 76
Gymnogramme 28
Gynerium . . 35. 94
Gynura 35
Gypsophila . . 64

Hablitzia . . . 64
Habranthus . . 20
Habrothamnus . 35
Hacquetia . . . 64
Haemanthus . 20
Halimodendron. 76
Haselnüsse . . 85
Haworthia . . . 47
Hebeclinium . . 25
Heckenpflanzen . 83
Hedera 80
Hedychium . . 20
Hedysarum . 25. 64
Heimia 35
Helenium . . . 64
Helianthemum . 64
Helianthus . . 64
Helichrysum . 64
Heliconia . . . 25
Helicteres . . . 38
Heliopsis . . . 64
Heliotropium 25. 94
Helleborus . . 64
Helonias . . . 64
Hemerocallis . 64
Hemigraphis . 25
Hepatica . . . 64
Heracleum 65. 94
Herbes potagères 87—88

Seite — page

Hesperaloe . . 40
Hesperis . . . 65
Heteranthera . 49
Heteropteris . . 25
Heuchera . . . 65
Hexacentris . . 25
Hibbertia . . . 35
Hibiscus 25. 65. 76
Hieracium . . 65
Higginsia . . . 25
Himantophyllum 25
Himbeeren . . . 86
Hippéastrum . 20
Hippophaë . . 76
Hippuris . . . 49
Homalonema . 26
Homogyne . . 71
Hopfenfechser . 88
Horminum . . 65
Hoteia v. Spiraea 65. 94
Hottonia . . . 49
Houblon 88
Houttea 26
Houttuynia . . 49
Hoya 26
Hoibrenkia vide Staphylea . . 78
Humboldtia . . 30
Humulus . . 88. 94
Hura 38
Hyacinthus . . 20
Hybris 46
Hydrangea . . 76
Hydrocharis . . 49
Hydrocotyle . 49
Hydrophyllum 65
Hymenocallis . 20
Hymenodium . 28
Hymenosporum 35
Hyophorbe 31. 32
Hyoscyamus . 65
Hypericum . . 65
Hypoxis 65
Hyssope 87
Hyssopus . . . 65

Jasione 65
Jasminum . . 26
Jatropha . . . 38
Iberis 65
Idesia vide Polycarpa 77
Jeffersonia . . 65
Jeunes plants . 83
Ilex 76
Impatiens . . . 26
Imperata . . . 65
Imperatoria . . 65
Incarvillea . . 76
Indigofera . . 76
Inula 65. 87
Johannisbeeren . 87
Jossinia 35
Ipomoea . . 26. 27
Iresine . . . 26. 94
Iris 49. 65
Ismene 20
Isoëtes 49
Isolepis 49
Isoloma 15
Isop 87
Isopyrum . . . 65
Juanulloa . . . 26
Juglans . . 76. 85
Juncus 49
Juniperus . 81. 82
Jussiaea 49
Justicia 26

Kadsura 80
Kaempferia . . 21
Kalanchoe . . . 47
Kalmia 76
Kalosanthes . . 47

Seite — page

Kalthauspflanzen 33—38
Kamille 87
Kennedya . . . 35
Kentia 32
Kernera 65
Kerria 76
Kirschen 83
Kleinia 47
Kniphofia vide Tritoma . . . 71
Knoblauch . . . 87
Koellicheria . . 15
Koelreuteria . . 76
Koniga 35
Krausemünze . 87
Küchenkräuter 87—88

Laburnum . . . 76
Laelia 30
Lagerstroemia . 35
Lamprococcus 26
Lantana . . 26. 94
Lapageria . . . 35
Laportea . . 38. 65
Larix 82
Laserpitium . . 65
Lasia 26
Lasiandra . . . 26
Lastraea . . . 74
Latania 32
Lathyrus . . . 65
Laurus 76
Lavandula . . . 87
Lavatera . . 35. 94
Lavendel 87
Ledenbergia . . 26
Ledum 77
Leersia 49
Leicesteria . . 77
Leonotis 35
Leontice 61. 65. 66
Leontodon . . 66
Leontopodium 64. 66
Leonurus . . . 66
Lepachys . . . 66
Lepismium . . 44
Leptocarpha . . 35
Leptospermum . 35
Leptotes 30
Lespedeza . . . 77
Leucophyta . 35. 94
Leucopogon . . 35
Leuzea 66
Levisticum . . 87
Liatris 66
Libanotis . . . 66
Libertia 66
Libocedrus . . 82
Libonia 35
Liebstock . . . 87
Lietzia 15
Ligularia . . . 66
Ligustrina vide Syringa . . . 78
Ligustrum . . 77
Lilium 19
Limnanthemum vide Villarsia 49. 51
Limnocharis . . 50
Limonia 38
Linaria 66
Linnaea 66
Linosyris . . . 66
Linum 66
Liparis 30
Lippia . . . 38. 66
Liriodendron . 77
Lithospermum 35. 66
Lithrea 38
Livèche 87
Livistona . . . 32

Seite — page

Lobelia 35. 38. 50. 66. 94
Locheria . . . 15
Lomaria . . 28. 74
Lonicera . . . 77
Lophospermum 94
Lotus 35
Lupinus 66
Luzula 66
Lycaste 30
Lychnis 66
Lycium 77
Lycopodiaceae 28. 29
Lygodium . . . 28
Lysimachia . . 66
Lythrum . . . 66

Maakia 77
Mackaya . . . 26
Macleaya . . 60. 66
Maclura 77
Magnolia . . 36. 77
Mahernia . . . 36
Mahonia 77
Majanthemum v. Smilacina . . 70
Malacocarpus . 44
Mallotus vide Rottlera . . 78
Malus . . 77. 83
Mammillaria 44. 45
Mandeln 85
Mandevillea . . 80
Mandirola . . . 15
Mangifera . . . 39
Maranta . . 26. 39
Marjolaine . . 88
Marshallia . . 66
Marsilea . . . 50
Masdevallia . . 30
Massangea . . 26
Maurandia . . 94
Maxillaria . . . 30
Maximowiczia . 80
Mazus 66
Medeola 36
Medinilla . . . 26
Meerrettig . . . 87
Megasea 69
Melaleuca . 35. 36
Melia 36
Melianthus . . 36
Melica 66
Melissa 87
Melittis 66
Menispermum . 81
Mentha . 66. 87. 94
Menthe crispée . 87
» *poivrée* . . 87
Menyanthes . . 50
Mercurialis . . 87
Mertensia . . 66. 68
Mesembrianthemum . 47. 48. 94
Messer 93
Metrosideros . 36
Michauxia . . 66
Micranthus . . 36
Microlepia . . 29
Mikania . . 36. 39
Milla 21
Miltonia 31
Mimulus . . . 36
Mina 94
Mirabilis . . . 66
Mispeln 85
Mitella 66
Mitraria . . . 36
Moehringia . . 66
Molinia . . . 66. 94
Molopospermum 66
Monarda . . . 66
Monstera vide Philodendron 27
Montbretia . . 21

Seite — page

Morina 66
Morisonia . . . 26
Mormodes . . . 31
Morus 77
Moussonia . . 26
Mucuna 39
Murraya 36
Musa . . . 26. 94
Myoporum . . . 36
Myosotis . . . 66
Myricaria vide Tamarix . . 79
Myriophyllum . 50
Myrsiphyllum . 36
Myrtus . . . 36. 38

Nabalus 66
Naegelia 14
Naegelo-Achimenes 15
Nandina 77
Nardosmia vide Tussilago . . 71
Néfliers 85
Nelken 73
Nematanthus . 26
Nepenthes . . . 26
Nepeta 66
Nephrodium 29. 74
Nephrolepis . . 29
Nerium 36
Nertera 36
Nesaea 66
Neviusia . . . 77
Nicotiana . . 36. 94
Nidularium . . 26
Nierembergia . 66
Niphaea 15
Noisetiers . . . 85
Nolina vide Dasylirion . . 40
Nopalea vide Opuntia . . . 45
Norantea . . . 26
Nothochlaena . 29
Notonia 48
Noyers 85
Nuphar 50
Nuttallia . . . 77
Nyctocalus . . 26
Nymphaea . . . 50

Obeliscaria . . 66
Obstsorten . 83—85
Obstwildlinge . 83
Ochna 26
Odontoglossum 31
Oeillets des fleuristes 73
Oenanthe . . . 50
Oenothera . . . 66
Ognon Perle . . 87
Olea 39
Olearia 36
Omphalodes . . 67
Oncidium . . . 31
Oncocyclus vide Iris 65
Oncosperma . . 52
Onoclea 74
Ononis 67
Onopordon . . 67
Onychium . 29. 74
Ophianthe . . . 26
Ophiopogon . . 67
Oplismenus vide Panicum . . 26
Opornia 66
Opuntia 45
Orchideen . 29—31
Oreopanax . 33. 36
Origanum . . . 67
Orobus 67
Orpin 88
Oseille 88

Seite — page

Osmanthus . . 36
Osmunda . . . 74
Othonna . . . 48
Oxalis . . 21. 26. 36
Oxera 26

Pachira 39
Pachyphytum . 48
Pachysandra 36. 67
Paederota . . . 67
Paeonia . . 67. 77
Palisota 26
Palmen . . . 31—32
Panax, vide Aralia . . . 22. 26
Pancratium . . 20
Pandanus . . . 26
Panicum 26
Papaver 67
Paradrymonia . 26
Paratropia . . . 26
Pardanthus . . 67
Parietaria . . . 87
Paris 67
Parnassia . . . 67
Passiflora . . . 27
Paullinia . . . 27
Paulownia . . . 77
Pavonia 27
Pêchers 83
Pedilanthus . . 48
Pedrosia v. Lotus 35
Peirescia . . 45. 46
Pelargonium 54. 56
Pelecyphora . . 46
Pellionia . . . 27
Pentlandia . . . 21
Pentstemon . 36. 67
Peperomia . . . 27
Perilla 94
Periploca . . . 81
Peristeria . . . 31
Peristrophe . . 27
Perrlauch . . . 87
Persea 39
Pescatorea vide Peristeria . . 31
Petasites . . . 67
Petiveria . . . 39
Petraea 27
Petrophyes . . 48
Petunia . . . 36. 94
Peucedanum . . 67
Pfefferminze . . 87
Pfeiffera 46
Pfirsichen . . . 83
Pflaumen . . . 83
Phaedranassa . 21
Phajus 31
Phalaenopsis . 31
Phalangium . 27. 67
Phalaris 67
Phaseolus . . . 67
Phellodendron . 77
Philadelphus . 77
Phillyrea . . . 77
Philodendron . 27
Phlomis 67
Phlox 67
Phoenix 32
Pholidota . . . 31
Phormium 36. 39. 94
Phrynium . . . 27
Phygelius . . . 36
Phylica 36
Phyllanthus . . 27
Phyllocactus . . 46
Phyllotaenium . 27
Physalis 67
Physianthus . . 27
Physostegia . . 67
Phyteuma . . . 67
Phytolacca . . 68
Picea 82
Pilea 27
Pilocereus 40. 41. 46

Seite — page

Pilogyne 21
Pilumna 31
Pimpernelle . . 87
Pincenectitia . 40
Pinguicula . . 50
Pinus 81. 82
Piper . . 26. 38. 39
Pirus . . 76. 77. 83
Pistia 50
Pitcairnia . . . 26
Pithecoctenium 36
Pittosporum . 36
Plantes aquatiques 49—50
» *de serre chaudè* 22—28
» » » *froide* 33—38
» *grasses* . 47—48
» *grimpantes* 79—81
» *officinales* 38—39
» *potagères diverses* 87—88
» *vivaces* . 58—73
Platanus 77
Platycerium . . 29
Platycodon . 61. 68
Platygonia . . . 21
Platyzamia vide Dioon 33
Plectopoma . . 14
Plectranthus 36. 39
Plumbago 26. 36. 68
Plumiera . . . 26
Poa 68
Podophyllum . 68
Pogostemon . . 39
Poinciana . . . 21
Poinsettia . . . 27
Poiriers . . 83—84
Polemonium . . 68
Polyanthes vide *Tuberosen* . . 19
Polycarpa . . . 77
Polygala . . 36. 69
Polygonatum vide Convallaria 62
Polygonum 36. 50. 68. 94
Polypodium . 29. 74
Polystichum 73. 74
Pommiers . . . 84
Pontederia . 49. 50
Populus 77
Posoqueria . . 27
Potamogeton . 50
Potentilla . . 68. 77
Poterium . . . 87
Pothos 27
Pourretia . . . 40
Primula . . . 36. 68
Pritchardia . . 32
Priva . . . 21. 68
Prosartes . . . 68
Prumnopitys . . 82
Prunella 68
Pruniers 83
Prunus . 75. 77. 83
Ptarmica vide Achillea . 58. 68
Ptelea 77
Pteris 29. 74
Pterocarya . . 77
Ptychosperma . 32
Pulmonaria . . 68
Pulsatilla vide Anemone . . 59
Punica 36
Pyrethrum 68. 69. 94
Pyrola 69

Quercus . . . 77. 83
Quitte 83

Raifort 87
Ramondia . . . 69

Seite — page

Randia 27
Ranunculus 19. 50. 69
Raphiolepis . . 36
Raute 88
Rauwolfia . . . 39
Ravenala . . . 39
Rechsteineria . 15
Rehmannia . . 69
Reidia 27
Reineckea . . . 36
Reinwardtia . . 37
Retinospora vide Chamaecyparis 81. 82
Rhabarber . . . 88
Rhamnus . . . 78
Rhapis 32
Rheum . . . 69. 94
Rhexia 69
Rhipidocuendron vide Aloe . . 47
Rhipsalis . . . 46
Rhodochiton . 37
Rhododendron 37. 78
Rhodotypus . . 78
Rhubarbe . . 88
Rhus 78
Rhynchospermum . . 37
Rhytidophyllum 37
Ribes 78
Richardia . . . 21
Ricinus 94
Rivea 27
Rivina 27
Robinia 78
Rochea 48
Rodgersia . . . 69
Roezlia vide Beschorneria 40
Rohdea 69
Ronce 87
Rondeletia . . 27
Rosa 78. 81. 82. 83
Rosanowia . . 15
Rosmarinus . 29. 88
Rottlera 78
Roulinia vide Dasylirion . . 40
Roupellia . . . 27
Rubus 37. 78. 81. 86
Rudbeckia . . . 69
Rudgea 27
Rue 88
Ruellia 27
Rumex . . . 69. 88
Ruscus 69
Russellia . . . 37
Ruta 88

Sabal 32
Saccharum . . 50
Saccolabium . 31
Sagenia v. Aspidium . . . 28
Sagittaria . . . 50
Salbei 88
Salisburia vide Ginkgo . . . 81
Salix 78
Salvia 21. 37. 69. 88
Salvinia 50
Sambucus . . . 78
Samolus 69
Sanchezia . . . 27
Sanguinaria . . 69
Sanguisorba . . 69
Sanicula 88
Sanseviera . 27. 39
Santolina 37. 69. 94
Saponaria . . . 69
Sarcococca . . 37
Sarcopodium . 31
Sarracenia . . . 50
Sauerampfer . . 88
Sauge 88
Sauromatum . . 21
Saururus . . . 50
Saxifraga . . 37. 69
Scabiosa 69
Schalotten . . . 88
Scheeria 15
Scheuchzeria . 50
Schismatoglottis 27
Schizophragma 81
Schizostylis . . 21
Schlingpflanzen 78—81. 94
Schnittlauch . . 88
Schomburgkia . 31
Schubertia vide Taxodium . . 82
Sciadocalyx . . 15
Sciadopitys . . 82
Scilla 39
Scindapsus vide Philodendron 27
Scirpus 50
Scolopendrium . 74
Scorodosma . . 69
Scrophularia . 69
Scutellaria 27. 69. 70
Scaforthia . 31. 32
Sedum 48. 70. 88. 94
Seguiera 39
Selaginella . . 29
Selenipedium v. Cypripedium . 30
Selinum 37
Selliera 50
Sempervivum 48. 70. 94
Senecio 37. 48. 70. 94
Septas 70
Sequoia 82
Sericobonia . . 37
Serissa 37
Serratula . . . 70
Sibbaldia . . . 70
Sibthorpia . . 75
Sida 70
Silene 70
Silphium . . . 70
Sinningia . . . 15
Siphocampylus 24. 37
Sisyrhynchium 70
Sium 50
Skimmia . . . 37
Smilacina . . . 70
Smilax 39
Sobralia 31
Solanum 37. 50. 94
Soldanella . . . 70
Solidago 70
Sollya 37
Sonchus 37
Sonerila 27
Sophora 37
Sophronites . . 31
Sorbus 78
Sparganium . . 50
Spargelpflanzen 88
Sparrmannia . 37
Spartium . . . 73
Spathiphyllum 27
Spergula vide Arenaria . 59. 70
Sphaerogyne . 27
Spigelia 70
Spiraea 60. 65. 70. 71. 76. 78
Sprekelia vide Amaryllis . . 16
Stachelbeeren . 87
Stachys 71
Stanhopea . . . 31
Stapelia 48
Staphylea . . . 78
Starkea 39
Statice . . . 37. 71
Stauden . . 58—73
Stauntonia . . 37
Stellaria 71
Stenogastra . . 15
Stenotaphrum . 37
Stephanophysum 25. 27
Stephanotis . . 27
Sterculia . . . 39
Stipa 71
Stratiotes . . . 50
Strelitzia . . . 27
Streptocarpus . 26
Streptopus . . . 71
Streptosolen . . 37
Struthiopteris . 74
Succisa 71
Succulente Pflanzen . . . 47—48
Sutherlandia . 37
Swainsonia . . 37
Swertia 71
Swietenia . . . 39
Symphoricarpus 78
Symphyandra . 71
Symphytum . . 71
Syncarpia . . . 37
Syngonium . . 28
Syringa . . 78. 79

Tabernaemontana 28
Taesonia . . . 28
Tamarix 79
Tanacetum . . 71
Tapeinotes . . 15
Taxodium . . . 82
Taxus 83
Tecoma 37
Telekia 71
Tellima 71
Teppichbeetpflanzen 94
Tetranema . . 28
Teucrium 37. 39. 71. 94
Thalictrum . . 71
Thea 39
Theobroma vide Guazuma . . 38
Thermopsis . . 71
Thevetia . . . 39
Thladiantha . 21
Thrinax 32
Thuja . . . 81. 82
Thujopsis . 81. 82
Thunbergia . . 94
Thunia vide Phajus 31
Thylacleium . . 39
Thym 88
Thymian . . . 88
Thymus . . . 71. 94
Thyrsacanthus . 28
Tiarella 71
Tigridia 21
Tilia 79
Tillandsia . . . 28
Tofieldia . . . 71
Tommasinia . . 71
Topfnelken . . 73
Toronia 28
Torreya 82
Tournefortia . 37
Toxicophlaea . 28
Tradescantia 28. 71
Trianea 50
Trichilia . . . 39
Trichopilia . . 31
Tricyrtis . . . 71
Trientalis . . . 71
Trifolium . . . 71
Triglochin . . 50
Trillium 71
Tripmadam . . 88
Tristania . . . 37
Trithrinax . . . 32
Tritoma . . . 71. 94
Tritonia vide Crocosmia . . . 20
Trollius 71
Tropaeolum . 21. 37
Tsuga 82
Tuberosen . . . 19
Tunica 71
Turnera 28
Tussilago . . . 71
Tydaea 14
Typha 50

Ulmus 79
Umbilicus . 48. 71
Urceolina . . . 21
Urena 28
Urtica 71
Urvillea 28
Ustensiles de jardinage . . 88—93
Utricularia . . 50
Uvularia 71

Vaccinium . 78. 86
Valeriana 71. 72. 87
Vallisneria . . 50
Vallota 21
Vancouveria . . 72
Vanda 31
Vanilla . . . 31. 39
Veltheimia . . 21
Veratrum . . . 72
Verbascum . . 72
Verbena 21. 37. 68. 72. 94
Vernonia . . . 72
Veronica 37. 50. 72
Verschaffeltia . 32
Verschiedene Gemüsepflanzen 87—88
Viburnum . 38. 79
Victoria 50
Villaresia . . . 28
Villarsia 50
Viminaria . . . 38
Vinca 72
Viola 72
Virgilia . . . 38. 79
Vitis 38
Viviania 28
Vriesia 28

Wahlenbergia vide Campanula 61
Waldbingelkraut 88
Waldmeister . . 88
Waldsteinia . . 72
Wallnüsse . . . 85
Warmhauspflanzen 22—28
Warscewiczella 31
Washingtonia . 32
Wasserpflanzen 49—50
Weigelia . . . 79
Weissdorn vide Crataegus . . 83
Wellingtonia . 82
Wermuth . . . 88
Westringia . . 38
Wigandia . . 38. 94
Wintermajoran 88
Winterzwiebeln . 88
Woodsia 74
Woodwardia . . 74
Wulfenia . . . 72

Xanthoceras . . 79
Xanthoxylon . 79
Xerophyllum . 72
Xylophylla . . 28
Xylosteum . . . 79

Yams vide Dioscorea 62
Yucca . . . 25. 40

Zamia 33
Zanonia 39
Zauschneria . . 72
Zea 94
Zephyranthes . 21
Zierbäume und Sträucher . 74—79
Zigadenus . . . 72
Zingiber 39
Zwetschen . . . 83
Zwiebel- und Knollengewächse 1—21
Zygopetalum . 31

Erfurt, 24. December 1891.

HAAGE & SCHMIDT.

Xylographie und Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.